


FICHA TÉCNICA E PROPOSTA INICIAL



Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 1

Nome do documento

Ficha tecnica cortinas.pdf

Ação

Edital: 1608.01/2024-PE-SMS | Lote: 1

Marca

Conforme TR

Data

21/08/2024 | 23:05:52 UTC

Prazo de Validade da Proposta

60 dias

Informações sobre preços e marcas


Nº	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
1 1 CO...	3	Unidade	R\$ 366,33 (R\$ 1.098,99)	-	Conforme TR
2 2 CO...	20	Unidade	R\$ 237,12 (R\$ 4.742,40)	-	Conforme TR
3 3 BIT...	20	Unidade	R\$ 35,35 (R\$ 707,00)	-	Conforme TR
TOTAL DO LOTE			R\$ 6.548,39	-	

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como, que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXIV, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para o resultado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991;
- Declaramos que estamos enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade empresarial que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, e optamos usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto no art. 1º, inciso I, da Lei nº 14.133, de 2021.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

Proposta Comercial




Nº	Item	Qtd	Preço unid	Total
1	<p>Nome do produto: CORTINA PARA DIVISÓRIA DE LEITOS HOSPITALARES Marca: Conforme TR</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Em vinil de alta densidade; Resistente ao desbotamento; Antimofo; Antifungo; Antibactericida; Não tóxico; Antichamas; Previna a formação de aderência durante o tempo; Tecnologia que atua o aumentando a resistência a líquidos e manchas; Uso contínuo, lavável e auto desodorizante; Com trilho para instalação no teto; Garantia de 01 ano de fabricação; Acompanhado de instruções de lavagem e manutenção.</p>	3	R\$ 366,33	RS 1.098,99
2	<p>Nome do produto: CORTINA CORTA LUZ BLACKOUT Marca: Conforme TR</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 100% PVC; Com ilhós para varão; Para varão de até 2,00 metros.</p>	20	R\$ 237,10	RS 4.742,40
3	<p>Nome do produto: KIT VARAO COMPLETO Marca: Conforme TR</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 2 metros; 19mm; Branco.</p>	20	R\$ 35,35	RS 707,00
Total dos itens				RS 6.548,39

Outros itens ou serviços

<p>CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO</p> <ul style="list-style-type: none"> • Modalidade de Entrega: CIF (Envio do material para o endereço de entrega por conta da CONTRATADA) • Local de Entrega: A critério da CONTRATANTE e conforme o edital 	
Total dos itens	RS 6.548,39

Condições gerais

Validade da proposta	90 dias
-----------------------------	----------------



Baixar Ficha Técnica



Licitante

Participante 2

Nome do documento

Proposta - MADALENA.pdf

RECIBO



Edital: 1608.01/2024-PE-SMS | Lote: 1

Marca

COMPASSO

Data

30/08/2024 | 10:51:48.166

Prazo de Validade da Proposta

60 dias

Informações sobre preços e marcas

Nº	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário	Valor Final Unitário	Marca
Produto			(Valor Inicial Global)	(Valor Final Global)	
1	3	Unidade	R\$ 366,33 (R\$ 1.098,99)	-	COMPASSO
2	20	Unidade	R\$ 237,12 (R\$ 4.742,40)	-	COMPASSO
3	20	Unidade	R\$ 35,35 (R\$ 707,00)	-	COMPASSO
TOTAL DO LOTE			R\$ 6.548,39	-	

DECLARAÇÕES:

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação:


- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições implícitas no edital e suas alterações, e informamos que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;

- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso I da Constituição;

- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;

- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.

- Declaramos que estamos enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º da Lei nº 14.133, de 2021.



A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE
 PREGAÇÃO ELETRÔNICA Nº 1608.01/2024-PE-SMS
 AO PREFEITO E EQUIPE DE APOIO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MADALENA/CE

LOTE 1 -								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	LODIRINA PARA DIVISÓRIA DE LEITOS HOSPITALARES com as seguintes características mínimas: tecido, deve ser em vinil de 100% elasticidade, 100% resistente ao desbotamento, antimídico, antimicrobiano, não tóxico, antichamas, que prevenda a proliferação de bactérias durante o tempo e tecnologia que atue o tempo criando a resistência a manchas e manuseio que suporte lavagem química, lavável e não descolorir. Tela, deve ser antestufa, antifecho, ambientalmente amigável, antilichamas, que contenha tratamento com íons de prata para evitar o mau cheiro (fúngi), e não liberar umidade para não encolher, resistente ao desbotamento, não se desmancha com o tempo. Trilho, deve ser instalado em trilho em bacia e parafuso, para qualquer tipo de ferro: haste, tubo, modulares, etc., com curvatura que vá de 45° a 90°, proporcionando todo tipo de percurso até seu fechamento e que de fácil e rápida retirada da rotina do trilho. Cor a definir. Garantia de 01 ano de fabricação. Acompanhado de instruções de lavagem e manutenção.	UNID.	3,0	COMPASSO	R\$ 366,33	TREZE CENTOS E SESENTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	1.098,99	UM MIL NOVENTO E OITO CENTOS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS
2	LORTINA CORTA LUZ BLACKOUT pvc com ilhós para 2 varões. Indicado para varão de até 2,30 metros. cort Luz 100% pvc (opções)	UNID.	20,0	COMPASSO	R\$ 217,12	DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS	4.342,40	QUATRO MIL, SEZENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS
3	PIA SANITÁRIA COMPLETA simples 2 metros 19mm - branco	UNID.	20,0	COMPASSO	R\$ 33,95	TRINTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS	679,00	SEZENTOS E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS
VALOR TOTAL					R\$		6518,39	SEZENTOS E CINCO CENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS

LOTE 2 -								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	FUGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS ALTA PRESSÃO À GÁS GLP (MONTADO) - FORNO 60 LITROS (Inch e economy) tipo: Mesa Perfeita - 6 bocas em ferro fundido 30x30CM (6 bocas); 03 Queimadores Duplos 125mm x 03 Simples 100mm em ferro fundido; Estrutura em aço, pintura colorida de resíduo. Módulo do Fogão Montado: Altura: 80 cm, Largura: 106 cm; Profundidade: 80 cm	UNID.	1,0	CRISTALIAÇÃO	R\$ 1.464,47	DOIS MIL, QUATROZENTOS E SEZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS	1.464,47	DOIS MIL, QUATROZENTOS E SEZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E QUATRO CENTAVOS
2	FRIGIFER HORIZONTAL GRANDE, freezer e refrigerador horizontal duplo (split) freezer, tipo horizontal, capacidade 536 l, altura 14,40 cm, largura 166,30 cm, profundidade 60 cm, quantidade 2 portas, sistema de degelo manual, cor branca, tensão elétrica 110/220v e características adicionais (suporte frontal)	UNID.	2,0	CONSUL	R\$ 4.023,33	QUATRO MIL E QUATROZENTOS E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS	8.046,66	DOIS MIL, QUARENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS
3	REFRIGERADOR, CAPACIDADE MÍNIMA DE 240 LITROS refrigerador tipo geladeira 1 porta, capacidade 3 mínima de 240 litros, classificação de eficiência energética menor a nível do produto, cor branca, tensão 110/220v, garantia mínima de 12 meses	UNID.	3,0	CONSUL	R\$ 2.234,62	DOIS MIL, QUATROZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SEZENTOS E DOIS CENTAVOS	6.703,86	DOIS MIL, QUATROZENTOS E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS
4	DE COZINHA DE COLUNA COM 2 TORNAS bebenium tipo bebenium de coluna com 2 torneiras verificadas pelo metro, água fria e quente, refrigeração por compressores 7 meses de garantia, estrutura com 2 portas frontal com controle gradual de temperatura, sistema automático de abertura do gabinete a que é 120°, sistema interno, aparelho de água quente, possui refrigeração e vedado e 02as. Aterris para melhor locomoção, não consumo de energia, arrolagem em corteiro, gás não poluente (134e), alto desempenho: 1.8 litros/hora de água quente, possui selo de número com certificação válida através da portaria nº 314 que obriga que os equipamentos para consumo de água deverão ser fabricados e importados somente em conformidade com os requisitos ora aprovados e devidamente registrados no metro - possui garantia mínima de 1 (um) ano, apresentar certificado no metro junto a proposta de preço, sob pena de desclassificação	UNID.	6,0	ESMALTEC	R\$ 2.022,61	DOIS MIL, QUATROZENTOS E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS	12.135,66	DOIS MIL, QUATROZENTOS E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS
5	FUGÃO DOMESTICO fogão gás, material aço inoxidável, aplicação doméstica, tipo fogão convencional, 5 quantidade 5 bocas e, características adicionais: aquecimento automático, 21 mpa, vlvle temperado, voltagem bivolt v, cor branco	UNID.	3,0	KORLEIND	R\$ 321,32	NOVECENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	963,96	NOVECENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS
6	ARMOZONDAS 100 mos - forno microondas, material aço inoxidável, potência 1000 w, voltagem 110/220v	UNID.	2,0	ESMALTEC	R\$ 419,92	QUATROZENTOS E TRINTA E SEZENTOS E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS	839,84	QUATROZENTOS E TRINTA E SEZENTOS E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS
7	MÁQUINA LAVAR DOMESTICA máquina lavar roupa, tipo doméstica, capacidade 10 kg, aplicação doméstica, tipo bom-A água e centrifugação - características adicionais: sistema abutela frontal, sistema de lavagem (finishes), voltagem 110/220v, material cerro aço inoxidável	UNID.	2,0	CONSUL	R\$ 3.290,00	TREZ MIL, DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS	6.580,00	SEZENTOS E CINCO CENTOS E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS
8	LISTÃO REFRIGERADO com tampo retangular em forma com borda em PVC e branco fixo com encaixe em fôrma medindo de 200x80 (total 200x170). Especificações: TAMPO DA MESA: Produzido em MDF com 15 mm de espessura com malh 15 mm, totalizando 30 mm de espessura, revestido com laminado de PVC - resistência da marca Formica. Acabamento da borda da mesa em PVC de 30 x 4 mm de espessura. 8 ASSETORES: Medida 0,30 cm x 0,30 cm, em MDF 15 UNIDADE mm de espessura, borda em perfil de PVC. ENCASTO: Produzido em PVC com 15 mm de espessura, com acabamento das bordas em perfil de PVC. ESTRUTURA: Montada para bacos fixos em tubo de aço carbono retangular 50 x 30 mm com 1,20 mm de parede, pintura esbaki ou texturizada por processo eletrolítico.	UNID.	2,0	FABRINBRINK	R\$ 1.645,32	UM MIL, SEZENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	3.290,64	TREZ MIL, DUZENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS
VALOR TOTAL					R\$		48.877,84	QUATROZENTOS E OITO CENTOS E TRINTA E OITO REAIS E CINCO CENTAVOS

LOTE 3 -								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO


Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



1	<p>2. HOSPI-TAMÉDIO DE 2° E 3° GRUPO RECALCADA (MOVIMENTO DE MAIVELAS E COM ELEVÇÃO DE ALTURA)</p> <p>Posições: Imitadas mínimas: CABECEIRA e PESEIRA</p> <p>Imitadas: fabricadas em material polietileno injetado ou similar. CHASSIS fabricado em tubo de aço com aproximadamente 30 x 30 x 1,5 mm com eixos recortados, totalmente revestido com material termoplástico de alta resistência. LUBRIFICANTES (ESKARO): fabricado em longarinas de aço inoxidável em U com no mínimo 3 mm de espessura. Com pintura eletrolítica a ou. ESTRADO: articulado fabricado em chapa de aço de 1,5 mm. Com pintura eletrolítica a pó. Estrado em quatro seções e articulado com no mínimo os seguintes movimentos: Dorsal 70°; Fowler; Flexão de Joelhos 20°; 2 x 90°; Trendelburg II 70°; elevação do leito, movimentos imitados por três movimentos estatostáticos eromias, com 2 x 90°; Inclinável. B.M.F. Conforacionada em tubos de aço inoxidável com pintura eletrolítica, totalmente revestida em material termoplástico e alta resistência a impactos. Rodízios montados em eixos de 20 mm com tiras de dupla ação e 2 x 90°. Dois grandes blocos de espuma, em 90° mov, móveis e fixos, montados em eixos, com tiras de aquecimento para aquecimento e travamento em tubo movimento (em sistema "push" ou "man pulo"). Para choque de borracha ou PVC de 20 mm e eixos de soma para proteção contra impactos na unidade. Dimensões Externas: 2,10 m x 1,0 m (variação ± 10 cm) Dimensões Internas: 1,95 x 0,90 m (variação ± 5 cm) Capacidade de carga mínima: 150 kg. Acompanha: colchão</p>	UNID.	60	HOSPITAMED	R\$ 7.038,00	REVESTIMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL E POLIÉSTIRENO	2	17,20%	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 117,30
2	<p>CAMA de parto PPP, utilizada como cama hospitalar pré-pacto, para atender as condições para melhor posicionamento para o parto natural nas fases diversas alternativas (parte) retornando a posição original (de parto), estrutura tubular em aço inoxidável com eixos de carbono e pintura epoxi, pintura eletrolítica e revestido de no mínimo 4" com freios, encosto regulável, com movimento elevador o superior com no mínimo 09 posições, com proteção que amortece o fechamento regulável, ajuste de altura em movimento elétrico com motor elétrico, eixo de ajuste para sustentar pesos superiores a 170 kg. Possui um sistema de material termoplástico de alta resistência, movível para ajuste de pos. ajustáveis no mínimo em 05 posições, movimento giratório em 30° na horizontal, deve possuir torque para placenta removível em 30° no vertical, dobrável para duas remessas, engate rápido, cabeceira com fechadura removível para transporte</p>	UNID.	10	HOSPITAMED	R\$ 11.739,10	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 1.173,91	2	17,20%	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 1.173,91
3	<p>BLINDADO LIGADO característas mínimas para aquisição: aproximadamente 02 faces tubos redondos de aproximadamente 3/4 polegadas, de diâmetro, em aço inoxidável pintado. Bandeiras laterais com movimento de até 160 graus por meio de eixos giratórios, com UNIDADE cortinado em tecido 100% algodão, facilmente removível. Pes arredondos com rodízios giratórios de, no mínimo, 02 polegadas. Medidas mínimas quando aberto: aproximadamente 1,82 x 1,75m</p>	UNID.	40	HOSPITAMED	R\$ 765,43	REVESTIMENTO DE AÇO INOXIDÁVEL E POLIÉSTIRENO	2	17,20%	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 19,14
4	<p>COLCHÃO HOSPITALAR com Densidade 28 ou 33 revestido com material impermeável, para uso em hospitais, clínicas, em geral, confortáveis a área da unidade. Sel. revestimento fácil a serem lavados. Indicado UNIDADE para proporcionar conforto e bem estar ao usuário. Especificações Con. Atul. Tamanho: C 1 X 1,90m; L 0,95m; A 12cm. Possui selo de 1 METRO</p>	UNID.	50	HOSPITAMED	R\$ 510,71	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 10,21	2	17,20%	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 10,21
5	<p>PARA-CHOQUE REDONDO tipo padrão articulado, confeccionada em aço inoxidável com tratamento anti-rugosidade em tubo de aço com tratamento anti-rugosidade e pintura eletrolítica em epoxi. Equipamento montado em sistema de X, em tubo padrão em nylon ou couro (dependendo do tipo de aplicação) com pintura epoxi</p> <p>PREÇO UNITÁRIO: R\$ 1.100,91</p>	UNID.	40	HOSPITAMED	R\$ 1.100,91	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 27,52	2	17,20%	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 27,52
6	<p>PREÇO UNITÁRIO: R\$ 1.100,91</p>	UNID.	50	HOSPITAMED	R\$ 1.100,91	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 22,02	2	17,20%	PREÇO UNITÁRIO: R\$ 22,02
VALOR TOTAL					R\$ 77.114,36				

PRazo PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme o edital.
 Prazo de entrega: conforme o edital.
 Condição de entrega: Conforme o edital.
 Condições de pagamento: Conforme o edital.
 Local de entrega: Conforme o edital.
 Modelo: Conforme Solicitação na UF e Especificação do termo de referência.
 Prazo de validade/garantia: De acordo com o fabricante.
 Procedimento: Nacional

VALIDADE DA PROPOSTA : 120 (cento e vinte) dias.
 Declaramos que a empresa cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
 Declaramos que nossa proposta eletrônica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
 Declaramos cumprir fielmente e integralmente todas as disposições contidas na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), sob pena de não aceitação da proposta.
 Declaramos que a empresa atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma do inciso I do art. 63 da Lei nº 14.133, de 2021.
 Declaramos que a empresa não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.



Declaramos para fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob modalidade Pregão Eletrônico nº 1662/01/2024-PE-SMS instaurado pela Prefeitura Municipal de MADALENA-CE

* Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se fizerem necessárias;

* Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, e compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

* Tomamos nos termos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças ou alterações de preço ou quantidade sobre o objeto da licitação, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do contrato;

* Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 1662/01/2024-PE-SMS realizado pela Prefeitura de MADALENA-CE

PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DO SERVIÇO: DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outra quaisquer que incidam sobre a contratação.

DECLARA, que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA e ainda cônjuge, companheiros ou parente até o terceiro grau.

Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art.4º, VII da Lei nº 10.520/2002.

MADALENA-CE, 28 DE SETEMBRO DE 2024



Baixar Ficha Técnica

Licitante
Participante 1

Nome do documento
PROPONSTA MADALENA.pdf

Ação

Edital: 1608.01/2024-PE-SMS | Lote: 2

Marca: Diversos
Data: 30/08/2024 - 10:02:26
Prazo de Validade da Proposta: 30 dias

Informações sobre preços e marcas

Nº	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
1 1 FO...	1	Unidade	RS 2.865,67 (RS 2.865,67)	-	VEN-HIGH
2 2 PRE...	2	Unidade	RS 4.000,33 (RS 8.000,66)	-	EMVA - TEL
3 3 PRE...	3	Unidade	RS 2.234,62 (RS 6.703,86)	-	ESMALTEC
4 4 GEL...	8	Unidade	RS 2.226,92 (RS 17.815,36)	-	BRCEL
5 5 FO...	3	Unidade	RS 921,35 (RS 2.764,05)	-	BRASLAB
6 6 LBC...	2	Unidade	RS 887,33 (RS 1.774,66)	-	LEB
7 7 MA...	2	Unidade	RS 3.200,00 (RS 6.400,00)	-	EMVA - TEL
8 8 NE...	2	Unidade	RS 1.000,00 (RS 2.000,00)	-	EMVA - TEL
TOTAL DO LOTE			RS 49.677,84	-	

DECLARAÇÕES:


- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis, normas, portarias, normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, inclusive para entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso III da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para aposentado do Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991;
- Declaramos que estamos organizados em cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 167 da Lei nº 14.133, de 2021;
- Declaramos que estamos enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte ou empresa de natureza jurídica

PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 1608.01/2024 - PE - SMS
Processo Administrativo Nº 1408.01/2024 - SMS

ACQUIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MADALENA/CE

LOTE 02									
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	FOGÃO INDUSTRIAL ALTA PRESSÃO A GÁS GIP (BOTIÃO) + FORNO 60 LITROS • Linha Economy inox; Mesa Perfil 5; Grelhas em ferro fundido 30x30CM (6 dedos); 03 Queimadores Duplos 130mm e 03 Simples 100mm em ferro fundido; Estrutura em aço; Bandeja coletora de resíduo. Medidas do Fogão Montado: Altura: 80 cm; Largura: 106 cm; Profundidade: 80 cm	VENANCIO	BRGBF	UNIDADE	1	dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 2.866,67	dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 2.866,67
2	FREEZER HORIZONTAL GRANDE, freezer refrigerador horizontal (dupla ação) - freezer, tipo horizontal, capacidade 546 l, altura 94,40 cm, largura 166,50 cm, profundidade 69 cm, quantidade tampas 2 un, sistema degelo manual, cor branca, tensão alimentação 110/220V, características adicionais drenofrontal	ESMALTEC	FREEZER HORIZ. 546L	UNIDADE	1	quatro mil e vinte e três reais e trinta e três centavos	R\$ 4.023,33	quatro mil e vinte e três reais e trinta e três centavos	R\$ 4.023,33
3	REFRIGERADOR, CAPACIDADE MÍNIMA DE 240LITROS - refrigerador tipo geladeira 1 porta, capacidade mínima de 240 litros, classificação de eficiência energética nível A emitido pelo Inmetro, cor branca, tensão 110/220V. Garantia mínima de 12 meses.	ESMALTEC	ROC31	UNIDADE	3	dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos	R\$ 2.234,62	seis mil, setecentos e três reais e oitenta e seis centavos	R\$ 5.703,86
4	GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS - bebedouro tipo jateiga de coluna com 2 torneiras certificado pelo inmetro; especificação: refrigeração por compressor; 7 níveis de temperatura com termostato frontal com controle gradial de temperatura; sistema automático de abertura do parafuso o que facilita a limpeza interna; aparador de água removível; possui reservatório vedado e alças laterais para melhor locomoção; baixo consumo de energia; ecologicamente correto, gás não poluente (R34a); alto desempenho: 1,8 litros/hora de água gelada; possui selo do inmetro com certificado válido através da portaria nº 314 que obriga que os equipamentos para consumo de água deverão ser fabricados e importados somente em conformidade com os requisitos ora aprovados e devidamente registrados no inmetro, possui garantia mínima de 1 (um) ano, apresentar certificado do inmetro junto a proposta de preços, sob pena de desclassificação	BEGEL	STILLE MASTER	UNIDADE	8	dois mil, duzentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos	R\$ 2.228,92	dezesete mil, oitocentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos	R\$ 17.831,36
5	FOGÃO DOMESTICO - fogão gás, material aço inoxidável, aplicação doméstica, tipo fogão convencional, quantidade: lote nº 4, características adicionais: auto-limpante, automático, Tampa vidro temperado, voltagem bivolt v, cor branco	BRASLAR	TOPGLASS	UNIDADE	3	novecientos e vinte e um reais e trinta e três centavos	R\$ 921,33	dois mil, setecentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos	R\$ 2.763,99
6	MICROONDAS 30 litros - forno microondas, material aço inoxidável, potência 1000 w, voltagem 110/220 v.	LG	MS3095	UNIDADE	2	quatro mil e oitenta e sete reais e trinta e três centavos	R\$ 897,33	mil setecentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos	R\$ 1.774,66



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.


7	<p>MAQUINA DE LAVAR DOMESTICA - máquina lavar roupa, tipo automática, capacidade 15 kg, aplicação doméstica, lavagem/omixção e centrifugação, características adicionais (tampa abertura frontal/sistema de lavagem /funções, voltagem 110/220 v, material construção inoxidável)</p>	ELECTROLUX	LED 15	UNIDADE	2	três mil e duzentos reais	R\$ 3.200,00	seis mil e quatrocentos reais	R\$ 6.400,00
8	<p>MESA REFEITORIO com tampo retangular em fôrmica com borda em PVC e Banco fixo com encosto em fôrmica medidas de 200x80 (total 200x170). Especificações: TAMPO DA MESA: Produzido em MDF com 15 mm ré engrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura, revestido com laminado de alta resistência da marca Fôrmica. Acabamento da borda da mesa em fita de PVC - 30 x 4 mm de espessura. ASSENTOS: Medindo 0,30 cm x 0,30 cm, em MDF 15 mm de espessura, borda em perfil de PVC.ENCOSTO: Produzido em MDF com 15 mm de espessura, com acabamento das bordas em perfil de PVC.ESTRUTURA: Montada para bancos fixos em tubo de aço carbono retangular 50 x 30 mm com 1,20 mm de parede, pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático.</p>	REIFLEX	MESA REFEITORIO 200X170	UNIDADE	2	mil seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos	R\$ 1.645,32	três mil, duzentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 3.290,64
VALOR TOTAL VALOR TOTAL POR EXTENSO									
quarenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos R\$ 45.854,51									

LOTE 03									
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	<p>CAMA HOSPITALAR TIPO FOWLER MECÂNICA - ADULTO (ACIONAMENTO OS MANIVELAS E COMELEVÇÃO DE ALTURA) Especificações técnicas mínimas: CABECEIRA e PESEIRA removíveis, fabricadas em material poluretano injetado ou similar. CHASSI: fabricado em tubo de aço com aproximadamente 50 x 30 x 1,5 mm; com pés recuados, totalmente revestido em material termoplástico de alta resistência. ESTRUTURA DO ESTRADO: fabricado em longarinas de aço perfiladas em U com no mínimo 3 mm de espessura. Com pintura eletrostática a pó. ESTRADO: articulado fabricado em chapa de aço de 1,5 mm. Com pintura eletrostática a pó. Dividido em quatro seções e articulado com no mínimo os seguintes movimentos: Dorso 70°; Fowler; Flexão de Joelhos 20°; Vascular; Trendelenburg 00 - 12°; Elevação do Leito; movimentos acionados por três manivelas acionáveis cromadas, com cabo de baquelite. BASE: Confeccionada em tubos de aço carbono com pintura eletrostática, totalmente revestida em material termoplástico e alta resistência a impactos. (toldos com no mínimo 70 mm de diâmetro com freios de dupla ação em 4 pontos). - Duas grandes laterais tubulares em aço inox, móveis pelo sistema de semi-pivô, com trava de segurança para desmontagem e travamento em único movimento (sem atender a regulagem ou manípulo) - Para-choque de borracha ou PVC (colado nos 4 cantos da cama para proteção contra impactos na parede). Dimensões, Externas: 2,10 m x 1,0 m (variação + 10 cm) Internas: 1,95 x 0,90 m (variação + 5 cm) Capacidade de carga mínima: 150kg. Acompanha: colchão revestido em couro (dependência) almofada D28 revestido com capa antilactância, com selo registro no INMETRO. Suporte para a soro em aço inoxidável</p>	MEDI SAUDE	MS- 10. 109-L	UNIDADE	6	sete mil, oitocentos e oitenta e três reais	R\$ 7.883,00	quarenta e sete mil, duzentos e noventa e oito reais	R\$ 47.298,00

571

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

	<p>CAMA, de parto PPP, utilizada como cama hospitalar pré-parto, adequadas as condições para melhor posicionamento para o parto natural nas suas diversas alternativas (parto) retornando a sua posição original (pós-parto), estrutura tubular em aço inoxidável ou em aço carbono com pintura epóxi, pintura eletrostática, com rodízios de no mínimo 4" com freios, encosto móvel que permite o movimento elevatório superior com no mínimo 09 posições, com proteção que amortece o fechamento completo, ajuste de altura por acionamento elétrico, com motor blindado, capacidade para suportar pesos superiores a 170 Kg, assento em plástico ou material semelhante de alta resistência, suporte móvel para apoio de pés, ajustáveis no mínimo em 08 posições, movimento giratório em 30D na horizontal, deve possuir tanque para placenta removível em aço inoxidável, complemento para os pés removíveis, engate rápido, / cabeceira com laminado removível para transporte, colchão tripulado em espuma PU de alta densidade, suporte lombar acolchoado, apoio das costas e coluna cervical, braços de esforço laterais rebatíveis, arco de esforço e sustentação removível, porta coxas ajustáveis construída em alumínio e revestida com material macio, confortável e resistente, grades laterais retráteis em aço inoxidável ou em polietileno estruturado, dimensões mínimas de 89cm x 190cm, altura até o colchão variável entre 70 a 97cm, acessórios: mocho ajustável de altura e rodízio, assento ativo, tipo cavaleiro e saco de bolas para relaxamento, prateleira para acessórios, suporte de soro com 02 ganchos, capa protetora para a cama e controle remoto, alimentação de acordo com a tensão vigente na unidade, certificado com a norma NBR/EC60601-2-38 (prescrições particulares para segurança de camas hospitalares operadas eletricamente), garantia mínima de 02 (dois) anos para o equipamento.</p>	METALCLIN	1053	UNIDADE	1	treze mil, setecentos e trinta e nove reais e dez centavos	R\$ 13.739,10	treze mil, setecentos e trinta e nove reais e dez centavos	R\$ 13.739,10
3	<p>BIOMBO TRIPLO características mínimas para aquisição: aproximadamente 03 faces tubos redondos de aproximadamente 3/4 polegadas, de diâmetro, em aço inoxidável pintado. Bandeiras laterais com movimento de até 360 graus por meio de anéis giratórios, com cortinão em tecido 100% algodão, facilmente removível. Pés providos de seis rodízios giratórios de, no mínimo, 02 polegadas. Medidas mínimas quando aberto: aproximadamente 1,82x 1,75m.</p>	METAL SOLUTION	BIOMBO TRIPLO INOX	UNIDADE	4	setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e três centavos	R\$ 765,43	três mil e sessenta e um reais e setenta e dois centavos	R\$ 3.061,72
4	<p>COLCHÃO HOSPITALAR com Densidade 28 ou 33 revestido com material impermeável, para uso em hospitais, clínicas em geral relacionadas à área da saúde. Seu revestimento facilita a higienização, indicado para proporcionar conforto e bem estar ao usuário. Espessura: 10cm. Cor: Azul. Tamanho: C 1,88cm; B38cm. A 1,25m. Possui selo do IMETRO.</p>	CEITEEX	COLCHAO HOSP. 188X38X12CM	UNIDADE	5	quinhentos e dez reais e setenta e três centavos	R\$ 510,73	dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 2.553,65



5	CADEIRA DE RODAS: tipo padrão adulto, confeccionada em liga de alumínio anodizado ou liga de aço e em tratamento anti-corrosivo e pintura eletrolítica ou epóxi. Equipamento dobrável em sistema de X, encosto padrão em nylon ou couro sintético resistente, assento em tecido de nylon ou couro sintético resistente, almofada em espuma de alta densidade com no mínimo três centímetros de espessura, forrada com mesmo tecido e velcro para fixação, apoios de braços acolchoados, apoios de membros inferiores eleváveis, pedais com regulagem de altura e rebateis, rodas traseiras grandes com aros de propulsão e pneus maciços, rodas dianteiras pequenas, giratórias e com pneus maciços, sistema de freio bilateral. Dispositivos laterais de segurança para proteção da pele e roupa do usuário contra sujeiras ou acidentes. Dimensões aproximadas: cadeira com largura total de 70 cm; assento medindo 50 x 50 cm (largura x profundidade); encosto medindo 50 cm de altura, capacidade de peso aproximadamente 120 kg.	PRO LIFE	PLUS COMI ELEVAÇÃO	UNIDADE	4	cem reais e trinta e um centavos	R\$ 100,31	quatrocentos e um reais e vinte e quatro centavos	R\$ 401,24
6	POLTRONA HOSPITALAR PARA ACOMPANHANTE -com encosto de braços e pernas estofados, assento em espuma de densidade mínima d33, braços em espuma de densidade mínima d23, revestido em couvrin, como movimentos, reclinável em 04 (quatro) posições, com movimento reclinável simultâneos, pés com ponteira de borracha e pintura epoxi, com dimensões mínimas normal de 0,90 cm x 0,80 cm x 0,50 cm (c x l x a), reclinada de 1,71 m x 0,80 cm x 0,50 cm (c x l x a), suportar no mínimo 150 kg.	METAL SOLUTION	POLTRONA STANDARD DESCANDO ESPUMIA D33	UNIDADE	5	mil duzentos e doze reais e treze centavos	R\$ 1.212,13	seis mil e sessenta reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 6.060,65
						R\$ 73.114,36		R\$ 73.114,36	
						sestenta e três mil, cento e quatorze reais e trinta e seis centavos			
						R\$ 118.768,87		R\$ 118.768,87	
						cento e dezoito mil, setecentos e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos			




DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.


O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação.


A entrega e instalação deverão ser feitas no prazo de 15 (quinze) dias corridos.

A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA pelos produtos, materiais, e serviços (trinta) dias consecutivos.

MADALENA/CE, 02 DE SETEMBRO DE 2024





Licitante
Participante 2

Arquivo do documento

Proposta-MADALENA.pdf

31/08/2024



0401/2024-01/2024-PE-SMS | Lote: 2

Marca

Diversos

Data

30/08/2024 | 10:51:48,167

Prazo de Validade da Proposta

60 dias

Informações sobre preços e marcas

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Total (Valor Final Global)	Marca
1 1 FO...	1	Unidade	R\$ 2.868,67 (R\$ 2.868,67)	-	CAFIFLACON
2 2 PRE...	2	Unidade	R\$ 4.029,33 (R\$ 8.058,66)	-	CONSUL
3 3 PRE...	3	Unidade	R\$ 2.234,62 (R\$ 6.703,86)	-	CONSUL
4 4 PRE...	8	Unidade	R\$ 2.129,12 (R\$ 17.032,96)	-	CAFIFLACON
5 5 PRE...	3	Unidade	R\$ 921,33 (R\$ 2.763,99)	-	CAFIFLACON
6 6 PRE...	2	Unidade	R\$ 847,77 (R\$ 1.695,54)	-	CAFIFLACON
7 7 PRE...	2	Unidade	R\$ 3.200,00 (R\$ 6.400,00)	-	CONSUL
8 8 PRE...	2	Unidade	R\$ 1.645,82 (R\$ 3.291,64)	-	FABRIKBRINK
TOTAL DO LOTE			R\$ 49.677,84		

DECLARAÇÕES:

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação:

Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições previstas no Edital e que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas convenções e acordos coletivos de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes no data de sua entrega em definitivo;

Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso, insalubre e não em empresas com idade de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos da Lei nº 10.097/2000 e da Constituição Federal;

Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados e ocupantes em situação de trabalho análogo ao de escravidão, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso II do art. 2º da Lei Complementar nº 128/2006;

Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoas com deficiência e para pessoas com deficiência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.

Declaramos que estamos enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º da Lei Complementar nº 123/2006.

151

A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE
 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1688.01/2024-PE-SMS
 AO PREÇO E EQUIPE DE APOIO


OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MADALENA/CE

LOTE 1 -								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	CORTINA PARA DIVISÓRIA DE SETORES HOSPITALARES com as seguintes características mínimas: tecido, deve ser em vital de alta densidade, 100% resistente ao desbotamento, anti-mofo, anti-fulgo, anti-bactericida, em tecido anti-choques, que previna a formação de aderências durante o tempo e tecnologia que atue e aumentem a resistência à lavagem e manchas e que suadente seja apropriado, anti-estático, desodorizante, não deve ser inflamável, anti-irritação, 40% de acrílica, auto-limpeza, que contenha fitas de tração convulsas ou fardo enrolado (o não oferecer), e com isolamento para não encobrir, resistente ao desbotamento, manchas e deformações com o tempo. Trilho: deve ser instalado no teto com bucha e parafuso, para qualquer tipo de fôrro (gesso, blocos, modulares, etc.), com curvatura que vira de 45º a 90º, proporcionando todo tipo de percurso até seu fechamento e ser de fácil e rápida retirada da cortina do trilho. Cor a definir. Garantia de 01 ano de fabricação. Acompanhamento de instruções de lavagem e manutenção.	UNID.	30	COMPASSO	R\$ 188,93	TRIZESENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 5.667,90	R\$ 5.667,90
2	CORTINA COSTA LUZ BLACKOUT PVC com alças para 2 varões. Indicada para varão de até 2,00 metros, cortina luz 100% PVC (tecido).	UNID.	20,0	COMPASSO	R\$ 487,12	QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS	R\$ 9.742,40	QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINCO CENTAVOS
3	KIT VARÃO COMPLETO simples 2 metros 19mm - branco	UNID.	20,0	COMPASSO	R\$ 75,35	TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 1.507,00	TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS
VALOR TOTAL							R\$ 7.177,30	R\$ 7.177,30

LOTE 2 -								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS ALTA PRESSÃO A GÁS GLP (BOLÍVIA) - FORNO 60 LITROS (linha Economy Inox, Mesa Perfil 5, Grades em ferro fundido 30x30CM (6 unidades), 03 Queimadores Duplos 180mm e 03 Simples 100mm em ferro fundido; Estrutura em aço, Rãndija colorida de retidulo. Medidas do Forno Montado: Altura: 80 cm; Largura: 106 cm; Profundidade: 80 cm.	UNID.	1,0	CRISTALGAO	R\$ 2.886,87	DOIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 2.886,87	DOIS MIL OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS
2	CHILLER HORIZONTAL, 2 BANCOS, Inverter e refr. gerador horizontal (dupla ação) freerun, tipo horizontal, capacidade 545 l, altura 54,40 cm, largura 166,30 cm, profundidade 89 cm, quantidade: 2 un, sistema de gelado manual, cor: bronze, torção alimentadora 110/220V, características adicionais: dreno frontal	UNID.	2,0	CONSUL	R\$ 4.023,11	QUATRO MIL E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 8.046,22	QUATRO MIL E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS
3	REFRIGERADOR, CAPACIDADE MÁXIMA DE 240 LITROS refrigerador tipo geladeira 1 porta, capacidade 3 mínima de 240 litros, classificação de eficiência energética nível A em 1º ou 2º nível, cor branca, tensão 110/220V, garantia mínima de 12 meses.	UNID.	3,0	CONSUL	R\$ 2.284,67	DOIS MIL OITOCENTOS E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS	R\$ 6.854,01	DOIS MIL OITOCENTOS E QUATRO REAIS E QUATRO CENTAVOS
4	CHUVEIRO DE COLUNA COM 7 TORÇÕES hexágono tipo esférica de coluna com 7 torções certificado pelo Inmetro, especificações: refrigerado por compressor, 7 níveis de temperatura com termostato fixo com controle e graduação de temperatura, sistema automático de abertura do garrafão o que facilita a limpeza interna; aparador de água removível; possui reservatório visado e alças laterais para melhor localização; baixo consumo de energia, acilug carterne correto, gás não poluente (R134a), alto desempenho, 1,8 litros/hora de água gelada, possui selo inmetro com certificado válido através da portaria nº 344 que obriga que os equipamentos para consumo de água deverão ser fabricados e montados somente em conformidade com os requisitos ora aprovados e devidamente registrados no inmetro, possui garantia mínima de 1 (um) ano, apresentar certificado do inmetro junto a proposta de preços, sob pena de ser desclassificado	UNID.	8,0	ESMALT'EC	R\$ 2.228,92	DOIS MIL OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS	R\$ 17.831,36	DOIS MIL OITOCENTOS E VINTE E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS
5	FOGÃO DOMESTICO fogão gás, material aço inoxidável, aplicação doméstica, tipo fogão convencional, 5 quantidade bocas 4, características: Antichama não inflamante, automático, chama azul e temperada, voltagem bivolt v, cor branco	UNID.	3,0	KNEIFER	R\$ 901,39	NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 2.704,17	NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS
6	MICROONDAS 30 litros, forno microondas, material aço inoxidável, potência 1000 w, voltagem 110/220v	UNID.	2,0	ESMALT'EC	R\$ 667,81	SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 1.335,62	SETECENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS
7	MAQUINA DE LAVAR DOMESTICA máquina lavar roupa, tipo automática, capacidade 7,5 kg, aplicação doméstica, lavagem/funcões e reatrefrigeração, características adicionais: Tampaaborrada frontal;sistema de lavagem/funcões, voltagem 110/220 v, material: ceste aço inoxidável	UNID.	2,0	CONSUL	R\$ 3.200,00	TRES MIL E DOISCENTOS REAIS	R\$ 6.400,00	TRES MIL E DOISCENTOS REAIS
8	MESA REFEITÓRIO com tampo retangular em fórmica com borda em PVC e Banco tipo com encosto em fórmica medidas de 200x80 (total 200x170). Especificações: TAMPO DA MESA: Produzido em MDF com 15 mm de espessura com mais 15 mm, tabuleando. Não usar tipo de madeira, revestido com laminado de alta resistência de marca Formica. BANCOS: Aço ou ferro, de mesa em fita de PVC-30 x 4 mm de espessura. ASSENTIDOS: Medida 0,20 cm x 0,30 cm, em MDF 15 UNIDADES num de espessura, borda em perfil de PVC. FUSTOS: Produzido em MDF com 15 mm de espessura, com acabamento das bordas em perfil de PVC. ESTRUTURA: Montada para bancos fixos em tubo de aço carbono retangular 50 x 20 mm com 1,20 mm de parede, pintura epóxi pó texturizada por processo eletrolítico.	UNID.	2,5	FABRERUN	R\$ 1.648,92	UM MIL E SESENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 4.122,30	UM MIL E SESENTA E QUATRO REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS
VALOR TOTAL							R\$ 48.877,82	R\$ 48.877,82

LOTE 3 -								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.



1	<p>CADEIRA HOSPITALAR TIPO REVELER (COM OBRIGATORIO ACOPLAMENTO DOS MANIVÉIS E COM ELEVACÃO DE ALTURA) Pré-requisitos técnicos mínimos: CABEÇALHO e PESEIRA removíveis, fabricadas em material poliestireno injetado ou similar; CHASSI fabricado em tubo de aço com comprimento mínimo de 80 x 1,5 mm; eixo nos eixos, com elementos revestidos em material termoplástico de alta resistência; ESTRUTURA DO ESTABO fabricado em longarinas de aço perfiladas em U com no mínimo 3 mm de espessura, com pintura eletrolítica a pó; ESTRADO articulado fabricado em chapa de aço de 1,5 mm. Com pintura eletrolítica a pó. Dividido em quatro suportes e articulado com no mínimo os seguintes movimentos: Densio 70°; Fowler; Flexão de Joelhos 20°; Vascular; Trendelenburg 0°/20°; Elevação do Teto; movimentos articulares por três manivelas usináveis cromadas, com cabo de baquelite; BASE: Confeccionada em tubo de aço carbono com pintura eletrolítica, totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência a impactos. Rodízios frontais e traseiros 70 mm de diâmetro com freios de dupla ação em diagonal. Dois grandes botões tóxicos em aço inox, móveis pelo sistema de pinos com trava de segurança para evitar avanço ou recuo em caso de ocorrência (sem sistema de trava) ou manípulo - placa em aço de baquelite ou PVC redondo nos 4 cantos da tampa para proteção contra impactos na parede. Dimensões Externa: 2,10 m x 1,0 m. (variação ± 10 cm) Dimensões Internas: 1,95 x 0,90 m (variação ± 5 cm) Capacidade de carga máxima: 150kg. Acoplamento: catife</p>	UNID.	60	HOSPITAMED	RS 7.882,00	SETE MIL, OTOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS	RS	47.292,00	SETE MIL, OTOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS	
2	<p>CAMA de aço PPF, utilizada como cama hospitalar pré-pacote, referenciada nos catálogos para o melhor posicionamento para o paciente em suas diversas alternativas (parto) retornando a sua posição original (tubo parto), estrutura tubular em aço inoxidável ou em aço carbono com pintura epoxi, pintura eletrolítica, com rodízios de no mínimo 4" com freios, encosto móvel que permite o movimento elevatório superior com no mínimo 03 posições, com proteção que amarra o fechamento completo, ajuste de altura por mecanismo elétrico, com motor quieto, capacidade para suportar pesos superiores a 170 Kg, assento em plástico ou material semelhante de alta resistência, suporte móvel para apoio de pés ajustáveis no mínimo em 08 posições, movimento giratório em 30° na horizontal, deve possuir torque para placenta removível em aço inoxidável, complemento para os pés removíveis, engate rápido, cabeceira com laminação removível para transporte.</p>	UNID.	10	HOSPITAMED	RS 13.735,10	TRÊS MIL, SESENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS	RS	137.351,00	TRÊS MIL, SESENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E CINCO CENTAVOS	
3	<p>RODÍZIO 3 REPÓS Características mínimas para aquisição: aproximadamente 03 faces tubos redondos de aço unificado nº 3/4 polegadas de diâmetro, em aço inoxidável pintado. Bandeiras ajustáveis com movimento de até 45 graus para mais de 200 rotações, com UNIDADE controlada em 100% algodão, facilmente removível. Pés providos de rodas giratórias de no mínimo 02 polegadas. Medidas mínimas quando aberta: no comprimento 1,82 x 1,75m.</p>	UNID.	40	HOSPITAMED	RS 769,42	SETECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS	RS	30.776,80	SETECENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E QUARENTA E TRÊS CENTAVOS	
4	<p>COLCHÃO HOSPITALAR com Densidade de 26 ou 33 revestido com material macioso, para uso em hospitais, clínicas em geral referenciadas a área de saúde. Sem revestimento fácil a higienização. Indicado UNIDADE para proporcionar conforto e bem-estar ao usuário. Especificações Cor: Azul. Tamanho: C 1,95cm x 88cm x 12cm. Peso: 16,0 do INLIRCO.</p>	UNID.	50	HOSPITAMED	RS 510,73	CINQUENTOS E OZE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	RS	25.536,50	CINQUENTA E OZE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS	
5	<p>CADREIRA DE RODAS tipo padrão adulto, confeccionada em liga de alumínio anodizado ou liga de aço com acabamento anticorrosivo e pintura eletrolítica ou epoxi. Equipamento dobrável em sistema de X, encosto padrão em nylon ou couro sintético resistente, assento em tecido de nylon ou couro sintético resistente, amolado com espuma de alta densidade com no mínimo 100 mm de espessura para o usuário, tirada com espuma de 100 mm de espessura, espuma de 100 mm de espessura, apoios de membros inferiores ajustáveis, pedais com regulagem de altura e rebalçáveis, rodas traseiras grandes com aros de propulsão e pneus macios, roda dianteira de backup, giratória e com pneus macios, sistema de freio lateral. Possui um sistema de segurança para proteção da pele e roupa do usuário contra quedas ou acidentes. Dimensões normalizadas: ca. 76cm x 66cm (total) x 70cm, assento: 50 x 50 cm (largura) x profundidade: encosto: mediano 50 cm de altura</p>	UNID.	40	HOSPITAMED	RS 1.000,00	UM MIL, CEM REAIS E NENHOS CENTAVOS	RS	40.000,00	UM MIL, CEM REAIS E NENHOS CENTAVOS	
6	<p>COSSINHO HOSPITALAR PARA ACOMPANHANTE com encosto de braços e pernas estofados, assento em espuma de densidade mínima de 33, braços em espuma de densidade mínima de 23, revestido em couro, com movimentos, rebalçável em 04 posições; apoios, com movimento retratável; amortecedores, pés com pintura de borracha e pintura epoxi, com dimensões mínimas normal de 0,50 cm x 0,80 cm x 0,50 cm (L x A x P) e capacidade de 1,71 m x 0,80 cm x 0,50 cm (L x A x P), suportar no mínimo 150 kg.</p>	UNID.	50	HOSPITAMED	RS 1.100,00	UM MIL, CEM REAIS E NENHOS CENTAVOS	RS	55.000,00	UM MIL, CEM REAIS E NENHOS CENTAVOS	
VALOR TOTAL								RS	77.024,30	SETE MIL, OTOCENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E CINCO CENTAVOS

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme o edital.
Prazo de entrega: conforme o edital.
Condições de entrega: Conforme o edital.
Condições de pagamento: Conforme o edital.
Local de entrega: Conforme o edital.
Modelo: Conforme Solicitação na OF e Especificação do termo de referência.
Prazo de validade/garantia: De acordo com o fabricante.
Procedência: Nacional

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (cento e vinte) dias.
Declaramos que a empresa cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
Declaramos que nossa proposta eletrônica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
Declaramos cumprir fielmente e integralmente todas as disposições contidas na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), sob pena de não aceitação da proposta.
Declaramos que a empresa atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma do inciso I do art. 63 da Lei 14.133, de 2021.
Declaramos que a empresa não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

153

Declaramos para fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob modalidade Pregão Eletrônico nº 1608.01/2024-PE-SMS instaurado pela Prefeitura Municipal de MADALENA-CE

* Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;

* Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, e compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

* Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;

* Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 1608.01/2024-PE-SMS realizado pela Prefeitura de MADALENA-CE

PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outra quaisquer que incidam sobre a contratação.

DECLARA, que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA e ainda cônjuge, companheiros ou parente até o terceiro grau.

Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art.4º, VII da Lei nº 10.520/2002.

MADALENA-CE, 28 DE SETEMBRO DE 2024

Baixar Ficha Técnica

Licitante

Participante 1

Nome do documento

PROPOSTA MADALENA.pdf

Edital: 1608.01/2024-PE-SMS | Lote: 3

Marca

Diversos

Data

30/08/2024 | 09:02:06,777

Prazo de Validade da Proposta


60 dias

Informações sobre preços e marcas

Nº	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário	Valor Final Unitário	Marca
1	6	Unidade	RS 7.883,00	-	MEDISAURE
2	1	Unidade	RS 10.739,10	-	UNIFACE
3	4	Unidade	RS 765,48	-	METAL ALCTIV
4	5	Unidade	RS 510,78	-	CELIFACE
5	4	Unidade	RS 100,31	-	PRO LIFE
6	5	Unidade	RS 1.212,18	-	METAL ALCTIV
TOTAL DO LOTE			RS 73.114,36	-	

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como a que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralização dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nos normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, VIII (II), da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para a população da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991;
- Declaramos que estamos organizados em cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 18 da Lei nº 14.133, de 2021;
- Declaramos que estamos enquadrados como microempresa, empresa de pequena parte do sociedade por limitada e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 6º do art. 1º da Lei nº 14.133, de 2021.




PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 1608.01/2024 - PE - SMS
 Processo Administrativo N° 1408.01/2024 - SMS

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MADALENA/CE

LOTE 02										
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL	
1	FOGÃO INDUSTRIAL ALTA PRESSÃO A GÁS GLP (BOTUÃO) + FORNO 60 LITROS + Linha Economy Inox; Mesa Perfil S; Grellas em ferro fundido 30x30CM (6 dedos); 03 Queimadores Duplos 130mm e 03 Simples 100mm em ferro fundido; Estrutura em aço; Bandeja coletora de resíduo. Medidas do Fogoão Montado: Altura: 80 cm; Largura: 106 cm; Profundidade: 80 cm	VENANCIO	BR6BF	UNIDADE	1	dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 2.866,67	dois mil, oitocentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 2.866,67	
2	FREEZER HORIZONTAL GRANDE, freezer refrigerador horizontal (dupla ação) - freezer, tipo horizontal, capacidade 546 l, altura 94,40 cm, largura 166,50 cm, profundidade 69 cm, quantidade tampas 2 un, sistema degelo manual, cor branca, tensão alimentação: 110/220v, características adicionais drenofrontal	ESMALTEC	FREEZER HORIZ. 546L	UNIDADE	1	quatro mil e vinte e três reais e trinta e três centavos	R\$ 4.023,33	quatro mil e vinte e três reais e trinta e três centavos	R\$ 4.023,33	
3	REFRIGERADOR, CAPACIDADE MÍNIMA DE 240LITROS - refrigerador tipo geladeira 1 porta, capacidade mínima de 240 litros, classificação de eficiência energética nível A emitido pelo Inmetro, cor branca, tensão 110/220v, garantia mínima de 12 meses.	ESMALTEC	ROC31	UNIDADE	3	dois mil, duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos	R\$ 2.234,62	seis mil, seicentos e três reais e oitenta e seis centavos	R\$ 6.703,86	
4	GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS - bebedouro tipo gelagua de coluna com 2 torneiras certificado pelo inmetro; especificação: refrigeração por compressor; 7 níveis de temperatura com termostato frontal com controle gradial de temperatura; sistema automático de abertura do garrafão o que facilita a limpeza interna; aparador de água removível; possui reservatório vedado e altas laterais para melhor locomoção; baixo consumo de energia; ecologicamente correto, gás não poluente (R134a); alto desempenho: 1,8 litros/hora de água gelada; possui selo do inmetro com certificado válido através do portaria nº 3044 que obriga que os equipamentos para consumo de água deverão ser fabricados e importados somente em conformidade com os requisitos ora aprovados e devidamente registrados no inmetro, possuir garantia mínima de 1 (um) ano, apresentar certificado do inmetro junto a proposta de preços, sob pena de desclassificação	BEGEL	STILLE MASTER	UNIDADE	8	dois mil, duzentos e vinte e oito reais e noventa e dois centavos	R\$ 2.228,92	dezesete mil, oitocentos e trinta e um reais e trinta e seis centavos	R\$ 17.831,36	
5	FOGÃO DOMESTICO - fogão gás, material aço inoxidável, aplicação doméstica, tipo fogão convencional, quantidade: Inv. n. 4, fabricadas em alumínio, automático, Tampa vidro temperado, voltagem bivolt v, cor branco	BRASLAR	TCJGLANS	UNIDADE	1	novecentos e vinte e um reais e trinta e três centavos	R\$ 921,33	dois mil, seicentos e sessenta e três reais e noventa e nove centavos	R\$ 2.763,99	
6	MICROONDAS 30 litros - forno microondas, material aço inoxidável, potência 1000 w, voltagem 110/220 v	LG	M5309H	UNIDADE	2	mil e oitocentos e sete reais e trinta e três centavos	R\$ 887,33	mil e oitocentos e setenta e quatro reais e sessenta e seis centavos	R\$ 1.774,66	



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.


7	MAQUINA DE LAVAR DOMESTICA - máquina lavar roupa, tipo automática, capacidade 15 kg, aplicação doméstica, lavagem/emágue e centrifugação, características adicionais tampa abertura frontal/sistema de lavagem/funções, voltagem 110/220 v, material cestoço inoxidável	ELECTROLUX	LED15	UNIDADE	2	três mil e duzentos reais	R\$ 3.200,00	seis mil e quatrocentos reais	R\$ 6.400,00
8	MESA REFEITÓRIO com tampo retangular em fórmica com borda em PVC e Banco fixo com encosto em fórmica medidas de 200x80 (total 200x170). Especificações: TAMPO DA MESA: Produzido em MDF com 15 mm ré engrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura, revestido com laminado de alta resistência da marca Formica. Acabamento da borda da mesa em fita de PVC - 30 x 4 mm de espessura. ASSENTOS: Medindo 0,30 cm x 0,30 cm, em MDF 15 mm de espessura, borda em perfil de PVC. ENCOSTO: Produzido em MDF com 15 mm de espessura, com acabamento das bordas em perfil de PVC. ESTRUTURA: Montada para bancos fixos em tubo de aço carbono retangular 50 x 30 mm com 1,20 mm de parede, pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático.	REIFLEX	MESA REFEITORIO 200X170	UNIDADE	2	mil seiscentos e quarenta e cinco reais e trinta e dois centavos	R\$ 1.645,32	três mil, duzentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos	R\$ 3.290,64
VALOR TOTAL									
VALOR TOTAL POR EXTENSO									
quarenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e um centavos									

LOTE 03									
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	MODELO	UND	QUANT	VALOR UNITARIO POR EXTENSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL POR EXTENSO	VALOR TOTAL
1	CAMA HOSPITALAR TIPO FOWLER MECÂNICA - ADULTO (ACIONAMENTO 03 MANIVELAS E COMELEVÇÃO DE ALTURA) Especificações técnicas mínimas: CABECEIRA e PESEIRA removíveis, fabricadas em material polietileno injetado ou similar. CHASSI: fabricado em tubo de aço com aproximadamente 50 x 30 x 1,5 mm; com pés recuados, totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência. ESTRUTURA DO ESTRADO: fabricado em longarinas de aço perfiladas em U com no mínimo 3 mm de espessura. Com pintura eletrostática a pó. ESTRADO: articulado fabricado em chapas de aço de 1,5 mm. Com pintura eletrostática a pó. Dividido em quatro seções e articulado com no mínimo os seguintes movimentos: Dorso 70°; Fowler; Flexão de Joelhos 20°; Vascular; Trendelenburg 00 - 12°; Elevação do Leito; movimentos acionados por três manivelas escamoteáveis cromadas, com cabo de baquelite. BASE: Confeccionada em tubos de aço carbono com pintura eletrostática, totalmente revestida em material termoplástico e alta resistência a impactos. Realizes com no mínimo 70 mm de diâmetro, com freios de dupla ação em diagonal. - Duro, grades, laterais, tubulares, em aço inox, móveis pelo sistema de swing-giro, com trava de segurança para desbloqueio e travamento em único movimento (sem sistema rosqueáveis ou manípulo) - Para choque de barata ou PVC redondo nos 4 cantos da cama para proteção contra impactos na parede. Dimensões: Externas: 2,10 m x 1,0 m (variação ± 10 cm) Dimensões Internas: 1,95 x 0,90 m (variação ± 5 cm) Capacidade de carga máxima: 180kg. Acompanha: colchão revestido em couro densidade mínima D28 revestido com capa antibacteriana, com vela repêdo no INMETRO, suporte para vasa e acessórios	MEI DI SAUDE	M5- 10.109-L	UNIDADE	6	seze mil, oitocentos e oitenta e três reais	R\$ 7.883,00	quarenta e sete mil, duzentos e noventa e oito reais	R\$ 47.298,00

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page.

Handwritten mark at the top right of the page.

2	<p>CAMA, de parto PPP, utilizada como cama hospitalar pré-pacto, adequadas as condições para melhor posicionamento para o parto natural nas suas diversas alternativas (parto) reto mandando a sua posição original (pós-parto), estrutura tubular em aço inoxidável ou em aço carbono com pintura epóxi, pintura eletrostática, com rodízios de no mínimo 4" com freios, encosto móvel que permite o movimento elevatório superior com no mínimo 09 posições, com proteção que amortece o fechamento completo, ajuste de altura por acionamento elétrico, com motor blindado, capacidade para suportar pesos superiores a 170 Kg, assento em plástico ou material semelhante de alta resistência, suporte móvel para apoio de pés, ajustáveis no mínimo em 08 posições, movimento giratório em 30D na horizontal, deve possuir tanque para placenta removível em aço inoxidável, complemento para os pés removíveis, engate rápido, 1 cabeceira com laminado removível para transporte, colchão tripartido em espuma PU de alta densidade, suporte lombar acolchoado, apoio das costas e coluna cervical, braços de esforço laterais rebatíveis, arco de esforço e sustentação removível, porta coxas ajustáveis construída em alumínio e revestida com material macio, confortável e resistente, grades laterais retráteis em aço inoxidável ou em polietileno estruturado, dimensões mínimas de 89cm x 190cm, altura até o colchão variável entre 70 a 97cm, acessórios: mocho ajustável de altura e rodízio, assento ativo, tipo cavaleiro e saco de bolas para relaxamento, prateleira para acessórios, suporte de sorro com 02 ganchos, capa protetora para a cama e controle remoto, alimentação de acordo com a tensão vigente na unidade, certificado com a norma NBR/EC60601-2-38 (prescrições particulares para segurança de camas hospitalares operadas eletricamente), garantia mínima de 02 (dois) anos para o equipamento.</p>	METALCLIN	1053	UNIDADE	1	treze mil, setecentos e trinta e nove reais e dez centavos	R\$ 13.739,10	treze mil, setecentos e trinta e nove reais e dez centavos	R\$ 13.739,10
3	<p>BIOMBO TRIPLO características mínimas para aquisição: aproximadamente 03 facos tubos redondos de aproximadamente 3/4 polegadas, de diâmetro, em aço inoxidável pintado. Bandeiras laterais com movimento de até 360 graus por meio de anéis giratórios, com cortinado em tecido 100% algodão, facilmente removível. Pés providos de seis rodízios giratórios de, no mínimo, 02 polegadas. Medidas mínimas quando aberto: aproximadamente 1,82x 1,75m.</p>	METAL SOLUTION	BIOMBO TRIPLO INOX	UNIDADE	4	setecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e três centavos	R\$ 765,43	três mil e sessenta e um reais e setenta e dois centavos	R\$ 3.061,72
4	<p>COLCHÃO HOSPITALAR com Densidade 28 ou 33 revestido com material impermeável, para uso em hospitais, clínicas em geral relacionadas à área da saúde. Seu revestimento facilita a higienização. Indicado para proporcionar conforto e bem estar ao paciente. Especificações Cor: Azul, Tamanho: C 1,88cm, L 88cm, A 12cm. Fornecedor: Imagem.</p>	CELI-FLEX	COLCHÃO HOSP. 188X88X12CM	UNIDADE	5	quinhentos e dez reais e setenta e três centavos	R\$ 510,73	dois mil, quinhentos e cinquenta e três reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 2.553,65



Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

5	CADEIRA DE RODAS, tipo padrão adulto, confeccionada em liga de alumínio anodizado ou liga de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrolítica ou epóxi. Equipamento dobrável em sistema de X, encosto padrão em nylon ou couro sintético resistente, assento em tecido de nylon ou couro sintético resistente, almofada em espuma de alta densidade com no mínimo três centímetros de espessura, forrada com mesmo tecido e velcro para fixação, apoios de braços acolchoados, apoios de membros inferiores eleváveis, pedais com regulagem de altura e rebatíveis, rodas traseiras grandes com aros de propulsão e pneus maciços, rodas dianteiras pequenas, giratórias e com pneus maciços, sistema de freio bilateral. Dispositivos laterais de segurança para proteção da pele e roupa do usuário contra sujeiras ou acidentes. Dimensões aproximadas: cadeira com largura total de 70 cm; assento medindo 50 x 50 cm (largura x profundidade); encosto medindo 50 cm de altura, capacidade de peso aproximadamente 120 kg.	PRO LIFE	PLUS COM ELEVAÇÃO	UNIDADE	4	com reais e trinta e um centavos	R\$ 100,31	quatrocentos e um reais e vinte e quatro centavos	R\$ 401,24
6	POLTRONA HOSPITALAR PARA ACOMPANHANTE -com encosto de braços e pernas estofados, assento em espuma de densidade mínima d33, braços em espuma de densidade mínima d23, revestido em couro, como movimentos, reclinável em 04 (quatro) posições, com movimento reclinável simultâneo, pés com ponteira de borracha e pintura epóxi, com dimensões mínimas normal de 0,90 cm x 0,80 cm x 0,50 cm (c x l x a), reclinada de 1,71 m x 0,80 cm x 0,50 cm (c x l x a), suportar no mínimo 150 kg.	METAL SOLUTION	POLTRONA STANDARD DESCANDO ESPUMA D33	UNIDADE	5	mil duzentos e doze reais e treze centavos	R\$ 1.212,13	séis mil e sessenta reais e sessenta e cinco centavos	R\$ 6.060,65
VALOR TOTAL						R\$ 73.114,36			
VALOR TOTAL POR EXTENSO						setenta e três mil, cento e quatorze reais e trinta e seis centavos			
VALOR GLOBAL						R\$ 118.769,87			
VALOR GLOBAL POR EXTENSO						cento e dezoito mil, sete-centos e sessenta e oito reais e oitenta e sete centavos			




DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de sua apresentação


A entrega e instalação deverão ser feitas no prazo de 15 (quinze) dias corridos

A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pelos produtos adquiridos, em até 30 (trinta) dias consecutivos

MADALENA/CE, 02 DE SETEMBRO DE 2024





Licitante

Participante 5

Nome do documento

ficha técnica.pdf

Ação



Edital: 1608.01/2024-PE-SMS | Lote: 3

Marca

Diversos

Data

01/09/2024 | 22:27:25.576

Prazo de Validade da Proposta

60 dias

Informações sobre preços e marcas


Nº	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
1 1 CA...	6	Unidade	R\$ 7.833,00 (R\$ 46.998,00)	-	SANTA CLARA
2 2 CA...	1	Unidade	R\$ 13.730,00 (R\$ 13.730,00)	-	SANTA CLARA
3 3 BIO...	4	Unidade	R\$ 765,00 (R\$ 3.060,00)	-	SANTA CLARA
4 4 CO...	5	Unidade	R\$ 510,00 (R\$ 2.550,00)	-	OPPOBOM
5 5 CA...	4	Unidade	R\$ 1.100,00 (R\$ 4.400,00)	-	CAFFONE
6 6 POL...	5	Unidade	R\$ 1.212,00 (R\$ 6.060,00)	-	SANTA CLARA
TOTAL DO LOTE			R\$ 76.798,00	-	

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como, re, que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas Constituições, em normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e (ou) reabilitado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991.
- Declaramos que estamos organizados em cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 18 da Lei nº 14.133, de 2021.
- Declaramos que estamos enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade com participação que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, e que optamos por usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 45, observado o disposto nos artigos 17º e 18º da Lei nº 14.133, de 2021.

Pregão: 1608.1/2024 – PE - SMS


Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA/CE



Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MADALENA/CE.

LOTE III

ITEM	MARCA / FABRICANTE	ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL (RS)
01	Santa clara	CAMA HOSPITALAR TIPO FOWLER MECÂNICA - ADULTO (ACIONAMENTO 03 MANIVELAS E COM ELEVAÇÃO DE ALTURA) Especificações técnicas mínimas: CABECEIRA e PESEIRA removíveis, fabricadas em material poliuretano injetado ou similar. CHASSE fabricado em tubo de aço com aproximadamente 50 x 30 x 1,5 mm; com pés recuados, totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência, ESTRUTURA DO ESTRADO: fabricado em tongarinas de aço perfilados em U com no mínimo 3 mm de espessura, Com pintura eletrostática a pô. ESTRADO: articulado fabricado em chapa de aço de t,5 mm. Com pintura eletrostática a pó. Dividido em quairo secções e articulado com no minimo os seguintes movimentos: Dorso 70º; Fowler; Flexão de Joelhos 20º; Vascular, Trendelemburg 0º - 12º; Elevação do Leito; movimentos acionados por três manivelas escamoteáveis cromadas, com cabo de baquelite. BASE: Confeccionada em tubos de aço carbono com pintura eletrostática, totalmente revestida em material termoplástico e alta resistência a impactos, Rodízios com no mínimo 70 mm de diâmetro com freios de dupla ação em diagonal. - Duas grades laterais tubulares em aço inox, móveis pelo sistema de semi-giro, com irava de segurança para destravamento e travamento em único movimento (sem sistema rosqueável ou manípulo) - Para-choque de	UND	6	7.883,00	47.298,00



		borracha ou PVZ redondo nos 4 cantos da cama para proteção contra impactos na parede. Dimensões Externas: 2,10 m x 1,0 m (variação + 10 cm) Dimensões Internas: 1,95 x 0,90 m (variação + 5 em) Capacidade de carga mínima: 180kg. Acompanha: colchão revestido em couroim densidade mínima D28 revestido com capa antibacteriana, com selo registro no INMETRO. Suporte para soro em aço inoxidável				
02	Santa clara	CAMA, de parto PPP, utilizada como cama hospitalar pré-parto, adequadas as condições para melhor posicionamento para o parto natural nas suas diversas alternativas (parto) retornando a sua posição original (pós-parto), estrutura tubular em aço inoxidável ou em aço carbono com pintura epóxi, pintura eletrostática, com rodízios de no mínimo 4" com freios, encosto móvel que permite o movimento elevatório superior com no mínimo 09 posições, com proteção que amortece o fechamento completo, ajuste de altura por acionamento elétrico, com motor blindado, capacidade para suportar pesos superiores a 170 Kg, assento em plástico ou material semelhante de alta resistência, suporte móvel para apoio de pés, ajustáveis no mínimo em 08 posições, movimento giratório em 30° na horizontal, deve possuir tanque para placenta removível em aço inoxidável, complemento para os pés removíveis, engate rápido, cabeceira com laminado removível para transporte, colchão tripartido em espuma PU de alta densidade, suporte lombar acolchoado, apoio das costas e coluna cervical, braços de esforço laterais rebatíveis, arco de esforço e sustentação removível, porta coxas ajustáveis construída em alumínio e revestida com material macio, confortável e resistente, grades laterais retrateis em aço inoxidável ou em poliuretano estruturado, dimensões mínimas de 89cm x 190cm, altura até o colchão variável entre 70 a 97cm, acessórios: mocho ajustável de altura e rodizio, assento ativo, tipo cavalinho e saco de bolas para relaxamento, prateleira	UND	1	13.739,10	13.739,10





		para acessórios, suporte de soro com 02 ganchos, capa protetora para a cama e controle remoto, alimentação de acordo com a tensão vigente na unidade, certificado com a norma NBRIEC60601-2-38 (prescrições particulares para segurança de camas hospitalares operadas eletricamente), garantia mínima de 02 (dois) anos para o equipamento,				
03	Santa clara	BIOMBO TRIPLO características mínimas para aquisição: aproximadamente 03 faces tubos redondos de aproximadamente 3/4 polegadas, de diâmetro, em aço Inoxidável pintado. Bandeiras laterais com movimento de até 360 graus por meio de anéis giratórios, com cortinado em tecido 100% algodão, facilmente removível, Pês providos de seis rodízios giratórios de, no mínimo, 02 polegadas. Medidas mínimas quando aberto: aproximadamente 1,82 x 1,75m.	UND	4	765,43	3.061.72
04	ortobom	COLCHÃO HOSPITALAR com Densidade 28 ou 33 revestido com material impermeável, para uso em hospitais, clínicas em geral relacionadas a área da saúde. Seu revestimento facilita a higienização. Indicado para proporcionar conforto e bem-estar ao usuário. Especificações Cor: Azul. Tamanho: € 1,88cm; L 88cm; A 12cm. Possui selo do IMETRO.	UND	5	510,73	2.553.65
05	Carone	CADEIRA DE RODAS, tipo padrão adulto, confeccionada em liga de alumínio anodizado ou liga de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática ou epóxi. Equipamento dobrável em sistema de X, encosto padrão em nylon ou couro sintético resistente, assento em tecido de nylon ou couro sintético resistente, almofada em espuma de alta densidade com no mínimo três centímetros de espessura, forrada com mesmo tecido e velo para fixação, apoios de braços acolchoados, apoios de membros inferiores eleváveis, pedais com regulagem de altura e rebatíveis, rodas traseiras grandes com aros de propulsão e pneus maciços, rodas dianteiras pequenas, giratórias e com pneus maciços, sistema de freio bilateral,	UND	4	1.100,31	4.401.24

		Dispositivos laterais de segurança para proteção da pele e roupa do usuário contra sujeiras ou acidentes. Dimensões aproximadas: cadeira com largura total de 70 em assento medindo 50 x 50 em (largura x profundidade); encosto medindo 50 cm de altura, capacidade de peso de aproximadamente 120 kg.				163
06	Santa clara	POLTRONA HOSPITALAR PARA ACOMPANHANTE - com encosto de braços e pernas estofados, assento em espuma de densidade mínima d33, braços em espuma de densidade mínima d29, revestido em couvim, como movimentos. reclinável em 04 (quatro) posições, com - a : 6 movimento reclinável simultâneos, pés com ponteira de UNIDADE 5 0 5 R\$ 1.212,19 R\$ 6.060,65 borracha e pintura epóxi. com dimensões mínimas normal de 0,90 em x 0,80 cm x 0,50 cm (c x x a). reclinada de 1,71 m x 0,80 cm x 0,50 cm (c x x a). suportar no mínimo 150 kg.	UND	5	1.212,13	6.060,65
VALOR TOTAL - RS						77.114,36.

VALOR TOTAL: R\$ 77.114,36 (SETENTA E SETE MIL, CENTO E QUATORZE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)

A validade desta proposta é de 90 (noventa) dias contados da data da abertura da sessão pública de pregão.

PRAZO DE ENTREGA: 15 (quinze) dias.


PAGAMENTO: 30 (trinta) dias.

DECLARO, sob as sanções administrativas cabíveis, inclusive as criminais e sob as penas da lei, que toda documentação anexada ao sistema é autêntica.

02 setembro de 2024.



Baixar Ficha Técnica



Licitante
Participante 2

Nome do documento

Proposta -MADALENA.pdf

Ação



Edital: 1608.01/2024-PE-SMS | Lote: 3

Marca
Data
Prazo de Validade da Proposta


HOSPITAMED
30/03/2024 | 10:51:48.165
60 dias

Informações sobre preços e marcas

Nº	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário	Valor Final Unitário	Marca
1	6	Unidade	R\$ 7.883,00	-	HOSPITAMED
2	1	Unidade	R\$ 13.739,10	-	HOSPITAMED
3	4	Unidade	R\$ 765,43	-	HOSPITAMED
4	5	Unidade	R\$ 510,73	-	HOSPITAMED
5	4	Unidade	R\$ 1.100,31	-	HOSPITAMED
6	5	Unidade	R\$ 1.212,13	-	HOSPITAMED
TOTAL DO LOTE			R\$ 77.114,36	-	

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e que o valor ofertado compreende o preço final dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, a serem pagos em sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXIV da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho forçado ou empregados em trabalho forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para qualificação da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991;
- Declaramos que estamos enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos arts. 1º ao 2º do art. 4 da Lei nº 14.133, de 2021.



A
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE
 PREÇÃO ELETRÔNICO Nº 1608.01/2024-PE-SMS
 AO PREÇO E EQUIPE DE APOIO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MADALENA/CE

LOTE 1								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	CORTINA PARA DIVISÓRIA DE LEITOS HOSPITALARES com as seguintes características mínimas: tecido: deve ser em vinil de alta densidade, 100% resistente ao desbotamento, antimoho, antifungo, antibacteriana, não tóxico, antichamas, que previna a formação de gordura durante o tempo e tecnologia que atua no momento a resistentes a líquidos e manchas e que suporte uso contínuo, lavável e auto-decontaminante. Tem, deve ser antimoho, antifungo, antibacteriana, antichamas, que contenha fitas de fixação com ímãs no lado cromado (não enfiar-fita), e cum tratamento para não encolher, resistente ao desbotamento, manchas e deformações com o tempo. Teido: deve ser instalado no teto com bucha e parafuso, para qualquer tipo de ferro (gesso, tijos, modulares, etc.), com curvatura que vá de 45° a 90°, proporcionando todo tipo de abertura e seu fechamento e ser de fácil e rápida retirada da cortina do trilho. Cor a definir. Garantia de 03 ano de fabricação. Acompanhado de instruções de lavagem e manutenção.	UNID.	3,0	COMPASSO	R\$ 356,33	TREZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E TRÊS CENTAVOS	R\$ 1.068,99	TRÊZ CENTOS E OITO REAIS E TRÊS CENTAVOS
2	CORTINA CURTA 1X2 BLACKOUT pvc com fitas para 2 vãos. Indicado para vão de até 2,00 metros, cortina 100% pvc (gêiseiro).	UNID.	20,0	COMPASSO	R\$ 237,12	DUZENTOS E TRINTA E SETE REAIS E DOZE CENTAVOS	R\$ 4.742,40	QUATRO CENTOS E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS
3	NIT VARÃO COMPLETO simples 2 metros 19mm - branco	UNID.	20,0	COMPASSO	R\$ 35,25	TRINTA E CINCO REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS	R\$ 705,00	SETECENTOS E SETE REAIS
VALOR TOTAL							R\$ 6.516,39	SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS

LOTE 2								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	FOGAU INDUSTRIAL 6 BOCAS ALTA PRESSÃO A GÁS GIP (BOTÃO) + Forno 60 LITROS Linha Economy Inox. Mesa Perfi 5; Grelhas em ferro fundido 30x30CM (6 peças); 03 Queimadores Duplos 130mm e 03 Simples 100mm em ferro fundido; Estrutura em aço. Bandeja coletora de resíduo. Meculho do Fogo Montado. Altura: 80 cm; Largura: 106 cm; Profundidade: 60 cm	UNID.	1,0	CRISTALGAÇO	R\$ 2.286,57	DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS	R\$ 2.286,57	DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS
2	FREZER HORIZONTAL GRANDE. freezer e refrigerador horizontal (dupla ação) freezer, tipo horizontal, capacidade 346 l, altura 91,40 cm, largura 165,50 cm, profundidade 60 cm, quantidade tampas 2 un., sistema de degelo manual, cor branca, tensão alimentação 110/220v w. Características adicionais: dreno frontal	UNID.	2,0	CONSUL	R\$ 4.022,11	QUATRO MIL E QUATROZEL REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 8.044,22	QUATRO MIL E QUATROZEL REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS
3	REFRIGERADOR, CAPACIDADE MÍNIMA DE 240 LITROS refrigerador tipo geladeira 1 porta, capacidade 3 minutos de 240 litros, classificação de eficiência energética nível A emitido pelo Inmetro, cor branca, tensão 110/220v, garantia mínima de 12 meses.	UNID.	3,0	CONSUL	R\$ 2.234,61	DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 6.703,83	SETECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS E SESENTA E DOIS CENTAVOS
4	GELEIRA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS bebedouro tipo geladeira de coluna com 2 torneiras certifi-no pelo Inmetro e especificação, refrigeração por compressor: 7 litros de temperatura com termostato frontal com controle gradual de temperatura; sistema automático de abertura do garrafão o que facilita a limpeza interna; aparador de água removível; possui reservatório vedado e algas laterais para melhor locomoção; baixo consumo de energia; ecológica; correto, gás não poluente, (R134a); alto desempenho; 1,8 litro/hora de água gelada; possui selo de inibição com certificado válido através do portaria no 314 que obriga que os equipamentos para consumo de água deverão ser fabricados e importados somente em conformidade com os requisitos ora aprovados e devidamente registradas no Inmetro. possui garantia mínima de 1 (um) ano, apresentar certificado do Inmetro junto à proposta de preço, sob pena de desclassificação	UNID.	8,0	ESMAITEC	R\$ 2.238,92	DOIS MIL DUZENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVECENTOS E DOIS CENTAVOS	R\$ 17.911,36	DEZETE E OITO CENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVECENTOS E DOIS CENTAVOS
5	FOGÃO DOMESTICO fogão gás, material aço inoxidável, aplicação doméstica, tipo fogão convencional, 5 quantidade bocas 5, características: eficiência automaticamente, automático, tampa vidro temperado, voltagem bivolt v, cor branco	UNID.	3,0	XDELETRO	R\$ 921,33	NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 2.763,99	DOIS MIL SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS
6	MICROONDAS 30 litros - forno microondas, material aço inoxidável, potência 1600 w, voltagem 110/220v	UNID.	2,0	ESMAITEC	R\$ 587,33	QUINHENTOS E OZENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 1.174,66	QUINHENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS
7	MAQUINA DE LAVAR DOMESTICA máquina lavar roupa, tipo automática, capacidade 15 kg, aplicação doméstica, lavagem/enxágue e centrifugação, características adicionais: tampa abertura frontal/Sistema de lavagem/funções, voltagem 110/220 v, material:este aço inoxidável	UNID.	2,0	CONSUL	R\$ 3.200,00	TREZ MIL DUZENTOS REAIS	R\$ 6.400,00	SETECENTOS E TRINTA E TRÊS REAIS
8	TISSA PERFITÓRIO suco tampo retangular em formica com borda em PVC e Banco fixo com encosto em formica med:da de 200x80 (local 200x170). Especificações: TAMPO DA MESA: Produto em MDF com 15 mm de espessura com mais 15 mm, instalando 30 mm de espessura, revestido com laminado de alta resistência da marca Formica. Acabamento da borda do mesa em fita de PVC 30 x 4 mm de espessura. 8 ASSIS: FDS: Medida 0,30 cm x 0,30 cm, em MDF 15 UNIDADES: 1mm de espessura, borda em perfil de PVC. ENCOSTO: Produto em MDF com 15 mm de espessura, com acabamento das bordas em perfil de PVC. ESTRUTURA: Montada para bancas fixas em tubo de aço carbono retangular 50 x 30 mm com 1,20 mm de parede, pintura epoxi po texturizada por processo eletrolítico.	UNID.	2,0	FABRIMARK	R\$ 1.645,92	UM MIL SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS	R\$ 3.291,84	TRÊS MIL E TRINTA E CINCO REAIS E DOIS CENTAVOS
VALOR TOTAL							R\$ 43.677,54	QUATROZEL E TRINTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS

LOTE 3								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO

Handwritten signature and initials.



1	<p>CARRAQUINHOS TIPO FORÇADO MECÂNICA REDUZIDA (ACIONAMENTO DAS MANIVELAS E COM ELEVACÃO DE ALTURA)</p> <p>Especificações técnicas mínimas: CABEÇEIRA e PESEIRA móveis, fabricadas em material polímero injetado ou similar. CARRAQUINHOS: fabricado em tubo de aço com aproximadamente 50 x 20 x 1,5 mm, com pás recuadas, totalmente revestida com material termoplástico de alta resistência. ESTRUTURA DO LITRADOR: fabricado com longarinas de aço perfiladas em U com no mínimo 3 mm de espessura. Com pintura eletrostática a pó. ESTRADO: articulado fabricado em chapa de aço de 1,5 mm. Com pintura eletrostática a pó. Dividido em quatro seções e articulado com no mínimo os seguintes movimentos: Onda 20°; Flexão de foglhos 20°; Volução; Trendelburg 0°/27°. Elevação do foto, movimentos obtidos por três manivelas deslizantes cromadas, com eixo de baquelite. BASE: Construída em tubos de aço carbono com pintura eletrostática, totalmente revestida em material termoplástico e alta resistência a impactos. Rodízios com no mínimo 70 mm de diâmetro com freios de dupla ação em diâmetro. Duas grades laterais fixadas em aço inox, móveis pelo sistema de trava, com trava de segurança para destravamento e travamento em único movimento (sem sistema rosqueável ou manípulo) - Para-choque de borracha ou PVC rebatendo nos 4 cantos de cama para proteção contra impactos na parede. Dimensões Externas: 2,10 m x 1,0 m (variação ± 10 cm) Dimensões Internas: 1,95 x 0,90 m (variação ± 5 cm) Capacidade de carga mínima: 180kg. Acompanha colchão.</p>	UNID.	6,0	HOSPITALMED	R\$ 7.883,00	SETE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS	R\$	78.830,00	SETE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS
2	<p>CAMA de parto PHP, utilizada como cama hospitalar pre-pacote, adequadas as condições para melhor posicionamento para o parto natural nas suas diversas alternativas (parto) retornando a sua posição original (côo parto), estrutura tubular em aço inoxidável ou em aço carbono com pintura epóxi, pintura eletrostática com rodízios de no mínimo 4" com freios, encosto móvel que permite o movimento elevatório superior com no mínimo 25 posições, com proteção que amarra e fechamento completo, ajuste de altura por acionamento elétrico, com motor silencioso, capacidade para suportar pesos superiores a 170 Kg, assento em plástico ou material semelhante de alta resistência, suporte móvel para apoio de pés, ajustável no mínimo em 08 posições, movimento rotatório em 90° na horizontal, deve possuir tanque para placenta removível em aço inoxidável, complemento para oxigênio removíveis, engate rápido, cabeceira com laminado removível para transporte.</p>	UNID.	1,0	HOSPITALMED	R\$ 17.186,10	DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS	R\$	17.186,10	DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS
3	<p>BIDMÃO TRIPLO características mínimas para aquisição: aproximadamente 03 faixas tubos redondos de aproximadamente 3/4 polegadas, de diâmetro, em aço inoxidável pintado. Bandejas laterais com movimento de até 360 graus por meio de anéis giratórios, com UNIDADE cortinado em tecido 100% algodão, facilmente removível. Pés providos de sus rodízios giratórios de, no mínimo, 02 polegadas. Medidas mínimas quando aberto: aproximadamente 1,82 x 1,75m.</p>	UNID.	4,0	HOSPITALMED	R\$ 755,43	SETECENTOS E SESENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	3.021,72	TRÊS MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS
4	<p>COLCHÃO HOSPITALAR com densidade 28 ou 33 revestido com material impermeável, para uso em hospitais, clínicas em geral relacionadas a área de saúde. Seu revestimento facilita a higienização. Indicado UNIDADE para proporcionar conforto e bem estar ao usuário. Especificações Con. Anel. Tamanho: C: 1,30cm; L: 28cm; X: 12cm. Possui se o diâmetro</p>	UNID.	5,0	HOSPITALMED	R\$ 512,73	QUINHENTOS E DEZESSEIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS	R\$	2.563,65	QUINHENTOS E DEZESSEIS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS
5	<p>CANDEIA DE RODAS, tipo padrão adulto, confeccionado em liga de alumínio anodizado ou liga de 5 aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática ou epóxi. Equipamento dobrável em sistema de K, encosto padrão em nylon ou couro sintético resistente, assento em tecido de nylon ou couro sintético resistente, almofada em espuma de alta densidade com no mínimo três centímetros de espessura, forrada com mesmo tecido o velcro para fixação, apoios de braços acolchoados, apoios de membros inferiores acolchoados, pedais com regulagem de altura e reatção, rodízios nos eixos com eixo de proteção e pneus maciços, rodas dianteiras ocultas, gralutras e com pneus maciços, sistema de freio bifurcal. Dispositivo lateral de segurança para proteção da pele e recuperação do usuário contra sujeiras ou acidentes. Dimensões aproximadas: cadeira com largura total de 70 cm; assento medindo 50 x 50 cm (largura x profundidade); encosto medindo 50 cm de altura</p>	UNID.	4,0	HOSPITALMED	R\$ 1.100,51	UM MIL E CEM REAIS E TRINTA E UM CENTAVO	R\$	4.402,04	QUATRO MIL E QUATROCENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS
6	<p>POLTRONA HOSPITALAR PARA ACOMPANHANTE com encosto de braços e pernas estendíveis, assento em espuma de densidade mínima 133, estopos em espuma de densidade mínima 423, revestido em couro, com movimentos, reclinável em 04 (quatro) posições, com movimento rotatório simultâneo, pés com coneira de borracha e pintura epóxi, com dimensões mínimas normat de 0,90 cm x 0,50 cm x 0,50 cm (e x l x a) excluído os 1,71 m x 0,80 cm x 0,50 cm (e x l x a), suportar no mínimo 150 kg.</p>	UNID.	5,0	HOSPITALMED	R\$ 1.022,52	UM MIL, DOZENTOS E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS	R\$	5.112,60	UM MIL, DOZENTOS E DOIS REAIS E TRÊS CENTAVOS
VALOR TOTAL							R\$	77.114,96	SETE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme o edital.
Prazo de entrega: conforme o edital.
Condição de entrega: Conforme o edital.
Condições de pagamento: Conforme o edital.
Local de entrega: Conforme o edital.
Modelo: Conforme Solicitação na OF e Especificação do termo de referência.
Prazo de validade/garantia: De acordo com o fabricante.
Procedência: Nacional

VALIDADE DA PROPOSTA: 120 (cento e vinte) dias.
Declaramos que a empresa cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Declaramos que nossa proposta eletrônica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos cumprir fielmente e integralmente todas as disposições contidas na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), sob pena de não aceitação da proposta.

Declaramos que a empresa atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma do inciso I do art. 63 da Lei nº 14.133, de 2021.

Declaramos que a empresa não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Declaramos para fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob modalidade Pregão Eletrônico nº 1608.01/2024 PE-SMS instaurado pela Prefeitura Municipal de MADALENA-CE

* Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se fizerem necessárias;

* Comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, e compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

* Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;

* Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 1608.01/2024-PE-SMS realizado pela Prefeitura de MADALENA-CE


PRAZO DE INÍCIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO II DO EDITAL DESSE PROCESSO).

Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outra quaisquer que incidam sobre a contratação.

DECLARA, que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA e ainda cônjuge, companheiros ou parente até o terceiro grau.

Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art.4º, VII da Lei nº 10.520/2002.

MADALENA-CE, 28 DE SETEMBRO DE 2024





Baixar Ficha Técnica

Licitante

Participante 4

Nome do documento

ANEXO01.pdf

Edital: 1608.01/2024-PE-SMS | Lote: 3

Marca

Diversos

Data

31/08/2024 | 21:57:38,84

Prazo de Validade da Proposta

60 dias

Informações sobre preços e marcas

Nº	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário	Valor Final Unitário	Marca
Produto			(Valor Inicial Global)	(Valor Final Global)	
1	6	Unidade	R\$ 7.883,00 <small>(R\$ 1.313,83)</small>	-	SANTA CLARA
2	1	Unidade	R\$ 13.739,10 <small>(R\$ 13.739,10)</small>	-	MEDUSA
3	4	Unidade	R\$ 765,43 <small>(R\$ 3.061,72)</small>	-	TUBOMED
4	5	Unidade	R\$ 510,73 <small>(R\$ 2.553,65)</small>	-	FLUX
5	4	Unidade	R\$ 1.100,31 <small>(R\$ 4.401,24)</small>	-	MM CADEIRAO
6	5	Unidade	R\$ 1.212,13 <small>(R\$ 6.060,65)</small>	-	TUBOMED
TOTAL DO LOTE			R\$ 77.114,36	-	

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, no sentido de que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende integralmente todos os custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis, decretos, portarias, normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso III, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho de natureza ou caráter forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso II, do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para aposentado da Previdência Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991;
- Declaramos que estamos organizados em cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 1º da Lei nº 14.133, de 2021.

Handwritten signature and initials.



A

COMISSÃO DE LICITAÇÕES DO ESTADO DO CEARÁ

REF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1608.01/2024 - PE - SMS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1408.01/2024 - SMS

A PROPOSTA ENCONTRA-SE EM CONFORMIDADE COM AS INFORMAÇÕES PREVISTAS NO EDITAL E SEUS ANEXOS


OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MADALENA/CE

A PROPOSTA É VÁLIDA POR 90 (NOVENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE SUA EMISSÃO

		LOTE 03						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	MARCA	VALOR UNT		VALOR TOTAL	
1	<p>CAMA HOSPITALAR TIPO FOWLER MECÂNICA - ADULTO (ACIONAMENTO 03 MANIVELAS E COM ELEVÇÃO DE ALTURA) Especificações técnicas mínimas: CABECEIRA e PÉSSEIRA removíveis, fabricadas em material poliuretano injetado ou similar. CHASSI: fabricado em tubo de aço com aproximadamente 50 x 30 x 1,5 mm; com pés recuados, totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência. ESTRUTURA DO ESTRADO: fabricado em longarinas de aço perfiladas em U com no mínimo 3 mm de espessura. Com pintura eletrostática a pó. ESTRADO: articulado fabricado em chapa de aço de 1,5 mm. Com pintura eletrostática a pó. Dividido em quatro seções e articulado com no mínimo os seguintes movimentos: Dorso 70°; Fowler: Flexão de joelhos 20°; Vascular: Trendelenburg 0° - 12°; Elevação do Leito: movimentos acionados por três manivelas escamoteáveis cromadas, com cabo de baquelite. BASF: Confeccionada em tubos de aço carbono com pintura eletrostática, totalmente revestida em material termoplástico e alta resistência a impactos. Rodízios com no mínimo 70 mm de diâmetro com freios de dupla ação em diagonal. - Duas grades laterais tubulares em aço inox, móveis pelo sistema de semi-giro, com trava de segurança para destravamento e travamento em único movimento (sem sistema rosqueável ou manípulo) - Para-choque de borracha ou PVC redondo nos 4 cantos da cama para proteção contra impactos na parede. Dimensões Externas: 2,10 m x 1,0 m (variação ± 10 cm) Dimensões Internas: 1,95 x 0,90 m (variação ± 5 cm) Capacidade de carga mínima: 180kg. Acompanha: colchão revestido em couroim densidade mínima D28 revestido com capa antibacteriana, com selo registro no INMETRO. Suporte para soro em aço inoxidável</p>	UNIDADE	6	SANTA CLARA	R\$ 7.953,00	sete mil, noventa e três reais	R\$ 47.718,00	



2	<p>CAMA, de parto PPP, utilizada como cama hospitalar pré-pacto, adequadas as condições para melhor posicionamento para o parto natural nas suas diversas alternativas (parto) retornando a sua posição original (pós-parto), estrutura tubular em aço inoxidável ou em aço carbono com pintura epóxi, pintura eletrostática, com rodízios de no mínimo 4" com freios, encosto móvel que permite o movimento elevatório superior com no mínimo 09 posições, com proteção que amortece o fechamento completo, ajuste de altura por acionamento elétrico, com motor blindado, capacidade para suportar pesos superiores a 170 Kg, assento em plástico ou material semelhante de alta resistência, suporte móvel para apoio de pés, ajustáveis no mínimo em 08 posições, movimento giratório em 30° na horizontal, deve possuir tanque para placenta removível em aço inoxidável, complemento para os pés removíveis, engate rápido, cabeceira com laminado removível para transporte, colchão tripartido em espuma PU de alta densidade, suporte lombar acolchoado, apoio das costas e coluna cervical, braços de esforço laterais rebatíveis, arco de esforço e sustentação removível, porta coxas ajustáveis construída em alumínio e revestida com material macio, confortável e resistente, grades laterais retrateis em aço inoxidável ou em poliuretano estruturado, dimensões mínimas de 89cm x 190cm, altura até o colchão variável entre 70 a 97cm, acessórios: mocho ajustável de altura e rodizio, assento ativo, tipo cavalinho e saco de bolas para relaxamento, prateleira para acessórios, suporte de soro com 02 ganchos, capa protetora para a cama e controle remoto, alimentação de acordo com a tensão vigente na unidade, certificado com a norma NBRIEC60601-2-38 (prescrições particulares para segurança de camas hospitalares operadas eletricamente), garantia mínima de 02 (dois) anos para o equipamento.</p>	UNIDADE	1	MEDI SAÚDE	R\$ 13.739,10	13.739,10	R\$ 13.739,10
3	<p>BIOMBO TRIPLO características mínimas para aquisição: aproximadamente 03 faces tubos redondos de aproximadamente 3/4 polegadas, de diâmetro, em aço inoxidável pintado. Bandeiras laterais com movimento de até 360 graus por meio de anéis giratórios, com cortinado em tecido 100% algodão, facilmente removível. Pés providos de seis rodízios giratórios de, no mínimo, 02 polegadas. Medidas mínimas quando aberto: aproximadamente 1,82 x 1,75m.</p>	UNIDADE	4	TUBOMED	R\$ 755,48	3.021,92	R\$ 3.021,92
	<p>COLCHÃO HOSPITALAR com Densidade 28 ou 33 revestido com material impermeável, para uso em hospitais, clínicas em geral relacionadas a área da saúde. Seu revestimento facilita a higienização. Indicado para proporcionar conforto e bem-estar ao usuário. Especificações Cor: Azul. Tamanho: C 1,88cm; L 88cm; A 12cm. Possui selo do IMETRO.</p>	UNIDADE	5	FLM	R\$ 510,73	2.553,65	R\$ 2.553,65



5	CADEIRA DE RODAS, tipo padrão adulto, confeccionada em liga de alumínio anodizado ou liga de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática ou epóxi. Equipamento dobrável em sistema de X, encosto padrão em nylon ou couro sintético resistente, assento em tecido de nylon ou couro sintético resistente, almofada em espuma de alta densidade com no mínimo três centímetros de espessura, forrada com mesmo tecido e velcro para fixação, apoios de braços acolchoados, apoios de membros inferiores eleváveis, pedais com regulagem de altura e rebatíveis, rodas traseiras grandes com aros de propulsão e pneus maciços, rodas dianteiras pequenas, giratórias e com pneus maciços, sistema de freio bilateral. Dispositivos laterais de segurança para proteção da pele e roupa do usuário contra sujeiras ou acidentes. Dimensões aproximadas: cadeira com largura total de 70 cm; assento medindo 50 x 50 cm (largura x profundidade); encosto medindo 50 cm de altura, capacidade de peso de aproximadamente 120 kg.	UNIDADE	4	MM CADEIRAS	R\$ 1.100,31	R\$ 4.401,24
6	POLTRONA HOSPITALAR PARA ACOMPANHANTE - com encosto de braços e pernas estofados, assento em espuma de densidade mínima d33, braços em espuma de densidade mínima d23, revestido em couro sintético, como movimentos, reclinável em 04 (quatro) posições, com movimento reclinável simultâneos, pés com ponteira de borracha e pintura epóxi, com dimensões mínimas normal de 0,90 cm x 0,80 cm x 0,50 cm (c x l x a), reclinada de 1,71 m x 0,80 cm x 0,50 cm (c x l x a), suportar no mínimo 150 kg.	UNIDADE	5	TUBOMED	R\$ 1.212,13	R\$ 6.060,65
VALOR GLOBAL DO LOTE						R\$ 77.114,36
VALOR GLOBAL DA PROPOSTA						R\$ 77.114,36

PRAZO DE ENTREGA: 15 (QUINZE) DIAS, DE ACORDO COM EDITAL.

DECLARAMOS SOB AS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS CABÍVEIS, INCLUSIVE AS CRIMINAIS E SOB AS PENAS DA LEI, QUE TODA A DOCUMENTAÇÃO ANEXADA À PLATAFORMA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO É AUTÊNTICA.

DECLARO PARA OS DEVIDOS FINS QUE NOS PREÇOS OFERECIDOS ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS INCIDENTES SOBRE O FORNECIMENTO REFERENTE A FRETE, TRIBUTOS, DESLOCAMENTO DE PESSOAL E DEMAIS ÔNUS PERTINENTES À FABRICAÇÃO E TRANSPORTE DO OBJETO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART 299 DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:



A PROPOSTA APRESENTADA FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA LICITAÇÃO DE QUE TRATA O EDITAL, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

A INTENÇÃO DE APRESENTAR PROPOSTA NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE EM POTENCIAL;

QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE A PARTICIPAR OU NÃO DA REFERIDA LICITAÇÃO;


QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;

QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E

ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DESTA DECLARAÇÃO E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

DECLARO SOB AS PENAS DA LEI, QUE OS PREÇOS PRATICADOS NA PROPOSTA DE PREÇOS, ESTÃO DE ACORDO COM OS PREÇOS PRATICADOS NO MERCADO ATUAL. CIENTE DA RESPONSABILIDADE E DAS PENALIDADES CASO ESTEJAM INEXEQUÍVEIS OU SUPERFATURADOS.

31 DE AGOSTO DE 2024



Baixar Ficha Técnica

Licitante
Participante 3

Nome do documento

FICHA TECNICA MADALENA.pdf

Ação

Edital: 1608.01/2024-PE-SMS | Lote: 3

Marca

Data

Prazo de Validade da Proposta

Diversos

30/08/2024 | 13:04:36,946

60 dias

Informações sobre preços e marcas

Nº	Quantidade	Unidade	Valor Inicial Unitário (Valor Inicial Global)	Valor Final Unitário (Valor Final Global)	Marca
1 1 CA...	6	Unidade	R\$ 10.000,00 (R\$ 60.000,00)	-	SANTA CLARA
2 2 CA...	1	Unidade	R\$ 15.000,00 (R\$ 15.000,00)	-	SANTA CLARA
3 3 BIO...	4	Unidade	R\$ 2.000,00 (R\$ 8.000,00)	-	TUBO MED
4 4 CO...	5	Unidade	R\$ 2.700,00 (R\$ 13.500,00)	-	ORTO BOM
5 5 CA...	4	Unidade	R\$ 1.500,00 (R\$ 6.000,00)	-	CAPONE
6 6 POL...	5	Unidade	R\$ 2.500,00 (R\$ 12.500,00)	-	TUBO MED
TOTAL DO LOTE			R\$ 115.000,00	-	

DECLARAÇÕES:

- Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação;
- Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condições contidas no edital e seus anexos, bem como que a proposta apresentada está em conformidade com o edital e que o valor ofertado compreende a inclusão de todos os custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas Leis e Acordos, em normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de condições de trabalho, desde sua entrega em definitivo;
- Declaramos que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empregamos menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, inciso III, da Constituição;
- Declaramos que não possuímos, em nossa cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
- Declaramos que cumprimos as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e portadora de deficiência, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991;
- Declaramos que estamos enquadrados como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade limitada, que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 2º do art. 4º da Lei n.º 14.135, de 2021.



Prezados Senhores,

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conforme planilha abaixo, referente ao Pregão Eletrônico nº 1608.01/2024, cujo objeto é o AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MADALENA/CE, nas condições estabelecidas neste edital e seus anexos.

LOTE III

LOTE III						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UND	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	CAMA HOSPITALAR TIPO FOWLER MECÂNICA - ADULTO (ACIONAMENTO 03 MANIVELAS E COM ELEVAÇÃO DE ALTURA) Especificações técnicas mínimas: CABECEIRA e PESEIRA removíveis, fabricadas em material poliuretano injetado ou similar. CHASSI: fabricado em tubo de aço com aproximadamente 50 x 30 x 1,5 mm; com pés recuados, totalmente revestida em material termoplástico de alta resistência. ESTRUTURA DO ESTRADO: fabricado em longarinas de aço perfilados em U com no mínimo 3 mm de espessura. Com pintura eletrostática a pó. ESTRADO: articulado fabricado em chapa de aço de 1,5 mm. Com pintura eletrostática a pó. Dividido em quatro seções e articulado com no mínimo os seguintes movimentos: Dorso 70º; Fowler; Flexão de Joelhos 20º; Vascular; Trendelenburg 0º - 12º; Elevação do Leito; movimentos acionados por três manivelas escamoteáveis cromadas, com cabo de baquelite. UNIDADE 6 0 6 BASE: Confeccionada em tubos de aço carbono com pintura eletrostática, totalmente revestida em material termoplástico e alta resistência a impactos. Rodízios com no mínimo 70 mm de diâmetro com freios de dupla ação em diagonal. - Duas grades laterais tubulares em aço inox, móveis pelo sistema de semi-giro, com trava de segurança para destravamento e travamento em único movimento (sem sistema rosqueável ou manípulo) - Para-choque de borracha ou PVC redondo nos 4 cantos da cama para proteção contra impactos na parede. Dimensões Externas: 2,10 m x 1,0 m (variação ± 10 cm) Dimensões Internas: 1,95 x 0,90 m (variação ± 5 cm) Capacidade de carga mínima: 180kg. Acompanha: colchão revestido em couroim densidade mínima D28 revestido com capa antibacteriana, com selo registro no INMETRO. Suporte para soro em aço inoxidável.	SANTA CLARA	UND	6	RS 10.000,00	RS 60.000,00
2	CAMA, de parto PPP, utilizada como cama hospitalar pré-pacto, adequadas as condições para melhor posicionamento para o parto natural nas suas diversas alternativas (parto) retornando a sua posição original (pós-parto), estrutura tubular em aço inoxidável ou em aço carbono com pintura epóxi, pintura eletrostática, com rodízios de no mínimo 4" com freios, encosto móvel que permite o movimento elevatório superior com no mínimo 09 posições, com proteção que amortece o fechamento completo, ajuste de altura por acionamento elétrico, com motor blindado, capacidade para suportar pesos superiores a 170 Kg, assento em plástico ou material semelhante de alta resistência, suporte móvel para apoio de pés, ajustáveis no mínimo em 08 posições, movimento giratório em 30º na horizontal, deve possuir tanque para placenta removível em aço inoxidável, complemento para os pés removíveis, engate rápido, cabeceira com laminado removível para transporte, colchão tripartido em espuma PU de alta densidade, suporte lombar acolchoado, apoio das costas e coluna cervical, braços de esforço laterais rebateíveis, arco de esforço e sustentação removível, porta coxas ajustáveis construída em alumínio e revestida com material macio, confortável e resistente, grades laterais retrateis em aço inoxidável ou em poliuretano estruturado, dimensões mínimas de 89cm x 190cm, altura até o colchão variável entre 70 a 97cm, acessórios: mocho ajustável de altura e rodizio, assento ativo, tipo cavalinho e saco de bolas para relaxamento, prateleira para acessórios, suporte de soro com 02 ganchos, capa protetora para a cama e controle remoto, alimentação de acordo com a tensão vigente na unidade, certificado com a norma NBR/IEC60601-2-38 (prescrições particulares para segurança de camas hospitalares operadas eletricamente), garantia mínima de 02 (dois) anos para o equipamento.	SANTA CLARA	UND	1	RS 15.000,00	RS 15.000,00
3	BIOMBO TRIPLO características mínimas para aquisição: aproximadamente 03 faces tubos redondos de aproximadamente 3/4 polegadas, de diâmetro, em aço inoxidável pintado. Bandeiras laterais com movimento de até 360 graus por meio de anéis giratórios, com cortinado em tecido 100% algodão, facilmente removível. Pés providos de seis rodízios giratórios de, no mínimo, 02 polegadas. Medidas mínimas quando aberto: aproximadamente 1,82 x 1,75m	TUBO MED	UND	4	RS 2.000,00	RS 8.000,00
4	COLCHÃO HOSPITALAR com Densidade 28 ou 33 revestido com material impermeável, para uso em hospitais, clínicas em geral relacionadas a área da saúde. Seu revestimento facilita a higienização. Indicado para proporcionar conforto e bem-estar ao usuário. Especificações Cor: Azul. Tamanho: C 1,88cm; L 88cm; A 12cm. Possui selo do IMETRO.	ORTOBOM	UND	5	RS 2.700,00	RS 13.500,00

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

5	CADEIRA DE RODAS, tipo padrão adulto, confeccionada em liga de alumínio anodizado ou liga de aço com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática ou epóxi. Equipamento dobrável em sistema de X, encosto padrão em nylon ou couro sintético resistente, assento em tecido de nylon ou couro sintético resistente, almofada em espuma de alta densidade com no mínimo três centímetros de espessura, forrada com mesmo tecido e velcro para fixação, apoios de braços acolchoados, apoios de membros inferiores eleváveis, pedais com regulagem de altura e rebatíveis, rodas traseiras grandes com aros de propulsão e pneus maciços, rodas dianteiras pequenas, giratórias e com pneus maciços, sistema de freio bilateral. Dispositivos laterais de segurança para proteção da pele e roupa do usuário contra sujeiras ou acidentes. Dimensões aproximadas: cadeira com largura total de 70 cm; assento medindo 50 x 50 cm (largura x profundidade); encosto medindo 50 cm de altura, capacidade de peso de aproximadamente 120 kg.	CARONE	UND	4	RS 1.500,00	
6	POLTRONA HOSPITALAR PARA ACOMPANHANTE - com encosto de braços e pernas estofados, assento em espuma de densidade mínima d33, braços em espuma de densidade mínima d23, revestido em couro, com movimentos. reclinável em 04 (quatro) posições, com movimento reclinável simultâneos, pés com ponteira de borracha e pintura epóxi. com dimensões mínimas normal de 0,90 cm x 0,80 cm x 0,50 cm (c x l x a). reclinada de 1,71 m x 0,80 cm x 0,50 cm (c x l x a). suportar no mínimo 150 kg.	TUBO MED	UND	5	RS 2.500,00	RS 12.500,00
VALOR TOTAL R\$ 115.000,00						
VALOR POR EXTENSO: CENTO E QUINZE MIL REAIS.						

Nesta oportunidade, temos a declarar, sob as penas da Lei, que tomamos pleno conhecimento do objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital.

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ 115.000,00 (CENTO E QUINZE MIL REAIS).

VALIDADE DA PROPOSTA: 90(NOVENTA) DIAS.