



PROPOSTA AJUSTADA

READEQUADA PREGAO 16.08.01/2024

2 mensagens



Conceito Multservice FM <conceitomultservicefm@gmail.com>
Para: licitamadalen2021@gmail.com

3 de setembro de 2024 às 12:03

 **readequada.pdf**
366K

LICITAÇÃO MADALENA <licitamadalen2021@gmail.com>
Para: Conceito Multservice FM <conceitomultservicefm@gmail.com>

3 de setembro de 2024 às 12:15

CONFIRMO RECEBIMENTO

Em ter., 3 de set. de 2024 às 12:04, Conceito Multservice FM <conceitomultservicefm@gmail.com> escreveu:



CONCEITO MULTSERVICE LTDA

16.442.794/0001-83

conceitomultservicefm@gmail.com



PREFEITURA MUNICIPAL DE MADEIRA-CE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1608.01/2024-PE-SMS
AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO

A empresa CONCEITO MULTSERVICE LTDA com sede à Rua Padre Moacir, nº 108, Centro, CEP: 63.650-000, Quiterianópolis/CE, Telefone: (88) 99834-5230, CNPJ: 16.442.794/0001-83, INSCRIÇÃO ESTADUAL: 070016089, propõe ao Município de MADEIRA-CE o constante no objeto do Edital de PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1608.01/2024-PE-SMS, conforme segue:

DADOS BANCÁRIOS:

BANCO: INTER Agência: 0001 Conta Corrente: 292752725


OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MADEIRA/CE

LOTE 1								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	CORTINA PARA DIVISÓRIA DE LEITOS HOSPITALARES com as seguintes características mínimas: tecido deve ser em vinil de alta densidade, 100% resistente ao desbotamento, antimofa, antifungo, antibactericida, não elástico, antifechuras, que previna a formação de aderência durante o tempo e tecnologia que atua aumentando a resistência a líquidos e manchas e que suporte uso contínuo, lavável e auto-esterilizante. Tela: deve ser antimofa, antifungo, antibactericida, antichamas, que contenha fitas de fixação com tiras de laço cromado e não enrijecer, e com tratamento para não encolher, resistente ao desbotamento, manchas e deformações com o tempo. Trilho: deve ser instalado no teto com bucha e parafuso, para qualquer tipo de ferro (gesso, lajes, modulares, etc.), com curvatura que váo de 45° e 90°, proporcionando todo tipo de percurso até seu fechamento e ser de fácil e rápida retirada da cortina do trilho. Cor a definir. Garantia de 01 ano de fabricação. Acompanhado de instruções de lavagem e manutenção.	UNID.	3,0	COSAPASSO	R\$ 340,00	TREZENTOS E QUARENTA REAIS	R\$ 1.020,00	UM MIL E VINTE REAIS
2	CORTINA CORTA LUZ BLACKOUT pvc com tiras para 2 varões. Indicada para varão de até 2,00 metros, corti luz 100% pvc (plástico).	UNID.	20,0	COMPASSO	R\$ 216,99	DUZENTOS E OZESESSES REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS	R\$ 4.339,80	QUATRO MIL TREZENTOS E TRINTA E NINCO REAIS E OITENTA CENTAVOS
3	KIT VARÃO COMPLETO simples 7 metros 19mm - branco	UNID.	20,0	COMPASSO	R\$ 32,00	TRINTA E DOIS REAIS	R\$ 640,00	SESCENTOS E QUARENTA REAIS
VALOR TOTAL							R\$ 5.660,80	SESC MIL NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

LOTE 2								
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO
1	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS ALTA PRESSÃO A GÁS GIP (BOTIÃO) + FORNO 60 LITROS Unha Economy Inox: Mesa Perfil 5; Grelhas em ferro fundido 30x30CM (6 dedos); 03 Queimadores Duplos 130mm e 03 Simples 100mm em ferro fundido; Estrutura em aço; Bandeja coletora de resíduos. Medidas do Fogo Montado: Altura: 60 cm; Largura: 106 cm; Profundidade: 80 cm	UNID.	1,0	CRISTALAÇO	R\$ 2.850,00	DOIS MIL OTOCENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 2.850,00	DOIS MIL OTOCENTOS E CINQUENTA REAIS
2	FREEZER HORIZONTAL GRANDE. freezer e refrigerador horizontal (dupla ação) freezer, tipo horizontal, capacidade 540 L, altura 94,40 cm, largura 166,50 cm, profundidade 90 cm, quantidade tampas 2 un, sistema degelo manual, cor branca, tensão alimentação 110/220v, características adicionais dreno frontal	UNID.	2,0	CONSUL	R\$ 4.000,00	QUATRO MIL REAIS	R\$ 8.000,00	OITO MIL REAIS
3	REFRIGERADOR, CAPACIDADE MÍNIMA DE 240 LITROS refrigerador tipo geladeira 1 porta, capacidade 3 mínima de 240 litros, classificação de eficiência energética nível A emitido pelo Inmetro, cor branca, tensão 110/220v, garantia mínima de 12 meses	UNID.	3,0	CONSUL	R\$ 2.220,00	DOIS MIL DUZENTOS E VINTE REAIS	R\$ 6.660,00	SEIS MIL SESCENTOS E SESCENTA REAIS
4	GELAGUA DE COLUNA COM 2 TORNEIRAS bebedouro tipo água de coluna com 2 torneiras certificado pelo inmetro; especificação: refrigeração por compressor; 7 níveis de temperatura com termostato frontal com controle gradual de temperatura; sistema automático de abertura do garrafão o que facilita a limpeza interna; separador de água removível; possui reservatório vedado e alças laterais para melhor locomoção; baixo consumo de energia; ecológico sem corrento; gás não poluente (R134a); alto desempenho; 1,8 litros/hora de água gelada; possui selo do inmetro com certificado válido através da portaria no 344 que obriga que os equipamentos para consumo de água deverão ser fabricados e importados somente em conformidade com os requisitos ora aprovados e devidamente registrados no Inmetro, possui garantia mínima de 1 (um) ano, apresentar certificado do inmetro junto a proposta de preços, sob pena de desclassificação	UNID.	8,0	ESMALTEC	R\$ 1.026,00	UM MIL E VINTE E SEIS REAIS	R\$ 8.208,00	OITO MIL DUZENTOS E OITO REAIS
5	FOGÃO DOMESTICO fogão gas, material aço inoxidável, aplicação doméstica, tipo fogão convencional, 5 quantidade bocas 4, características adicionais autolimpante, automático, tampa vidro temperado, voltagem bivolt v, cor branco	UNID.	3,0	ADFELETRO	R\$ 921,33	NOVECENTOS E VINTE E UM REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 2.763,99	DOIS MIL SETECENTOS E SESCENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS
6	MICROONDAS 30 litros - forno microondas, material aço inoxidável, potência 1000 w, voltagem 110/220 v	UNID.	2,0	ESMALTEC	R\$ 887,33	OITOCENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS	R\$ 1.774,66	UM MIL SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E SESCENTA E SEIS CENTAVOS
7	MAQUINA DE LAVAR DOMESTICA máquina lavar roupa, tipo automática, capacidade 15 kg, aplicação doméstica, lavagem fronteira e centrifugação, características adicionais tampa abertura frontal/sistema de lavagem/funções, voltagem 110/220 v, material cesto aço inoxidável	UNID.	2,0	CONSUL	R\$ 3.200,00	TRÊS MIL DUZENTOS REAIS	R\$ 6.400,00	SEIS MIL QUATROCENTOS REAIS



CONCEITO MULTSERVICE LTDA



8	MESA REFEITÓRIO com tampo retangular em fórmica com borda em PVC e Banco fixo com encosto em fórmica medidas de 200x90 (total 200x170). Especificações: TAMPO DA MESA: Produzido em MDF com 15 mm de espessura com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura, revestido com laminado de alta resistência da marca Formica. Acabamento da borda de mesa em fita de PVC 30 x 4 mm de espessura. 8 ASSENTOS: Medindo 0,30 cm x 0,30 cm, em MDF 18 UNIDADE mm de espessura, borda em perfil de PVC. ENCOSTO: Produzido em MDF com 15 mm de espessura, com acabamento das bordas em perfil de PVC. ESTRUTURA: Montada para bancos fixos em tubo de aço carbono retangular 50 x 30 mm com 1,20 mm de parede, pintura epóxi pó texturizada por processo eletrostático.	UNID.	2,0	FABRINBRINK	RS 1.645,32	UM MIL SEISCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS	RS	3.290,64	TRÊS MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS	
VALOR TOTAL								RS	39.947,29	TRINTA E NOVE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS

LOTE 3 -										
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO POR EXTENSO	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL POR EXTENSO		
1	CADEIRA HOSPITALAR tipo polivalente com rodas (ACIONAMENTO DE MANEIRAS E COM ELEVADOR DE ALTURA) Especificações técnicas mínimas: CABECEIRA e PÉSSEIRA removíveis, fabricadas em material poliestireno injetado ou similar. CHASSI: fabricado em tubo de aço com aproximadamente: 50 x 30 x 1,5 mm; com pés recuados, totalmente revestido em material termoplástico de alta resistência. ESTRUTURA DO ESTRADO: fabricado em longarinas de aço perfiladas em U com no mínimo 3 mm de espessura, com pintura eletrostática a pó. ESTRADO: articulado fabricado em chapa de aço de 1,5 mm. Com pintura eletrostática a pó. Dividido em quatro seções e articulado com no mínimo os seguintes movimentos: Dorsal 70°; Fowler; Flexão de Joelhos 20°; Vascular; Trendelenburg 0° a 15°; Elevação do Lombo; movimentos axiais nos três eixos; manobras escamotáveis cromadas, com cabo de baqueta. BASE: Confeccionada em tubos de aço carbono com pintura eletrostática, totalmente revestida em material termoplástico e alta resistência a impactos. Rodízios com no mínimo 70 mm de diâmetro com freios de dupla ação em diagonal. Dois grampos laterais tubulares em aço inox, móveis pelo sistema de semi-giro, com trava de segurança para destravamento e travamento em único movimento (sem sistema rosqueável ou manipulo) - Para-choque de borracha ou PVC redondo nos 4 cantos da cama para proteção contra impactos na parede. Dimensões Externas: 2,10 m x 1,0 m (variação ± 10 cm) Dimensões Internas: 1,95 x 0,90 m (variação ± 5 cm) Capacidade de carga mínima: 180kg. Acompanha: colchão	UNID.	6,0	HOSPITAMED	RS 4.200,00	QUATRO MIL DUZENTOS REAIS	RS	25.200,00	VINTE E CINCO MIL DUZENTOS REAIS	
2	CAMA, de parto PPP, utilizada como cama hospitalar pré-parto, adequadas as condições para melhor posicionamento para o parto natural nas suas diversas alternativas (parto) retornando a sua posição original (pós-parto), estrutura tubular em aço inoxidável ou em aço carbono com pintura epóxi, pintura eletrostática, com rodízios de no mínimo 4" com freios, epóxi móvel que permite o movimento elevatório superior com no mínimo 20 posições, com motor piezo que, amortece e fechamento completo, ajuste de altura por acionamento elétrico, com motor blindado, capacidade para suportar pesos superiores a 170 kg, assento em plástico ou material semelhante de alta resistência, suporte móvel para apoio de pés, ajustáveis no mínimo em 08 posições, movimento giratório em 30° na horizontal, deve possuir tanque para placenta removível em aço inoxidável, complemento para os pés removíveis, engate rápido, cabeceira com laminado removível para transporte.	UNID.	1,0	HOSPITAMED	RS 12.000,00	DOZE MIL REAIS	RS	12.000,00	DOZE MIL REAIS	
3	BIOMBO TRIPLO características mínimas para aquisição: aproximadamente 03 faces tubos redondos de aproximadamente 3/4 polegadas, de diâmetro, em aço inoxidável pintado. Bandeiras laterais com movimento de até 160 graus por meio de anéis giratórios, com UNIDADE coriada em tecido 100% algodão, facilmente removível. Pés providos de seus rodízios giratórios de, no mínimo, 02 polegadas. Medidas mínimas quando aberto: aproximadamente 1,82 x 1,73m.	UNID.	1,0	HOSPITAMED	RS 500,00	QUINHENTOS REAIS	RS	2.000,00	DOIS MIL REAIS	
4	COLCHÃO HOSPITALAR com Densidade 28 ou 29 revestido com material impermeável, para uso em hospitais, clínicas em geral relacionadas a área de saúde. Seu revestimento facilita a higienização. Indicado UNIDADE para proporcionar conforto e bem-estar ao usuário. Especificações Cor: Azul. Tamanho: C 1,88m; L 0,88m; A 12cm. Possui selo do IMETRO.	UNID.	5,0	HOSPITAMED	RS 370,00	IRREIZENTOS E SETENTA REAIS	RS	1.850,00	UM MIL OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS	
5	CADEIRA DE RODAS, tipo padrão adulto, confeccionada em liga de alumínio anodizado no liga de 5 apo com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática ou epóxi. Equipamento dobrável em sistema de X, encosto padrão em nylon ou couro sintético resistente, assento em tecido de nylon ou couro sintético resistente, almofada em espuma de alta densidade com no mínimo três centímetros de espessura, forrada com mesmo tecido e velcro para fecho, apoios de braços acolchoados, apoios de ombros inferiores eleváveis, pedais com regulagem de altura e rebatíveis, rodas traseiras grandes com aros de propulsão e pneus maciços, rodas dianteiras pequenas, grifonas e com pneus maciços, sistema de freio bilateral. Dispositivos laterais de segurança para proteção do peito e cabeça do usuário contra quedas ou acidentes. Dimensões aproximadas: cadeira com largura total de 70 cm; assento medindo 50 x 50 cm (largura x profundidade); encosto medindo 50 cm de altura	UNID.	4,0	HOSPITAMED	RS 730,00	SETECENTOS E NOVENTA REAIS	RS	2.920,00	TRÊS MIL CINCO E SESENTA REAIS	
6	PEL TRONCA HOSPITALAR PARA ACOMPANHANTE com encosto de braços e pernas estofados, assento em espuma de densidade mínima 423, braços em espuma de densidade mínima 423, revestido em couro, com movimentos, rebatível nos 04 (quatro) posições, com movimento redutível simultâneo, pés com penela de borracha e pintura epóxi com dimensões mínimas normal de 0,90 cm x 0,80 cm x 0,50 cm (c x l x a), recoberta de 1,21 m x 0,80 cm x 0,50 cm (c x l x a), suportar no mínimo 150 kg.	UNID.	5,0	HOSPITAMED	RS 1.069,60	UM MIL E SESENTA E NOVE REAIS E NOVENTA CENTAVOS	RS	5.348,00	ONCO MIL, TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS	
VALOR TOTAL								RS	49.539,50	QUARENTA E NOVE MIL QUINHENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA

PRAZO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Conforme o edital.
Prazo de entrega: conforme o edital.



CONCEITO MULTSERVICE LTDA



Condição de entrega: Conforme o edital.

Condições de pagamento: Conforme o edital.

Local de entrega: Conforme o edital.

Modelo: Conforme Solicitação na OF e Especificação do termo de referência.

Prazo de validade/garantia: De acordo com o fabricante.

Procedência: Nacional

VALIDADE DA PROPOSTA : 120 (cento e vinte) dias.

Declaramos que a empresa cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.

Declaramos que nossa proposta eletrônica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Declaramos cumprir fielmente e integralmente todas as disposições contidas na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD), sob pena de não aceitação da proposta.

Declaramos que a empresa atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma do inciso I do art. 63 da Lei nº 14.133, de 2021.

Declaramos que a empresa não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

Declaramos para fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento de licitação, sob modalidade Pregão Eletrônico nº 1608.01/2024-PE-SMS instaurado pela Prefeitura Municipal de MADALENA-CE

*** Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados ao Pregoeiro, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;**

*** Comprometemos-nos a manter, durante a execução do Contrato, e compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;**

*** Comprometemos-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incididas sobre o fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação correspondente, publicada durante a vigência do Contrato;**

*** Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078 - Código de Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Pregão Eletrônico nº 1608.01/2024-PE-SMS realizado pela Prefeitura de MADALENA-CE**

PRAZO DE INICIO DE FORNECIMENTO/EXECUÇÃO DO SERVIÇOS: DE ACORDO COM O ESTABELECIDO NO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I) DO EDITAL DESSE PROCESSO.

Declaramos que nesta proposta estão incluídas eventuais vantagens ou abatimentos, impostos, transporte (carga e descarga) até o destino, taxas e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais e outra quaisquer que incidam sobre a contratação.

DECLARA, que não possui como sócio, gerente e diretores, servidores da PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA e ainda cônjuge, companheiros ou parente até o terceiro grau.

Declara, sob as penas da lei, principalmente a disposta no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias previstas no certame, em obediência ao disposto no art.4º, VII da Lei nº 10.520/2002.

MADALENA-CE, 02 DE SETEMBRO DE 2024

CONCEITO MULTSERVICE LTDA
CNPJ: 16.442.794/0001-83
FRANCISCO MATEUS GONÇALVES VIEIRA COSTA
CPF: 044.704.103-73
RG: 2002014007212

Assinado de forma digital
por FRANCISCO MATEUS
GONÇALVES VIEIRA
COSTA:04470410373
Dados: 2024.09.03
12:03:23 -03'00'