

MUNICÍPIO DE MADALENA  
 UOR: [nº] PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA - Fim contrato: 31/12/2020  
 [18733953] SHEILA RAQUEL DOS SANTOS MAGALHAES  
 Pregoeiro - Fim representação: 31/12/2020

Atendimento / SAC BB / Ouvidoria

Sala de disputa Pesquisa avançada Suas licitações Banco de Preços Ajuda Sair

## MUNICÍPIO DE MADALENA

## Licitações

## Licitação [nº 840093]

Opções

Cliente	MUNICÍPIO DE MADALENA / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA		
Pregoeiro	SHEILA RAQUEL DOS SANTOS MAGALHAES		
Resumo da licitação	REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MADALENA/CE.		
Edital	0810.01/20	Processo	1509.01/2020
Modalidade/tipo	Pregão	Tipo	Menor preço
Participação do fornecedor	Ampla	Prazo para impugnação até	3 dia(s)
Situação da licitação	Propostas abertas	Data de publicação	14/10/2020
Início acolhimento de propostas	14/10/2020-13:30	Limite acolhimento de propostas	27/10/2020-09:00
Abertura das propostas	27/10/2020-09:00	Data e a hora da disputa	27/10/2020-09:30
Idioma da licitação	Português	Moeda da licitação	(R\$) Real
Abrangência da disputa	Nacional	Moeda da proposta	Moeda da licitação
Forma de condução	Eletrônico	Equalização ICMS	Não
Tipo de encerramento da disputa	Randômico		

## Lote [nº 1]

ocultar demais lotes

Opções

Resumo do lote	LOTE 01		
Tratamento aplicado	Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP <del>ME/EPP/COOP</del>		
Tipo de disputa	Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto e fechado	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Aguardando disputa	Data e o horário	27/10/2020-09:11:15:880
Tempo mínimo lances intermediários	2 segundo(s)	Tempo mínimo cobrir melhor oferta	1 segundo(s)
Tempo de disputa sessão pública	15 minutos	Tempo aleatório de disputa	0 - 10 minutos
Intervalo mínimo diferença de valores	R\$ 200,00	Valor mínimo cobrir melhor oferta	R\$ 200,00
Valor estimado do lote	R\$ 91.500,00		

## Lote [nº 2]

ocultar demais lotes

Opções

Resumo do lote	LOTE 02		
Tratamento aplicado	Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP <del>ME/EPP/COOP</del>		
Tipo de disputa	Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto e fechado	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Aguardando disputa	Data e o horário	27/10/2020-09:11:15:880
Tempo mínimo lances intermediários	2 segundo(s)	Tempo mínimo cobrir melhor oferta	1 segundo(s)
Tempo de disputa sessão pública	15 minutos	Tempo aleatório de disputa	0 - 10 minutos
Intervalo mínimo diferença de valores	R\$ 200,00	Valor mínimo cobrir melhor oferta	R\$ 200,00
Valor estimado do lote	R\$ 182.482,33		

## Lote [nº 3]

ocultar demais lotes

Opções

Resumo do lote	LOTE 03
----------------	---------

Tratamento aplicado	Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
Tipo de disputa	Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto e fechado	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Deserto	Data e o horário	27/10/2020-09:11:15:880
Tempo mínimo lances intermediários	2 segundo(s)	Tempo mínimo cobrir melhor oferta	1 segundo(s)
Tempo de disputa sessão pública	15 minutos	Tempo aleatório de disputa	0 - 10 minutos
Intervalo mínimo diferença de valores	R\$ 200,00	Valor mínimo cobrir melhor oferta	R\$ 200,00
Valor estimado do lote	R\$ 11.598,00		

**Lote [nº 4]**

ocultar demais lotes

Opções

Resumo do lote	LOTE 04		
Tratamento aplicado	Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP <b>ME/EPP/COOP</b>		
Tipo de disputa	Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto e fechado	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Aguardando disputa	Data e o horário	27/10/2020-09:11:15:880
Tempo mínimo lances intermediários	2 segundo(s)	Tempo mínimo cobrir melhor oferta	1 segundo(s)
Tempo de disputa sessão pública	15 minutos	Tempo aleatório de disputa	0 - 10 minutos
Intervalo mínimo diferença de valores	R\$ 200,00	Valor mínimo cobrir melhor oferta	R\$ 200,00
Valor estimado do lote	R\$ 81.713,33		

- Alterar situação
- Enviar mensagem
- Listar itens
- Listar propostas
- Selecionar proposta

Banco do Brasil

SAC BR - 0800 729 0722

Ouvidoria - 0800 729 5974

Canal de atendimento - 0800 729 0099

Segurança

Prestações com Inversão de

pd1ap20006\_abc-14\_2020-09-11 15:37, Tag Oct 27 09:11:17 841 2020

## Licitação [nº 840093] e Lote [nº 1]

## Fornecedor - 1

Valor	R\$ 91.500,00		
Data e hora do registro	27/10/2020-07:33:00	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	objeto sera entregue atendendo a todas as exigencias d edital. demais especificações em anexo.		

Opções

## Fornecedor - 2

Valor	R\$ 104.000,00		
Data e hora do registro	26/10/2020-10:16:47	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	KWID 1.0-RENAULT-Veiculo tipo passeio, zero quilômetro, 2020, capacidade para 05 lugares; motorização 1.0; 05 portas, direção elétrica; vidros dianteiros e traseiros; travas elétricas nas portas; jogo de tapetes; protetor de motor; cor branca com padronização visual do MDS; combustível flex; ar condicionado. Todos os itens de série. Documentação (emplacamento e licenciamento) em nome do ente federado.		

Opções

## Fornecedor - 3

Valor	R\$ 122.500,00		
Data e hora do registro	26/10/2020-16:51:30	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	veículo tipo passeio, ano de modelo/ano 2020, 05 (cinco) portas, 05 lugares, cor branca ou prata, bicombustível, motor no mínimo 1.0 l, direção hidráulica/elétrica, ar condicionado, air-bag, freios abs, travas de segurança nas portas, airbag duplo, com toca mp3, equipamentos de fábrica, emplacado, licenciado e com seguro obrigatório quitado e com garantia do fabricante		

Opções

**Licitação [nº 840093] e Lote [nº 2]****Fornecedor - 1**

Valor	R\$ 182.000,00		
Data e hora do registro	27/10/2020-07:33:00	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	objeto sera entregue atendendo a todas as exigencias d edital. demais especificações em anexo.		

137

Opções

**Fornecedor - 2**

Valor	R\$ 182.000,00		
Data e hora do registro	27/10/2020-08:08:50	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	MARCA RENAULT, MODELO MASTER L2H2 VEÍCULO TIPO MINIBUS (VAN) COM CAPACIDADE APARTIR DE 15 + 1 (PASSAGEIROS + MOTORISTA), MOTOR 2.0 TURBO DIESEL; 4 CILINDROS E 16 VÁLVULAS; CÂMBIO MANUAL DE 06 MACHAS; TRAÇÃO DIANTEIRA; MARCHAS 6 FRENTE E 1 RÉ; COMBUSTÍVEL: DIESEL (S10); TANQUE: 90 LITROS; TRAVAS ELETRICAS; AR CONDICIONADO; RETROVISORES ELÉTRICOS; COR BRANCA.		

Opções

**Fornecedor - 3**

Valor	R\$ 182.480,00		
Data e hora do registro	26/10/2020-15:17:14	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	VEICULO TIPO MINIBUS (VAN) MERCEDES BENZ SPRINTER 416 TETO BAIXO 16 VÁLVULAS (15 +1) PASSAGEIROS DIESEL		

Opções

**Fornecedor - 4**

Valor	R\$ 201.500,00		
Data e hora do registro	26/10/2020-16:51:30	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	veículo tipo minibus (van) com capacidade apartir de 15 + 1 (passageiros + motorista), motor 2.0 turbo diesel; 4 cilindros e 16 válvulas; câmbio manual de 06 machas; tração dianteira; marchas 6 frente e 1 ré; combustível: diesel (s10); tanque: 90 litros; travas eletricas; ar condicionado; retrovisores elétricos; cor branca.		

Opções

## Licitação [nº 840093] e Lote [nº 3]

## Lista de itens

Item	Descrição	Quantidade	Mercadoria
1	ITEM ESPECIFICAÇÃO UND. QUAT. TOTAL VALOR UNIT. VALOR TOTAL 03 VEÍCULO TIPO MOTOCICLETA, TIPO: OHC, MONOCILINDRICO 4 TEMPOS, ARREFECIDO A AR; CILINDRADA: 162,7 CC; POTENCIA MÁXIMA: 14,9 CV A 8.000 RPM (GASOLINA) / 15,1 CV A 8.000 RPM (ETANOL); TORQUE MÁXIMO: 1,40 KGFM A 6.000 RPM (GASOLINA) / 1,54 KGFM A 6.000 RPM (ETANOL); TRANSMISSÃO: 5 VELOCIDADES; SISTEMA DE PARTIDA: ELÉTRICO; DIÂMETRO X CURSO: 57,3 X 63,0 MM; RELAÇÃO DE COMPRESSÃO: 9,5 : 1; SISTEMA ALIMENTAÇÃO: INJEÇÃO ELETRÔNICA PGM-FI; COMBUSTÍVEL: GASOLINA E/OU ETANOL; TANQUE DE COMBUSTÍVEL/RESERVA: 16,1 LITROS; ÓLEO DO MOTOR: 1,2 LITRO; NA COR BRANCA. UND 01 R\$ 11.599,00 R\$ 11.599,00		1 BENS PERMANENTES >> AUTOMOTIVO >> MOTOCICLETAS >> MOTOCICLETA OHC MONOCILINDRICO,ARREFECIDO A AR, 150 CILINDRADAS

Mostrando de 1 até 1 de 1 registros

## Licitação [nº 840093] e Lote [nº 4]

139  
9

## Fornecedor - 1

Valor	R\$ 81.000,00	<b>Opções</b>	
Data e hora do registro	26/10/2020-16:52:59	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	<p>Marca Fiat Modelo Strada CS 1.4 Ambulancia , Veiculo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/(A.B.S.)nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro;4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção(flex);Potência mín de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. mín =50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simtu 1</p>		

## Fornecedor - 2

Valor	R\$ 93.000,00	<b>Opções</b>	
Data e hora do registro	26/10/2020-16:51:30	Situação da proposta	Classificada
Descrição/Observações (conforme instrumento convocatório)	<p>Veiculo tipo furgoneta c/ carroceria em aço ou monobloco e original de fábrica, 0 km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/(A.B.S.)nas 4 rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO. Motor Dianteiro;4 cilindros; Combustível = gasolina ou gasolina e/ou álcool misturados em qualquer proporção(flex);Potência mín de 85 cv; Tanque de Combustível: Capac. mín =50 L. Freios e Suspensão. Equipamentos Obrigatórios exigidos pelo CONTRAN; Cabine/Carroceria: Portas em chapa, c/ revestimento interno em poliestireno, c/ fechos interno e externo, resistentes e de aberturas de fácil acionamento. Altura interna do veículo deve ser original de fábrica. O pneu estepe não deve ser acondicionado no salão de atendimento. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria de no mín 60 Ah do tipo sem manutenção, 12 volts. O Sist. elétrico dimensionado p/ o emprego simultâneo de todos os itens especificados do veículo e equipamentos, quer c/ a viatura em movimento quer estacionada, sem risco de sobrecarga no alternador, fiação ou disjuntores. Iluminação: Natural e Artificial. Sinalizador Frontal Principal do tipo barra linear ou em formato de arco ou similar, c/ módulo único e lente inteira ou múltiplas lentes, c/ compr. mín de 1.000 mm e máx de 1.300 mm, largura mín de 250 mm e máx de 500 mm e altura mín de 55 mm e máx de 110 mm, instalada no teto da cabine do veículo.Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J575, SAE J595 e SAE J845, no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e fotometria classe 1, p/ o Sinalizador Luminoso Frontal Principal. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, mín de 3 tons distintos, Sist. de megafone c/ ajuste de ganho e pressão sonora a 01 (um) metro de no mín100 dB @13,8 Vcc; Laudo que comprove o atendimento à norma SAE J1849, no que se refere a requisitos e diretrizes nos Sist.s de sirenes eletrônicas c/ um único autofalante. Sist. portátil de oxigênio completo, mín 3 L. A cabine deve ser c/ o Sist. original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica p/ ar Condic., ventilação, aquecedor e desembaçador. O compartimento do paciente, deve ser original do fabricante do chassi ou homologado pela fábrica um Sist. de Ar Condic. e ventilação nos termos do item 5.12 da NBR 14.561.Ventilador oscilante no teto; A Capac. térmica do Sist. de Ar Condic. do Compartimento traseiro deve ser de no mín 15.000 BTUs. Maca retrátil, em duralumínio; c/ no mín 1.800 mm de compr. Provida de Sist. de elevação do tronco do paciente de mín 45 graus e suportar peso mín de 100 kg. Com colchonete. Deverão ser apresentados: Autorização de Funcionamento de Empresa do Fabricante e Registro ou Cadastramento dos Produtos na Anvisa; Garantia de 24 meses. Ensaio atendendo à norma ABNT NBR 14561/2000 e AMD Standard 004, feito por laboratório devidamente credenciado. A distribuição dos móveis e equipamentos no salão de atendimento deve prever: Dimensionar o espaço interno, visando posicionar, de forma acessível e prática, a maca, bancos, equipamentos e aparelhos a serem utilizados no atendimento às vítimas. As paredes internas, piso e a divisória deverão ser em plástico reforçado c/ fibra de vidro laminadas ou Acrilonitrila Butadieno Estireno auto-estinguível, ambos c/ espessura mín de 3mm, moldados conforme geometria do veículo, c/ a proteção antimicrobiana, tomando a superfície bacteriostática. Um suporte p/ soro e plasma; Um pega-mão ou balaústres vertical, junto a porta traseira esquerda, p/ auxiliar no embarque c/ acabamento na cor amarela. Armário superior p/ objetos, na lateral direita, acima da maca, em ABS autoestinguível ou compensado naval revestido interna e externamente em material impermeável..</p>		