

OFÍCIO Nº. 038/2022/SMS.

Madalena/CE, 25 de Janeiro de 2022

A Secretaria Municipal de Assistência Social:

Prezado (a) Senhor (a),




Tendo em vista o disposto no decreto federal n 3.931 de 19/09/2001, do art. 8, que regulamenta o sistema de registro de preços previsto no art. 15 da lei 8.666 de 21 de Julho de 1993; Artigo 22, § 1º do Decreto Nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo **DECRETO Nº 9.488, DE 30 DE AGOSTO DE 2018**, que prevê em a utilização da Ata de Registro de Preços por órgão ou entidade na condição de interessado, com a interveniência do Órgão Gestor e anuência do fornecedor, informo a V.Sa. que a Secretaria municipal de Saúde, abaixo assinado pelo respectivo ordenador, vem por meio deste, oficializar o interesse em utilizar a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2911.01/2021 – SMAS, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1510.02/2021 – PE – SRP – SMAS**, para adquirir os itens registrados, conforme planilha abaixo:

LOTE 01 MATERIAL DE INFORMÁTICA			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
01	PROJETOR MULTIMÍDIA, TECNOLOGIA 3LCD, BRILHO: EM CORES: 3000 LUMENS, BRILHO EM BRANCO: 3000 LUMENS, CONTRASTE: 3000:1, RESOLUÇÃO: FULL HD 1920x1080, RESOLUCAO SUPORTADA VGA,SVGA, XGA, SXGA, WXGA, METODOS DE PROJEÇÃO TETO/FRONTAL/TRASEIRO, ASPECTO 4:3 (SUPPORTA 16:9), LENTES: TIPO: MANUAL, F-N: 1,58 - 1,72, FOCO : 16,9 - 20,28MM, ZOOM: 1.0 - 1.2, LÂMPADA: TIPO 200W UHE , VIDA ÚTIL 4000 H (ALTO BRILHO)/5000 H (BAIXO BRILHO) , REPRODUÇÃO DE COR 24 BIT; 16.7 MILHÕES, AUTO FALANTE 2W MONO, RUÍDO: 37 DB (ALTO BRILHO), 29 DB (BAIXO BRILHO) , CONEXÕES: ENTRADA VGA (MINI D-SUB 15 PIN) X 1, VIDEO COMPOSTO (1 RCA) X 1, S-VIDEO (MINI DIN 4 PIN) X 1 , VIDEO COMPONENTE ,(COMPARTILHADO COM ENTRADA VGA) X 1, AUDIO (RCA) X 1 , USB TIPO B X 1 (VÍDEO DE COMPUTADOR) , HDMI X 1, SELEÇÃO ENTRADA, POWER, MODO DE COR, BOTÕES PARA CONEXÃO DIRETA (COMPUTADOR, VIDEO E USB), VOLUME, EZOOM, AV MUTE, NUM, FREEZE, MENU, HELP, AUTO, ASPECTO, POINTER, PG UP / PG DOWN, BOTÕES DE NAVEGAÇÃO, BOTÃO USER, ESC E ENTER.	03	UNIDADE
02	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ, DIMENSÕES (1,80X1,80)M, MÓVEL, VELOCIDADE DE RETRAÇÃO COM ACIONAMENTO MANUAL, ESTOJO METÁLICO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTI-CORROSIVA COM PROTEÇÃO CONTRA ARRANHÕES, TELA QUE PERMITA UM GANHO DE 1,3 VEZES DE BRILHO, FORMATO QUADRADO (1:1), 97"	02	UNIDADE
03	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO 500VA	08	UNIDADE
04	NO-BREAK POTENCIA: 1200VA, 6 TOMADAS, BIVOLT, COR PRETO	03	UNIDADE
05	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM TANQUE DE TINTA COLORIDA	05	UNIDADE
06	COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER DE ALTA VELOCIDADE COM IMPRESSÃO DUPLEX E REDE WIFI TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER ELETROGRÁFICO, MEMÓRIA PADRÃO 64 MB, MEMÓRIA OPCIONAL 320 MB, VELOCIDADE MÁXIMA EM PRETO 40 PPM, RESOLUÇÃO 1200 X 1200 DPI, CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE BANDEJA ADICIONAL 50	04	UNIDADE

	FOLHAS VOLUME MÁXIMO DE CICLO MENSAL 50.000PAGINAS, INTERFACES USB 2.0 E ETHERNET, IMPRESSÃO VIA USB (PEN DRIVE), DUPLEX, COMPATIBILIDADE COM DISPOSITIVOS MÓVEIS AIRPRINTT, GOOGLE CLOUD PRINTT, PRINT&SCAN, CORTADO WORKPLACE CICLO MENSAL RECOMENDADO 3500 PÁGINAS.		
07	COPIADORA – ESPECIFICAÇÃO: MEMÓRIA 16MB, RESOLUÇÃO 600 DPI, 1 BANDEJA DE PAPEL PARA 250 FOLHAS + BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL DE 100 FOLHAS, 4 ESCALAS DE REDUÇÃO E 3 DE AMPLIAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM FEIXE DE LASER E IMPRESSÃO ELETROFOTOGRAFICA, ZOOM 50 - 200% (EM INCREMENTOS DE 1%), CAPACIDADE DO ALIMENTADORA 50 FOLHAS (ADF OPCIONAL). DIMENSÕES: 587 MM X 568 MM X 431 MM. ACOMPANHA TONER E REVELADOR. CICLO MENSAL RECOMENDADO 25.000 PÁGINAS.	02	UNIDADE
08	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 4 GB, HD 500 GB, TELA LED 14", GRAVADOR DE CD E DVD	07	UNIDADE
09	NOTEBOOK SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS® 10 PROFESSIONAL AUTÊNTICO 64 BITS; 5ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL® CORE™ I5-5200U (2.2 GHZ EXPANSÍVEL PARA ATÉ 2.7 GHZ, CACHE DE 3MB); MEMÓRIA 4GB SDRAM DDR3L COM SLOTS DE MEMÓRIA DIMM; • UNIDADE DE DISCO RÍGIDO 1 TB SATA VELOCIDADE DE 5400 RPM OU 7200RPM; • TELA LED HD BRIGHVIEW RESOLUÇÃO 1366 X 768 COM 14"; • GRÁFICOS AMD RADEON HD 8670M COM 2 GB DEDICADOS; • LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA; • LEITOR DE GRAVADOR DE CD E DVD; • BATERIA DE 6 CÉLULAS LÍLIO-ION;	02	UNIDADE
10	COMPUTADOR INTEL CORE I3, TELA DE 18", MEMÓRIA 4 GB, HD 500GB, LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA, LEITOR E GRAVADOR DE CD E DVD, TECLADO, MOUSE, CAIXA DE SOM E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8	12	UNIDADE
11	MICROCOMPUTADOR COM TELA DE LED, RESOLUÇÃO HD, 21 POLEGADAS, PLACA DE VÍDEO E PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMORIA RAM 4 GB, CAPACIDADE DE HD 500 GB, LEITOR DE CARTÃO DE MEMORIA, LEITOR E GRAVADOR DE CD E DVD, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8, MOUSE OPTICO USB E TECLADO PADRÃO ABNT COM USB	02	UNIDADE
12	IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA COM REDE: WIRELESS CONEXÃO: USB 2.0 COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 21 PPM, CICLO MENSAL: ATÉ 10.000 PÁGINAS	05	UNIDADE
16	ROTEADOR DE 3 ANTENAS DUAL BAND( QUE TRABALHA NA FREQUENCIA DE 2.4 E 5.8 AO MESMO TEMPO)	03	UNIDADE
17	ROTEADOR LAN: 4 PORTAS / INTERNET: 1 PORTA, PADRÕES IEEE 802.11B / IEEE 802.11G / IEEE 802.11N, TAXA DE TRANSFERÊNCIA WIRELESS 300MBPS (COM FALLBACK AUTOMÁTICO)	05	UNIDADE
19	KIT DE SISTEMA DE MONITORAMENTO COMPLETO COMPOSTO DE 6 CAME- RAS, 1/4" CCD ANALÓGICA 1.400 LINHAS, 36 IR LEDS DE ALTA INTENSIDADE COM ALCANCE MÉDIO DE 30 METROS, CAIXA DE PROTEÇÃO IP66 À PROVA D'ÁGUA, LENTES DE 3,6MM, SENSOR DE IMAGEM 1/4" CCD 1.400 LINHAS; A- PARELHO DVR COM 8 CANAIS 240X240FPS REALTIME H.264 COM SAIDA HD- MI,DNS SOFTWARE ATUALIZADO , SISTEMA CLOUD NUVEM , VISUALIZAÇÃO TODOS CH ALTA RES. FULL ; HD 200GB; ROLO DE 150 METROS DE CABO CO- AXIAL 4MM 80% MALHA.	02	UNIDADE
23	MOUSE ÓPTICOCOR: PRETA. CONEXÃO PADRÃO USB. TECNOLOGIA ÓPTICA. RESOLUÇÃO DE 800 DPI. NUMERO DE 02 BOTÕES. COMPATIBILIDADE COM WINDOWS VISTA/XP/ME/2000/98/WIND7. GARANTIA DE 12 MESES	18	UNIDADE
24	CAIXINHA DE SOM PARA COMPUTADOR CAIXA DE SOM 2.0 ALIMENTAÇÃO: USB COM CONTROLE DE VOLUME – CONJUNTO 2 CAIXAS	05	UNIDADE
25	TECLADOCOR: PRETA, FORMATO: SLIM, CONEXÃO: USB, LAYIUT ABNT2, COM FIO COMPATIBILIDADE COM WINDOWS, 98/2000/VISTA/XP/VISTA/WIND 7 - GA- RANTIA DE 12 MESES	20	UNIDADE
26	HD INTERNO INTERFACE: SATA 6.0GB/S, CAPACIDADE 8 TB, ROTAÇÃO: 7200 RPM, CACHE: 256MB, SÉRIE PURPLE, USO: PARA VÍDEO VIGILÂNCIA, FATOR DE FORMA: 3.5"	03	UNIDADE

27	HD EXTERNNO COM CAPACIDADE: 1TB, INTERFACE: USB 3.0, ROTAÇÃO: 5400 RPM TAXA MÁXIMA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 4,8 GBPS (USB 3.0), COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP SP3, WINDOWS VISTA, WIN7, WINDOWS 8 OU SUPERIOR	02 /	UNIDADE
28	MONITORMONITOR LED 18,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO: 1366 X 768 60HZ, TAXA DE CONTRASTE: 20.000.000: 1. CONEXÕES: HDMI /VGA. -GARANTIA DE 12 MESES.		



LOTE 03 MATERIAL PERMANENTE			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNID.
1	APARELHO DE TELEVISÃO, COLORIDA, TELA LCD 32" SMART, 220 VOLTS, 60 HZ, SISTEMA DE CORES PAL-M/NTSC; TECNOLOGIA HDTV READY; RESOLUÇÃO 1.680 X 1.050 PIXELS; CONTRASTE NO MÍNIMO 50.000:1; IMAGEM PROGRESSIVE SCAN; BRILHO: 300 CD/M2; ÂNGULO DE VISÃO: 160° X 160°, SISTEMA AUTOMÁTICO DE SINTONIA E CANAIS; AJUSTE FORMATO DE TELA E TEMPERATURA DE COR; RELÓGIO; CLOSED CAPTION; FUNÇÃO MUTE; ENTRADA DE ÁUDIO E VÍDEO; ÁUDIO ESTÉREO/SAP	05 /	UNIDADE
2	APARELHO DE TELEVISÃO, COLORIDA, TELA LCD 49" SMART, 220 VOLTS, 60 HZ, SISTEMA DE CORES PAL-M/NTSC; TECNOLOGIA HDTV READY; RESOLUÇÃO 1.680 X 1.050 PIXELS; CONTRASTE NO MÍNIMO: 50.000:1; IMAGEM PROGRESSIVE SCAN; BRILHO: 300 CD/M2; ÂNGULO DE VISÃO: 160° X 160°, SISTEMA AUTOMÁTICO DE SINTONIA E CANAIS; AJUSTE FORMATO DE TELA E TEMPERATURA DE COR; RELÓGIO; CLOSED CAPTION; FUNÇÃO MUTE; ENTRADA DE ÁUDIO E VÍDEO; ÁUDIO ESTÉREO/SAP	03 /	UNIDADE
3	ARMÁRIO EM AÇO, TETO E FUNDO EM CHAPA DE AÇO N° 20, DUAS PORTAS E 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, PORTA COM FECHADURA TIPO YALE, DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,50M ALTURA X 0,45M PROFUNDIDADE X 0,65M LARGURA	27 /	UNIDADE
4	ARMÁRIO EM AÇO, FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO EMBUTIDA NA MAÇANETA, COM 02 PORTAS DE ABRIR, SEM DIVISÓRIA VERTICAL INTERNA, COM 4 PRATELEIRAS FORMANDO 5 VÃOS DE ALTURA AJUSTÁVEIS, DIMENSÕES: 1980 MM ALTURA X 1200 MM LARGURA X 500 MM PROFUNDIDADE, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, COR CINZA, GARANTIA DE 02 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO, UNIDADE	34 /	UNIDADE
5	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, PARA PASTA SUSPensa CAPACIDADE DE 50KG POR GAVETA, MEDINDO (133,5 X 50 X 70,5)CM, CHAVE COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS, PORTA ETIQUETA POR GAVETA CONFECCIONADO EM CHAPA 24	28 /	UNIDADE
6	BIRÔ COM 03 GAVETAS COM FECHADURAS, EM MADEIRA MDF E REVESTIDO DE FORMICA. DIMENSÕES: 120X 60 CM (LXP). COR CINZA.	29 /	UNIDADE
7	BIRÔ COM 02 GAVETAS COM FECHADURAS, EM MADEIRA MDF E REVESTIDO DE FORMICA. DIMENSÕES: 120X 60 CM (LXP).	20 /	UNIDADE
8	BIRÔ EM L COM 04 GAVETAS COM FECHADURAS E RACK PARA ESTALIZADOR E GABINETE, EM MADEIRA MDF E REVESTIDO DE FORMICA. DIMENSÕES: 150X180X75 CM. COR PRETA	03 /	UNIDADE
9	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO, TIPO SECRETÁRIA, 4 PÉS, TUBO 3/4. ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA, COM 30 MM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO EM TECIDO OU COURISSIMO	41 /	UNIDADE
10	CADEIRA, TIPO DIRETOR, ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO EM FIBRA DE POLIPROPILENO ERGONOMICA, GIRATÓRIA, REGULAGEM HORIZONTAL E VERTICAL DO ASSENTO, COR PRETA, UNIDADE	44 /	UNIDADE
11	CADEIRA DE BALANÇO – ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA DE BALANÇO, NA CHAPA 18, PINTURA ELETROSTÁTICA, FITILHO VIRGEM 9MM, CORES VARIADAS	40 /	UNIDADE
12	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO – ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA PLÁSTICA, TIPO BISTRÔ, COM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, COM PROTEÇÃO UV, SUPORTA ATÉ 120 KG.	260 /	UNIDADE
13	CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA	350 /	UNIDADE

14	MESA PLÁSTICA, QUADRADA, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATADA COM RESINA ANTI-UV, CAPACIDADE PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 30 KG, COR BRANCA.	87 /	UNIDADE
16	CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS. MESA: ALTURA 75 CM LARGURA 60 CM PROFUNDIDADE 100 CM; / CADEIRA: ALTURA 95 CM LARGURA 38 CM PROFUNDIDADE 41 CM ACOLCHOADA. TUBO EM AÇO E TINTA EPÓXI - TAMPO GRANITO	03 /	UNIDADE
19	ESTANTE DE AÇO 40CM, COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, SUPORTA ATÉ 30 KG DISTRIBUIDOS POR PRATELEIRA E 120 KG NO TOTAL, ESPESSURA: PRATELEIRA DE CHAPA 26 E COLUNA DE CHAPA 20, MEDIDAS APÓS MONTAGEM: ALTURA 1830MM X LARGURA 920MM X PROFUNDIDADE 400MM, PRATELEIRAS COM 3 DOBRAS NAS LATERAIS E REFORÇO CENTRAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA COM FOSFATIZAÇÃO.	10 /	UNIDADE
20	MALETA DE FERRAMENTAS, CONTÉM 110 PEÇAS, SENDO:- 4 PORTA-BITS, 1 MALETA PLÁSTICA, 1 PORTA-CHAVES HEXAGONAIS, 1 ALICATE CORTE DIAGONAL: 6", 1 ALICATE MEIA-CANA: 8", 1 ALICATE BOMBA D'ÁGUA: 10", 2 CHAVES DE FENDA: 5,5 X 75 MM E 6,5 X 100 MM, 2 CHAVES PHILLIPS: Nº1 X 75 MM E Nº2 X 100 MM, 8 CHAVES ALLEN/HEXAGONAIS: 1,5 MM, 2 MM, 2,5 MM, 3 MM, 4 MM, 5 MM, 5,5 MM E 6 MM, 11 CHAVES COMBINADAS: 8 MM, 9 MM, 10 MM, 11 MM, 12 MM, 13 MM, 14 MM, 15 MM, 17 MM, 18 MM E 19 MM, 15 SOQUETES ENCAIXE DE 1/2": 10 MM, 11 MM, 12 MM, 13 MM, 14 MM, 15 MM, 17 MM, 18 MM, 19 MM, 20 MM, 21 MM, 22 MM, 23 MM, 24 MM E 27 MM, 11 SOQUETES ENCAIXE 1/4": 4 MM, 5 MM, 6 MM, 7 MM, 8 MM, 9 MM, 10 MM, 11 MM, 12 MM, 13 MM E 14 MM, 1 CATRACA ENCAIXE: 1/2", 1 EXTENSÃO 5" ENCAIXE: 1/2", 1 JUNTA UNIVERSAL ENCAIXE: 1/2", 1 CABO T DE 10" COM EXTENSÃO ENCAIXE: 1/2", 2 SOQUETES PARA VELA DE IGNIÇÃO: 16 MM E 21 MM, 1 CATRACA ENCAIXE: 1/4", 1 EXTENSÃO 2" ENCAIXE: 1/4", 1 EXTENSÃO 4" ENCAIXE: 1/4", 1 EXTENSÃO FLEXÍVEL 6" ENCAIXE: 1/4", 1 JUNTA UNIVERSAL ENCAIXE: 1/4", 1 CABO ADAPTADOR PARA BITS COM CATRACA ENCAIXE: 1/4", BITS COM ENCAIXE 1/4", SENDO: 7 FENDA: 3,5 MM (2 PEÇAS), 4 MM (2 PEÇAS), 5,5 MM, 6,5 MM E 8 MM, 8 PHILLIPS: Nº 0 (2 PEÇAS), Nº 1 (2 PEÇAS), Nº 2 (2 PEÇAS) E Nº 3 (2 PEÇAS), 6 ALLEN: 2, 3, 4, 5, 6 E 7 MM, 3 QUADRADOS: S1, S2 E S3, 7 TORK: T10, T15, T20, T25, T27, T30 E T40, 3 POZIDRIVES: PZ1, PZ2 E PZ3, 4 TRI-WING: 1, 2, 3 E 4, 2 ADAPTADORES.	02 /	UNIDADE
21	ESCADA MULTIFUNCIONAL DE ALUMINIO 4X3 12 DEGRAUS	01 /	UNIDADE
22	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO TIPO RESIDENCIAL, PRESSÃO MÁXIMA (LIBRAS)1800, POTÊNCIA 1450W, TAMANHO DA MANGUEIRA 3 METROS, CONTENDO OS ACESSORIOS 01 BICO, 01 BICO COM GATILHO, 01 MANGUEIRA, 01 RECIPIENTE PARA XAMPU E DETERGENTE.	01 /	UNIDADE
23	FURADEIRA DE IMPACTO HP1630K 710W 127V VELOCIDADE VARIÁVEL /REVERSÍVEL / IMPACTO, POTENTE MOTOR COM 710W, PUNHO EMBORRACHADO COM DESIGN ERGONÔMICO, ROBUSTA CAIXA DO MOTOR EM FORMATO CILÍNDRICO, POTÊNCIA: 710 WATTS, CAPACIDADES, CONCRETO: 16 MM, AÇO: 13 MM, MADEIRA: 30 MM, IMPACTOS POR MIN.: 0-48.000, ROTAÇÕES POR MIN.: 0-3.200, DIMENSÕES (C X L X A): 14 X 35 X 32 CM, MANDRIL: 13 MM / 1/2", PESO MÁQUINA: 2,1 KG, PESO TOTAL : 4,7 KG CABO DE ENERGIA: 2 METROS	01 /	UNIDADE
24	EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO ABC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO, PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA, MANGUEIRA EM BORRACHA COM TRAMA DE NYLON, COM SUPORTE DE PARREDE	08 /	UNIDADE
25	TELEFONE SEM FIO DIGITAL COM DOIS RAMAIS ADICIONAIS, TECNOLOGIA DECT 6.0, IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS, DISPLAY LUMINOSO, CAPACIDADE PARA ATÉ 7 RAMAIS (BASE + 6 RAMAIS), AGENDA PARA 70 CONTATOS, REGISTRO DE 15 CHAMADAS RECEBIDAS, 20 NÃO ATENDIDAS E 15 ORIGINADAS, DISCAGEM RÁPIDA PARA ATÉ 10 NÚMEROS, DATA, HORA E ALARME, BLO-	02 /	UNIDADE



	QUEIO DE CHAMADAS ORIGINADAS, COMUNICAÇÃO INTERNA SEM NECESSIDADE DE LINHA TELEFÔNICA, CONFERÊNCIA A TRÊS E TRANSFERÊNCIA DE CHAMADAS, BLOQUEIO DE CHAMADAS ORIGINADAS		
26	VENTILADOR DE COLUNA TURBO 6 PÁS 40CM	04	UNIDADE
27	VENTILADOR DE PAREDE 50CM, 4 PÁS E 3 VELOCIDADES	12	UNIDADE
28	GUILHOTINA DE PAPEL MANUAL OFÍCIO 36 CM EM AÇO 20 FOLHAS	04	UNIDADE
<b>LOTE 04 ELETRODOMESTICOS</b>			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
1	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 12.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: AR CONDICIONADOR SPLIT FRIO COM CAPACIDADE PARA 12.000 BTUS, COM 01 (UMA) UNIDADE EXTERNA E 01 (UMA) INTERNA. COM CONTROLE REMOTO TOTAL E DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, TENSÃO: 220 VOLTS.	18	UNIDADE
2	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 9.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: AR CONDICIONADOR SPLIT FRIO COM CAPACIDADE PARA 9.000 BTUS, COM 01 (UMA) UNIDADE EXTERNA E 01 (UMA) INTERNA. COM CONTROLE REMOTO TOTAL E DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, TENSÃO: 220 VOLTS.	12	UNIDADE
3	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 18.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: AR CONDICIONADO SPLIT FRIO COM CAPACIDADE PARA 18.000 BTUS, COM 01 UNIDADE EXTERNA E 01 INTERNA. COM CONTROLE REMOTO TOTAL E DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, TENSÃO: 220 VOLTS.	08	UNIDADE
4	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAPACIDADE: 30.000 BTUS, CICLO: QUENTE E FRIO (REVERSO), EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A, DIRECIONADORES DE AR: MULTIDIRECIONAL, CIMA/BAIXO E ESQUERDA E DIREITA, ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS, COM CONTROLE REMOTO. MODOS DE OPERAÇÃO: DESUMIDIFICA, REFRIGERA, AQUECE, VENTILA, AUTOMÁTICO, CLIMATIZA, TIMER: 24 HORAS, COMPRESSOR ROTATIVO E ALETAS ANTI-CORROSÃO. PRAZO DE GARANTIA: 1 ANO.	05	UNIDADE
5	BATEDEIRA, 5 VELOCIDADES, TIGELA CAPACIDADE 3,2 LITROS, VOLTAGEM 220V, DOIS BATEDORES, POTENCIA: 300W	03	UNIDADE
6	BEBEDOURO DE COLUNA, COM CAPACIDADE PARA GARRAFAO DE 20 LITROS.	04	UNIDADE
7	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO - ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS: 02 BOCAS SIMPLES E 02 BOCAS DUPLAS; QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO; GRELHA REFORÇADA TAMBÉM EM FERRO FUNDIDO; REGISTRO CROMADO ¼ E CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS.	01	UNIDADE
8	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO - ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS: 03 BOCAS SIMPLES E 03 BOCAS DUPLAS; QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO; GRELHA REFORÇADA TAMBÉM EM FERRO FUNDIDO; REGISTRO CROMADO ¼ E CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS.	03	UNIDADE
9	FOGÃO DOMÉSTICO 06 BOCAS - ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO DOMÉSTICO, TIPO PISO, À GÁS, COM 06 BOCAS, BOTÕES REMOVÍVEIS. COR BRANCA. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (AXLXP): 86,1 X 76,0 X 57,3 CM.	02	UNIDADE
10	FOGÃO A GÁS, DOMÉSTICO, 4 BOCAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTO LIMPANTE.	03	UNIDADE
11	LIQUIDIFICADOR 10 LITROS, TIPO INDUSTRIAL, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO 1/3 CV, 220 VOLTS, COPO REMOVÍVEL.	03	UNIDADE
12	SANDUICHEIRA / GRILL, COMPACTA, COM TRAVA DE SEGURANÇA E LUZES SINALIZADORAS, REVESTIMENTO INTERNO ANTIADERENTE.	05	UNIDADE
14	FORNO MICRO-ONDAS 30L - ESPECIFICAÇÃO: FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 30 LTS, PRATO GIRATÓRIO 31,5 CM, POTÊNCIA 900W, 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA, FUNÇÃO LIMPA FÁCIL, TOQUE RÁPIDO (+30SEG, +1MIN, +5 MIN). TECLA LIGAR/+30 SEGUNDOS, FUNÇÃO FAVORITO PARA SALVAR O TEMPO DE PREPARAÇÃO DOS PRATOS PREDILETOS. DISPLAY DIGITAL. RECEITAS PRÉ-PROGRAMADAS. TRAVA DE SEGURANÇA. COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A". COR BRANCA. VOLTAGEM 110V/220V.	03	UNIDADE
15	REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 378 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE, CAPACIDADE DO REFRIGERADOR 298 LITROS, CAPACIDADE DO FREEZER 80 LITROS, COM 2 PORTAS, 4 PRATELEI-	01	UNIDADE

	RAS, GRADES REMOVÍVEIS, GAVETAS, PORTA OVOS, PORTA LATICÍNIOS, PORTA GARRAFAS, PORTA LATAS, PUXADOR, PÉS NIVELADORES. COR BRANCA. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 185,6 X 61,9 X 69 CM.		
16	GELADEIRA / REFRIGERADOR 300 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: GELADEIRA COM CAPACIDADE DE 300 LITROS. TIPO DE PRODUTO: 1 PORTA FROST FREE, CAPACIDADE LÍQUIDA: FREEZER: 47 LITROS; REFRIGERADOR: 253 LITROS, CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO (EM LITROS): 300, CONSUMO (KW/H): 35.5 KWH/MÊS(110V E 220V), COR: BRANCO, ILUMINAÇÃO INTERNA, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, COMPARTIMENTO CONGELAMENTO RÁPIDO, GAVETA, PORTA OVOS, SEPARADOR DE GARRAFAS, PÉS NIVELADORES, PORTA LATAS, CONTROLE DE TEMPERATURA, CONGELADOR. VOLTAGEM: 220V, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP): 153,9X61,6X69,1CM, GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES. PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 REFRIGERADOR E 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES.	01 /	UNIDADE
17	LIQUIDIFICADOR COM COPO DE 2,5L, 5 VELOCIDADES, POTÊNCIA DE 800W, 220V	05 /	UNIDADE




Cumpra ressaltar que as quantidades informadas representam a demanda da secretaria conforme tabela acima. Informamos ainda que o Decreto acima citado estabelece que caberá ao detentor do preço registrado aceitar ou não o pedido do interessado. Assim, aguardo resposta formal de Vossa Senhoria, o mais breve possível, concordando ou não como fornecimento do item na quantidade indicada, sempre juízo do acordo firmado com o Órgão Gestor quando da assinatura da Ata. Em caso de aceite, em conjunto com referida resposta deverá ser encaminhada toda documentação devidamente atualizada, em conformidade com Edital oriundo da Ata, relativa à referida solicitação.

A resposta deverá ser enviada para: Secretaria Municipal de Saúde do município de Madalena - CE.

Certo de que seremos compreendidos no que estamos comunicando-lhe, reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

*Recebido em 25/01/2022  
Fabricia Sabalauho*

  
**Diego Rocha Fonseca**  
**Secretário Municipal de Saúde**  
**Portaria: 133/2021/GP**

OFÍCIO Nº. 027/2022/SMS.

Madalena/CE, 27 de Janeiro de 2022

A Empresa:

**COMERCIAL ELLEN LTDA – ME**  
 CNPJ/MF com o nº 13.403.884/0001-77  
 Rua Anita Garibaldi, nº 337, Serrinha, Fortaleza, Ceará



Prezado (a) Senhor (a),

Tendo em vista o disposto no decreto federal n 3.931 de 19/09/2001, do art. 8, que regulamenta o sistema de registro de preços previsto no art. 15 da lei 8.666 de 21 de Julho de 1993; Artigo 22, § 1º do Decreto Nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo **DECRETO Nº 9.488, DE 30 DE AGOSTO DE 2018**, que prevê em a utilização da Ata de Registro de Preços por órgão ou entidade na condição de interessado, com a interveniência do Órgão Gestor e anuência do fornecedor, informo a V.Sa. que a Secretaria municipal de Saúde, abaixo assinado pelo respectivo ordenador, vem por meio deste, oficializar o interesse em utilizar a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2911.01/2021 – SMAS, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1510.02/2021 – PE – SRP – SMAS**, para adquirir os itens registrados, conforme planilha abaixo:

LOTE 01 MATERIAL DE INFORMÁTICA			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
01	PROJETOR MULTIMÍDIA, TECNOLOGIA 3LCD, BRILHO: EM CORES: 3000 LUMENS, BRILHO EM BRANCO: 3000 LUMENS, CONTRASTE: 3000:1, RESOLUÇÃO: FULL HD 1920x1080, RESOLUCAO SUPOSTADA VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, METODOS DE PROJEÇÃO TETO/FRONTAL/TRASEIRO, ASPECTO 4:3 (SUPPORTA 16:9), LENTES: TIPO: MANUAL, F-N: 1,58 - 1,72; FOCO : 16,9 - 20,28MM, ZOOM: 1.0 - 1.2, LÂMPADA: TIPO 200W UHE , VIDA ÚTIL 4000 H (ALTO BRILHO)/5000 H (BAIXO BRILHO) , REPRODUÇÃO DE COR 24 BIT, 16.7 MILHÕES, AUTO FALANTE 2W MONO, RUÍDO: 37 DB (ALTO BRILHO), 29 DB (BAIXO BRILHO) , CONEXÕES: ENTRADA VGA (MINI D-SUB 15 PIN) X 1, VIDEO COMPOSTO (1 RCA) X 1, S-VIDEO (MINI DIN 4 PIN) X 1, VIDEO COMPONENTE (COMPARTILHADO COM ENTRADA VGA) X 1, AUDIO (RCA) X 1, USB TIPO B X 1 (VIDEO DE COMPUTADOR), HDMI X 1, SELEÇÃO ENTRADA, POWER, MODO DE COR, BOTÕES PARA CONEXÃO DIRETA (COMPUTADOR, VIDEO E USB), VOLUME, EZOOM, AV MUTE, NUM, FREEZE, MENU, HELP, AUTO, ASPECTO, POINTER, PG UP / PG DOWN, BOTÕES DE NAVEGAÇÃO, BOTÃO USER, ESC E ENTER.	03	UNIDADE
02	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ, DIMENSÕES (1,80X1,80)M, MÓVEL, VELOCIDADE DE RETRAÇÃO COM ACIONAMENTO MANUAL, ESTOJO METÁLICO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTI-CORROSIVA COM PROTEÇÃO CONTRA ARRANHÕES, TELA QUE PERMITA UM GANHO DE 1,3 VEZES DE BRILHO, FORMATO QUADRADO (1:1), 97"	02	UNIDADE
03	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO 500VA	08	UNIDADE
04	NO-BREAK POTENCIA: 1200VA, 6 TOMADAS, BIVOLT, COR PRETO	03	UNIDADE
05	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM TANQUE DE TINTA COLORIDA	05	UNIDADE
06	COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER DE ALTA VELOCIDADE COM IMPRESSÃO DUPLEX E REDE WIFI TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER ELETROGRÁ-	04	UNIDADE

Rua: Augusto Máximo Vieira, 80 – Centro - Madalena – CE - CEP: 63.860-000  
 CNPJ: 11.413.402/0001-34 E-mail: [smsmadalena2017@gmail.com](mailto:smsmadalena2017@gmail.com)

	FICO, MEMÓRIA PADRÃO 64 MB, MEMÓRIA OPCIONAL 320 MB, VELOCIDADE MÁXIMA EM PRETO 40 PPM, RESOLUÇÃO 1200 X 1200 DPI, CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE BANDEJA ADICIONAL 50 FOLHAS VOLUME MÁXIMO DE CICLO MENSAL 50.000PAGINAS, INTERFACES USB 2.0 E ETHERNET, IMPRESSÃO VIA USB (PEN DRIVE), DUPLEX, COMPATIBILIDADE COM DISPOSITIVOS MÓVEIS AIRPRINTT, GOOGLE CLOUD PRINTT, PRINT&SCAN, CORTADO WORKPLACE CICLO MENSAL RECOMENDADO 3500 PÁGINAS.		
07	COPIADORA – ESPECIFICAÇÃO: MEMÓRIA 16MB, RESOLUÇÃO 600 DPI, 1 BANDEJA DE PAPEL PARA 250 FOLHAS + BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL DE 100 FOLHAS, 4 ESCALAS DE REDUÇÃO E 3 DE AMPLIAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM FEIXE DE LASER E IMPRESSÃO ELETROFOTOGRAFICA, ZOOM 50 - 200% (EM INCREMENTOS DE 1%), CAPACIDADE DO ALIMENTADORA 50 FOLHAS (ADF OPCIONAL). DIMENSÕES: 587 MM X 568 MM X 431 MM. ACOMPANHA TONER E REVELADOR. CICLO MENSAL RECOMENDADO 25.000 PÁGINAS.	02	UNIDADE
08	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 4 GB, HD 500 GB, TELA LED 14", GRAVADOR DE CD E DVD	07	UNIDADE
09	NOTEBOOK SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS® 10 PROFESSIONAL AUTÊNTICO 64 BITS; 5ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL® CORE™ I5-5200U (2.2 GHZ EXPANSÍVEL PARA ATÉ 2.7 GHZ, CACHE DE 3MB); MEMÓRIA 4GB SDRAM DDR3L COM SLOTS DE MEMÓRIA DIMM; • UNIDADE DE DISCO RÍGIDO 1.TB SATA VELOCIDADE DE 5400 RPM OU 7200RPM; • TELA LED HD BRIGHVIEW RESOLUÇÃO 1366 X 768 COM 14"; • GRÁFICOS AMD RADEON HD 8670M COM 2 GB DEDICADOS; • LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA; • LEITOR DE GRAVADOR DE CD E DVD; • BATERIA DE 6 CÉLULAS LÍLIO-ION;	02	UNIDADE
10	COMPUTADOR INTEL CORE I3, TELA DE 18", MEMÓRIA 4 GB, HD 500GB, LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA, LEITOR E GRAVADOR DE CD E DVD, TECLADO, MOUSE, CAIXA DE SOM E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8	12	UNIDADE
11	MICROCOMPUTADOR COM TELA DE LED, RESOLUÇÃO HD, 21 POLEGADAS, PLACA DE VÍDEO E PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMÓRIA RAM 4 GB, CAPACIDADE DE HD 500 GB, LEITOR DE CARTÃO DE MEMORIA, LEITOR E GRAVADOR DE CD E DVD, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8, MOUSE ÓPTICO USB E TECLADO PADRÃO ABNT COM USB	02	UNIDADE
12	IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA COM REDE WIRELESS CONEXÃO: USB 2.0 COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 21 PPM, CICLO MENSAL: ATÉ 10.000 PÁGINAS	05	UNIDADE
16	ROTEADOR DE 3 ANTENAS DUAL BAND( QUE TRABALHA NA FREQUENCIA DE 2.4 E 5.8 AO MESMO TEMPO)	03	UNIDADE
17	ROTEADOR LAN: 4 PORTAS / INTERNET: 1 PORTA, PADRÕES IEEE 802.11B / IEEE 802.11G / IEEE 802.11N, TAXA DE TRANSFERÊNCIA WIRELESS 300MBPS (COM FALLBACK AUTOMÁTICO)	05	UNIDADE
19	KIT DE SISTEMA DE MONITORAMENTO COMPLETO COMPOSTO DE 6 CAME- RAS, 1/4" CCD ANALÓGICA 1.400 LINHAS, 36 IR LEDS DE ALTA INTENSIDADE COM ALCANCE MÉDIO DE 30 METROS, CAIXA DE PROTEÇÃO IP66 À PROVA D'ÁGUA, LENTES DE 3,6MM, SENSOR DE IMAGEM 1/4" CCD 1.400 LINHAS; A- PARELHO DVR COM 8 CANAIS 240X240FPS REALTIME H.264 COM SAIDA HD- MI,DNS SOFTWARE ATUALIZADO , SISTEMA CLOUD NUVEM , VISUALIZAÇÃO TODOS CH ALTA RES. FULL ; HD 200GB; ROLO DE 150 METROS DE CABO CO- AXIAL 4MM 80% MALHA.	02	UNIDADE
23	MOUSE ÓPTICOCOR: PRETA, CONEXÃO PADRÃO USB, TECNOLOGIA ÓPTICA, RESOLUÇÃO DE 800 DPI, NUMERO DE 02 BOTÕES, COMPATIBILIDADE COM WINDOWS VISTA/XP/ME/2000/98/WIND7. GARANTIA DE 12 MESES	18	UNIDADE
24	CAIXINHA DE SOM PARA COMPUTADOR CAIXA DE SOM 2.0 ALIMENTAÇÃO: USB COM CONTROLE DE VOLUME – CONJUNTO 2 CAIXAS	05	UNIDADE
25	TECLADOCOR: PRETA, FORMATO: SLIM, CONEXÃO: USB, LAYIUT ABNT2, COM FIO COMPATIBILIDADE COM WINDOWS, 98/2000/VISTA/XP/VISTAWIND 7 - GA- RANTIA DE 12 MESES	20	UNIDADE
26	HD INTERNO INTERFACE: SATA 6.0GB/S, CAPACIDADE 8 TB, ROTAÇÃO: 7200	03	UNIDADE



	RPM, CACHE: 256MB, SÉRIE PURPLE, USO: PARA VÍDEO VIGILÂNCIA, FATOR DE FORMA: 3.5"		
27	HD EXTERNNO COM CAPACIDADE: 1TB, INTERFACE: USB 3.0, ROTAÇÃO: 5400 RPM TAXA MÁXIMA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 4,8 GBPS (USB 3.0), COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP SP3, WINDOWS VISTA, WIN7, WINDOWS 8 OU SUPERIOR	02	UNIDADE
28	MONITORMONITOR LED 18,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO: 1366 X 768 60HZ, TAXA DE CONTRASTE: 20.000.000: 1. CONEXÕES: HDMI /VGA. -GARANTIA DE 12 MESES.	10	UNIDADE


Cumpre ressaltar que as quantidades informadas representam a demanda da secretaria conforme tabela acima. Informamos ainda que o Decreto acima citado estabelece que caberá ao detentor do preço registrado aceitar ou não o pedido do interessado. Assim, aguardo resposta formal de Vossa Senhoria, o mais breve possível, concordando ou não como fornecimento do item na quantidade indicada, sempre juízo do acordo firmado com o Órgão Gestor quando da assinatura da Ata. Em caso de aceite, em conjunto com referida resposta deverá ser encaminhada toda documentação da empresa devidamente atualizada, em conformidade com Edital oriundo da Ata, relativa à referida solicitação.

A resposta deverá ser enviada para: Secretaria Municipal de Saúde do município de Madalena - CE.

Certo de que seremos compreendidos no que estamos comunicando-lhe, reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



  
\_\_\_\_\_  
**Diego Rocha Fonseca**  
**Secretário Municipal de Saúde**  
**Portaria: 133/2021/GP**



sms madalena &lt;smsmadalena2017@gmail.com&gt;

**OFÍCIO Nº 027 - ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2911.01/2021 – SMAS**

3 mensagens

sms madalena <smsmadalena2017@gmail.com>  
Para: comercial ellen <comercialellen@hotmail.com>


26 de janeiro de 2022 10:18

Bom dia!

Encaminhamos em anexo o Ofício 027/2022/SMS.

Atenciosamente.

Diego Fonseca  
Secretário de Saúde



**A EMPRESA COMERCIAL ELLEN.pdf**  
3865K

comercial ellen <comercialellen@hotmail.com>  
Para: sms madalena <smsmadalena2017@gmail.com>

2 de fevereiro de 2022 18:05

**Comercial Ellen LTDA-ME**  
CNPJ Nº 13.403.884/0001-77  
Endereço: Rua Anita Garibaldi, N 337  
Bairro: Serrinha Fortaleza-Ce  
Fone: (85) 3289-3320

**De:** sms madalena <smsmadalena2017@gmail.com>**Enviado:** quarta-feira, 26 de janeiro de 2022 11:18**Para:** comercial ellen <comercialellen@hotmail.com>**Assunto:** OFÍCIO Nº 027 - ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2911.01/2021 – SMAS

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**18 anexos**

**Adequada.SMS.pdf**  
668K

**oficio de anuencia.SMS.pdf**  
587K

**01 CNPJ ELLEN.pdf**  
147K


**02 FIC ELLEN.pdf**  
115K

**03 ISS ELLEN.pdf**  
98K

**04 CND FEDERAL ELLEN.pdf**  
76K

**05 CND ESTADUAL ELLEN.pdf**

75K






 **06 CND MUNICIPAL ELLEN.pdf**  
49K **08 CND TRABALHISTA ELLEN.pdf**  
85K **09 ConsolidadaTCU.pdf**  
117K **10 CND TCU ELLEN.pdf**  
82K **07 CND FGTS ELLEN 01.03.pdf**  
93K **Certidão Especifica\_25012022.pdf**  
1552K **Certidao Neg. Falencia\_25012022.pdf**  
8K **Certidão Simplificada\_25012022.pdf**  
1549K **7º aditivo Contratual ELLEN.pdf**  
2619K **CNH 08.04.24 - RG e CPF sócios.Autent..pdf**  
4028K **Atestados IRAUÇUBA e ACARAÚ - perm.equip.limp.exped..pdf**  
14026K

sms madalena <smsmadalena2017@gmail.com>  
Para: licitamadalena2021@gmail.com

3 de fevereiro de 2022 15:07

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**17 anexos** **Adequada.SMS.pdf**  
668K **oficio de anuencia.SMS.pdf**  
587K **01 CNPJ ELLEN.pdf**  
147K **02 FIC ELLEN.pdf**  
115K **03 ISS ELLEN.pdf**  
98K **04 CND FEDERAL ELLEN.pdf**  
76K **05 CND ESTADUAL ELLEN.pdf**  
75K **06 CND MUNICIPAL ELLEN.pdf**  
49K **08 CND TRABALHISTA ELLEN.pdf**  
85K **09 ConsolidadaTCU.pdf**  
117K **10 CND TCU ELLEN.pdf**  
82K **07 CND FGTS ELLEN 01.03.pdf**  
93K

-  **Certidão Especifica\_25012022.pdf**  
1552K
-  **Certidao Neg. Falencia\_25012022.pdf**  
8K
-  **Certidão Simplificada\_25012022.pdf**  
1549K
-  **7º aditivo Contratual ELLEN.pdf**  
2619K
-  **CNH 08.04.24 - RG e CPF sócios.Autent..pdf**  
4028K



OFÍCIO Nº. 028/2022/SMS.

Madalena/CE, 27 de Janeiro de 2022.


A Empresa:

**VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP**

CNPJ/MF com o nº 23.584.940/0001-70 e CGF nº 06.478859-8

Rua IV Conj. Martins Soares Moreno, nº 135 - A, Serrinha, Fortaleza, Ceará

Prezado (a) Senhor (a),



Tendo em vista o disposto no decreto federal n 3.931 de 19/09/2001, do art. 8, que regulamenta o sistema de registro de preços previsto no art. 15 da lei 8.666 de 21 de Julho de 1993; Artigo 22, § 1º do Decreto Nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, alterado pelo **DECRETO Nº 9.488, DE 30 DE AGOSTO DE 2018**, que prevê em a utilização da Ata de Registro de Preços por órgão ou entidade na condição de interessado, com a interveniência do Órgão Gestor e anuência do fornecedor, informo a V.Sa. que a Secretaria municipal de Saúde, abaixo assinado pelo respectivo ordenador, vem por meio deste, oficializar o interesse em utilizar a **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2911.01/2021 – SMAS, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1510.02/2021 – PE – SRP – SMAS**, para adquirir os itens registrados, conforme planilha abaixo:

LOTE 03 MATERIAL PERMANENTE			
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID.
1	APARELHO DE TELEVISÃO, COLORIDA, TELA LCD 32" SMART, 220 VOLTS, 60 HZ, SISTEMA DE CORES PAL-M/NTSC; TECNOLOGIA HDTV READY; RESOLUÇÃO 1.680 X 1.050 PIXELS; CONTRASTE NO MINIMO 50.000:1; IMAGEM PROGRESSIVE SCAN; BRILHO: 300 CD/M2; ÂNGULO DE VISÃO: 160° X 160°, SISTEMA AUTOMÁTICO DE SINTONIA E CANAIS; AJUSTE FORMATO DE TELA E TEMPERATURA DE COR; RELÓGIO; CLOSED CAPTION; FUNÇÃO MUTE; ENTRADA DE ÁUDIO E VÍDEO; ÁUDIO ESTÉREO/SAP	05	UNIDADE
2	APARELHO DE TELEVISÃO, COLORIDA, TELA LCD 49" SMART, 220 VOLTS, 60 HZ, SISTEMA DE CORES PAL-M/NTSC; TECNOLOGIA HDTV READY; RESOLUÇÃO 1.680 X 1.050 PIXELS; CONTRASTE NO MINIMO 50.000:1; IMAGEM PROGRESSIVE SCAN; BRILHO: 300 CD/M2; ÂNGULO DE VISÃO: 160° X 160°, SISTEMA AUTOMÁTICO DE SINTONIA E CANAIS; AJUSTE FORMATO DE TELA E TEMPERATURA DE COR; RELÓGIO; CLOSED CAPTION; FUNÇÃO MUTE; ENTRADA DE ÁUDIO E VÍDEO; ÁUDIO ESTÉREO/SAP	03	UNIDADE
3	ARMÁRIO EM AÇO, TETO E FUNDO EM CHAPA DE AÇO Nº 20, DUAS PORTAS E 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, PORTA COM FECHADURA TIPO YALE, DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,50M ALTURA X 0,45M PROFUNDIDADE X 0,65M LARGURA	27	UNIDADE
4	ARMÁRIO EM AÇO, FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO EMBUTIDA NA MAÇANETA, COM 02 PORTAS DE ABRIR, SEM DIVISÓRIA VERTICAL INTERNA, COM 4 PRATELEIRAS FORMANDO 5 VÃOS DE ALTURA AJUSTÁVEIS, DIMENSÕES: 1980 MM ALTURA X 1200 MM LARGURA X 500 MM PROFUNDIDADE, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, COR CINZA, GARANTIA DE 02 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO, UNIDADE	34	UNIDADE
5	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, PARA PASTA SUSPÊNSA CAPACIDADE DE 50KG POR GAVETA, MEDIUNDO (133,5 X 50 X 70,5)CM, CHAVE COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS, PORTA ETIQUETA POR GAVETA CONFECIONADO EM CHAPA 24	28	UNIDADE
6	BIRÔ COM 03 GAVETAS COM FECHADURAS, EM MADEIRA MDF E REVESTIDO DE FORMICA, DIMENSÕES: 120X60 CM (LXP), COR CINZA	29	UNIDADE
7	BIRÔ COM 02 GAVETAS COM FECHADURAS, EM MADEIRA MDF E REVESTIDO DE FORMICA, DIMENSÕES: 120X60 CM (LXP)	20	UNIDADE

Rua: Augusto Máximo Vieira, 80 – Centro - Madalena – CE - CEP: 63.860-000  
CNPJ: 11.413.402/0001-34E-mail: [smsmadalena2017@gmail.com](mailto:smsmadalena2017@gmail.com)

8	BIRÔ EM L COM 04 GAVETAS COM FECHADURAS E RACK PARA ESTALIZADOR E GABINETE, EM MADEIRA MDF E REVESTIDO DE FORMICA. DIMENSÕES: 150X180X75 CM. COR PRETA	03	UNIDADE
9	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO, TIPO SECRETÁRIA, 4 PÉS, TUBO 3/4. ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA, COM 30 MM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO EM TECIDO OU COURISSIMO	41	UNIDADE
10	CADEIRA, TIPO DIRETOR, ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO EM FIBRA DE POLIPROPILENO ERGONOMICA, GIRATÓRIA, REGULAGEM HORIZONTAL E VERTICAL DO ASSENTO, COR PRETA, UNIDADE	44	UNIDADE
11	CADEIRA DE BALANÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA DE BALANÇO, NA CHAPA 18, PINTURA ELETROSTÁTICA, FITILHO VIRGEM 9MM, CORES VARIADAS	40	UNIDADE
12	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO - ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA PLÁSTICA, TIPO BISTRÔ, COM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, COM PROTEÇÃO UV, SUPORTA ATÉ 120 KG.	260	UNIDADE
13	CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA	350	UNIDADE
14	MESA PLÁSTICA, QUADRADA, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATADA COM RESINA ANTI-UV, CAPACIDADE PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 30 KG, COR BRANCA.	87	UNIDADE
16	CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS. MESA: ALTURA 75 CM LARGURA 60 CM PROFUNDIDADE 100 CM; / CADEIRA: ALTURA 95 CM LARGURA 38 CM PROFUNDIDADE 41 CM ACOLCHOADA. TUBO EM AÇO E TINTA EPÓXI - TAMPO GRANITO	03	UNIDADE
19	ESTANTE DE AÇO 40CM, COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, SUPORTA ATÉ 30 KG DISTRIBUIDOS POR PRATELEIRA E 120 KG NO TOTAL, ESPESSURA: PRATELEIRA DE CHAPA 26 E COLUNA DE CHAPA 20; MEDIDAS APÓS MONTAGEM: ALTURA 1830MM X LARGURA 920MM X PROFUNDIDADE 400MM, PRATELEIRAS COM 3 DOBRAS NAS LATERAIS E REFORÇO CENTRAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA COM FOSFATIZAÇÃO.	10	UNIDADE
20	MALETA DE FERRAMENTAS, CONTÉM 110 PEÇAS, SENDO:- 4 PORTA-BITS: 1 MALETA PLÁSTICA, 1 PORTA-CHAVES HEXAGONAIS, 1 ALICATE CORTE DIAGONAL: 6", 1 ALICATE MEIA-CANA: 8", 1 ALICATE BOMBA DÁGUA: 10", 2 CHAVES DE FENDA: 5,5 X 75 MM E 6,5 X 100 MM, 2 CHAVES PHILLIPS: Nº 1 X 75 MM E Nº 2 X 100 MM, 8 CHAVES ALLEN/HEXAGONAIS: 1,5 MM, 2 MM, 2,5 MM, 3 MM, 4 MM, 5 MM, 5,5 MM E 6 MM, 11 CHAVES COMBINADAS: 8 MM, 9 MM, 10 MM, 11 MM, 12 MM, 13 MM, 14 MM, 15 MM, 17 MM, 18 MM E 19 MM, 15 SOQUETES ENCAIXE DE 1/2": 10 MM, 11 MM, 12 MM, 13 MM, 14 MM, 15 MM, 17 MM, 18 MM, 19 MM, 20 MM, 21 MM, 22 MM, 23 MM, 24 MM E 27 MM, 11 SOQUETES ENCAIXE 1/4": 4 MM, 5 MM, 6 MM, 7 MM, 8 MM, 9 MM, 10 MM, 11 MM, 12 MM, 13 MM E 14 MM, 1 CATRACA ENCAIXE: 1/2", 1 EXTENSÃO 5" ENCAIXE: 1/2", 1 JUNTA UNIVERSAL ENCAIXE: 1/2", 1 CABO T DE 10" COM EXTENSÃO ENCAIXE: 1/2", 2 SOQUETES PARA VELA DE IGNIÇÃO: 16 MM E 21 MM, 1 CATRACA ENCAIXE: 1/4", 1 EXTENSÃO 2" ENCAIXE: 1/4", 1 EXTENSÃO 4" ENCAIXE: 1/4", 1 EXTENSÃO FLEXÍVEL 6" ENCAIXE: 1/4", 1 JUNTA UNIVERSAL ENCAIXE: 1/4", 1 CABO ADAPTADOR PARA BITS COM CATRACA ENCAIXE: 1/4", BITS COM ENCAIXE 1/4", SENDO: 7 FENDA: 3,5 MM (2 PEÇAS), 4 MM (2 PEÇAS), 5,5 MM, 6,5 MM E 8 MM, 8 PHILLIPS: Nº 0 (2 PEÇAS), Nº 1 (2 PEÇAS), Nº 2 (2 PEÇAS) E Nº 3 (2 PEÇAS), 6 ALLEN: 2, 3, 4, 5, 6 E 7 MM, 3 QUADRADOS: S1, S2 E S3, 7 TORK: T10, T15, T20, T25, T27, T30 E T40, 3 POZIDRIVES: PZ1, PZ2 E PZ3, 4 TRI-WING: 1, 2, 3 E 4, 2 ADAPTADORES.	02	UNIDADE
21	ESCADA MULTIFUNCIONAL DE ALUMINIO 4X3 12 DEGRAUS	01	UNIDADE
22	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO TIPO RESIDENCIAL, PRESSÃO MÁXIMA (LIBRAS)1800, POTÊNCIA 1450W, TAMANHO DA MANGUEIRA 3 METROS, CONTENDO OS ACESSÓRIOS 01 BICO, 01 BICO COM GATILHO, 01 MANGUEIRA, 01 RECIPIENTE PARA XAMPU E DETERGENTE.	01	UNIDADE
23	FURADEIRA DE IMPACTO HP1630K 710W, 127V, VELOCIDADE VARIÁVEL /REVERSÍVEL / IMPACTO, POTENTE MOTOR COM 710W, PUNHO EMBORRACHADO COM DESIGN ERGONÔMICO, ROBUSTA CAIXA DO MOTOR EM FORMATO CILÍNDRICO, POTÊNCIA: 710 WATTS, CAPACIDADES, CONCRETO: 16	01	UNIDADE

	MM, AÇO: 13 MM, MADEIRA: 30 MM, IMPACTOS POR MIN.: 0-48.000, ROTAÇÕES POR MIN.: 0-3.200, DIMENSÕES (C X L X A): 14 X 35 X 32 CM, MANDRIL: 13 MM / 1/2", PESO MÁQUINA: 2,1 KG, PESO TOTAL : 4,7 KG CABO DE ENERGIA: 2 METROS		
24	EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO ABC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO, PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGf./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA, MANGUEIRA EM BORRACHA COM TRAMA DE NYLON, COM SUPORTE DE PAREDE	08	UNIDADE
25	TELEFONE SEM FIO DIGITAL COM DOIS RAMAIS ADICIONAIS, TECNOLOGIA DECT 6.0, IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS, DISPLAY LUMINOSO, CAPACIDADE PARA ATÉ 7 RAMAIS (BASE + 6 RAMAIS), AGENDA PARA 70 CONTATOS, REGISTRO DE 15 CHAMADAS RECEBIDAS, 20 NÃO ATENDIDAS E 15 ORIGINADAS, DISCAGEM RÁPIDA PARA ATÉ 10 NÚMEROS, DATA, HORA E ALARME, BLOQUEIO DE CHAMADAS ORIGINADAS, COMUNICAÇÃO INTERNA SEM NECESSIDADE DE LINHA TELEFÔNICA, CONFERÊNCIA A TRÊS E TRANSFERÊNCIA DE CHAMADAS, BLOQUEIO DE CHAMADAS ORIGINADAS	02	UNIDADE
26	VENTILADOR DE COLUNA TURBO 6 PÁS 40CM	04	UNIDADE
27	VENTILADOR DE PAREDE 50CM, 4 PÁS E 3 VELOCIDADES	12	UNIDADE
28	GUILHOTINA DE PAPEL MANUAL OFÍCIO 36 CM EM AÇO 20 FOLHAS	04	UNIDADE

**LOTE 04 ELETRODOMESTICOS**

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNID.
1	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 12.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: AR CONDICIONADOR SPLIT FRIO COM CAPACIDADE PARA 12.000 BTUS, COM 01 (UMA) UNIDADE EXTERNA E 01 (UMA) INTERNA. COM CONTROLE REMOTO TOTAL E DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, TENSÃO: 220 VOLTS.	18	UNIDADE
2	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 9.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: AR CONDICIONADOR SPLIT FRIO COM CAPACIDADE PARA 9.000 BTUS, COM 01 (UMA) UNIDADE EXTERNA E 01 (UMA) INTERNA. COM CONTROLE REMOTO TOTAL E DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, TENSÃO: 220 VOLTS.	12	UNIDADE
3	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 18.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: AR CONDICIONADO SPLIT FRIO COM CAPACIDADE PARA 18.000 BTUS, COM 01 UNIDADE EXTERNA E 01 INTERNA. COM CONTROLE REMOTO TOTAL E DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, TENSÃO: 220 VOLTS.	08	UNIDADE
4	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAPACIDADE: 30.000 BTUS, CICLO: QUENTE E FRIO (REVERSO), EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A, DIRECIONADORES DE AR: MULTIDIRECIONAL, CIMA/BAIXO E ESQUERDA E DIREITA, ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS, COM CONTROLE REMOTO. MODOS DE OPERAÇÃO: DESUMIDIFICA, REFRIGERA, AQUECE, VENTILA, AUTOMÁTICO, CLIMATIZA, TIMER: 24 HORAS, COMPRESSOR ROTATIVO E ALETAS ANTI-CORROSÃO. PRAZO DE GARANTIA: 1 ANO.	05	UNIDADE
5	BATEDEIRA, 5 VELOCIDADES, TIGELA CAPACIDADE 3,2 LITROS, VOLTAGEM 220V, DOIS BATEDORES, POTENCIA: 300W	03	UNIDADE
6	BEBEDOURO DE COLUNA, COM CAPACIDADE PARA GARRAFAO DE 20 LITROS.	04	UNIDADE
7	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO - ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS: 02 BOCAS SIMPLES E 02 BOCAS DUPLAS; QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO; GRELHA REFORÇADA TAMBÉM EM FERRO FUNDIDO; REGISTRO CROMADO 1/4" E CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS.	01	UNIDADE
8	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO - ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS: 03 BOCAS SIMPLES E 03 BOCAS DUPLAS; QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO; GRELHA REFORÇADA TAMBÉM EM FERRO FUNDIDO; REGISTRO CROMADO 1/4" E CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS.	03	UNIDADE
9	FOGÃO DOMÉSTICO 06 BOCAS - ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO DOMÉSTICO, TIPO PISO, À GAS, COM 06 BOCAS, BOTÕES REMOVÍVEIS, COR BRANCA. DIMEN-	02	UNIDADE

	SÔES APROXIMADAS DO PRODUTO (AXLXP): 86,1 X 76,0 X 57,3 CM.		
10	FOGÃO A GÁS, DOMÉSTICO, 4 BOCAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTO LIMPANTE.	03	UNIDADE
11	LIQUIDIFICADOR 10 LITROS, TIPO INDUSTRIAL, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO 1/3 CV, 220 VOLTS, COPO REMOVÍVEL.	03	UNIDADE
12	SANDUICHEIRA / GRILL, COMPACTA, COM TRAVA DE SEGURANÇA E LUZES SINALIZADORAS, REVESTIMENTO INTERNO ANTIADERENTE.	05	UNIDADE
14	FORNO MICRO-ONDAS 30L - ESPECIFICAÇÃO: FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 30 LTS, PRATO GIRATÓRIO 31,5 CM, POTÊNCIA 900W, 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA, FUNÇÃO LIMPA FÁCIL, TOQUE RÁPIDO (+30SEG, +1MIN, +5 MIN). TECLA LIGAR/+30 SEGUNDOS, FUNÇÃO FAVORITO PARA SALVAR O TEMPO DE PREPARAÇÃO DOS PRATOS PREDILETOS. DISPLAY DIGITAL RECEITAS PRÉ-PROGRAMADAS. TRAVA DE SEGURANÇA. COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A". COR BRANCA. VOLTAGEM 110V/220V.	03	UNIDADE
15	REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 378 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE, CAPACIDADE DO REFRIGERADOR 298 LITROS, CAPACIDADE DO FREEZER 80 LITROS, COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, GRADES REMOVÍVEIS, GAVETAS, PORTA OVOS, PORTA LATICÍNIOS, PORTA GARRAFAS, PORTA LATAS, PUXADOR, PÉS NIVELADORES. COR BRANCA. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 185,6 X 61,9 X 69 CM.	01	UNIDADE
16	GELADEIRA / REFRIGERADOR 300 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: GELADEIRA COM CAPACIDADE DE 300 LITROS. TIPO DE PRODUTO: 1 PORTA FROST FREE, CAPACIDADE LÍQUIDA: FREEZER: 47 LITROS; REFRIGERADOR: 253 LITROS, CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO (EM LITROS): 300, CONSUMO (KWH): 35.5 KWH/MÊS(110V E 220V), COR: BRANCO, ILUMINAÇÃO INTERNA, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, COMPARTIMENTO CONGELAMENTO RÁPIDO, GAVETA, PORTA OVOS, SEPARADOR DE GARRAFAS, PÉS NIVELADORES, PORTA LATAS, CONTROLE DE TEMPERATURA, CONGELADOR. VOLTAGEM: 220V, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP): 153,9X61,6X69,1CM, GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES. PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 REFRIGERADOR E 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES.	01	UNIDADE
17	LIQUIDIFICADOR COM COPO DE 2,5L, 5 VELOCIDADES, POTÊNCIA DE 800W, 220V	05	UNIDADE

Cumprе ressaltar que as quantidades informadas representam a demanda da secretaria conforme tabela acima. Informamos ainda que o Decreto acima citado estabelece que caberá ao detentor do preço registrado aceitar ou não o pedido do interessado. Assim, aguardo resposta formal de Vossa Senhoria, o mais breve possível, concordando ou não como fornecimento do item na quantidade indicada, sempre juízo do acordo firmado com o Órgão Gestor quando da assinatura da Ata. Em caso de aceite, em conjunto com referida resposta deverá ser encaminhada toda documentação da empresa devidamente atualizada, em conformidade com Edital oriundo da Ata, relativa à referida solicitação.

A resposta deverá ser enviada para: Secretaria Municipal de Saúde do município de Madalena - CE.

Certo de que seremos compreendidos no que estamos comunicando-lhe, reiteramos votos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,



**Diego Rocha Fonseca**  
**Secretário Municipal de Saúde**  
**Portaria: 133/2021/GP**

Rua: Augusto Máximo Vieira, 80 - Centro - Madalena - CE - CEP: 63.860-000  
CNPJ: 11.413.402/0001-34E-mail: [smsmadalena2017@gmail.com](mailto:smsmadalena2017@gmail.com)





sms madalena &lt;smsmadalena2017@gmail.com&gt;

**OFICIO 28 - ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2911.01/2021 – SMAS**

5 mensagens

sms madalena <smsmadalena2017@gmail.com>  
Para: santosvc16@outlook.com


26 de janeiro de 2022 10:19

Bom dia!

Encaminhamos em anexo o Ofício 028/2022/SMS.

Atenciosamente.

Diego Fonseca  
Secretário de Saúde



A EMPRESA VICENTE DE CARVALHO.pdf  
6194K

distribuidora santos <SANTOSVC16@outlook.com>  
Para: sms madalena <smsmadalena2017@gmail.com>

3 de fevereiro de 2022 15:02

segue ofício de anuência da ata"!

**DISTRISANTOS - VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP**

Cnpj: 23.584.940/0001-70; C.G.F: 06.478.859-8

Rua IV, Conj. Martins Soares Moreno, nº 135 - A, Serrinha, Fortaleza, Ceará  
Fone: (85)9 8102-6450

De: sms madalena <smsmadalena2017@gmail.com>  
Enviado: quarta-feira, 26 de janeiro de 2022 13:19  
Para: santosvc16@outlook.com <santosvc16@outlook.com>  
Assunto: OFICIO 28 - ADESÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2911.01/2021 – SMAS

[Texto das mensagens anteriores oculto]

declaração de anuencia (2) ass.pdf  
432K

sms madalena <smsmadalena2017@gmail.com>  
Para: licitamadalena2021@gmail.com

3 de fevereiro de 2022 15:06

[Texto das mensagens anteriores oculto]

declaração de anuencia (2) ass.pdf  
432K

distribuidora santos <SANTOSVC16@outlook.com>  
Para: sms madalena <smsmadalena2017@gmail.com>

3 de fevereiro de 2022 16:25

**DISTRISANTOS - VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP**

Cnpj: 23.584.940/0001-70; C.G.F: 06.478.859-8

Rua IV, Conj. Martins Soares Moreno, nº 135 - A, Serrinha, Fortaleza, Ceará


















Fone: (85)9 8102-6450

**De:** sms madalena <smsmadalena2017@gmail.com>**Enviado:** quarta-feira, 26 de janeiro de 2022 13:19**Para:** santosvc16@outlook.com <santosvc16@outlook.com>**Assunto:** OFICIO 28 - ADESAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2911.01/2021 - SMAS

Bom dia!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**17 anexos**

-  **1 CNPJ DISTRISANTOS.pdf**  
110K
-  **2 FIC DISTRISANTOS.pdf**  
113K
-  **03 ISS DISTRISANTOS.pdf**  
109K
-  **4 FEDERAL DISTRISANTOS.pdf**  
79K
-  **5 ESTADUAL DISTRISANTOS.pdf**  
76K
-  **6 MUNICIPAL DISTRISANTOS.pdf**  
49K
-  **7 FGTS DISTR.17.02.pdf**  
143K
-  **8 CNDT DISTRISANTOS.pdf**  
85K
-  **Certidão Especifica\_222022.pdf**  
1565K
-  **Certidão Simplificada\_222022.pdf**  
1559K
-  **CertidaoOnlineFalenciaConcordataPgPjCivel.pdf**  
8K
-  **Balanco Patrimonial 2020.CRP 27.03.2022\_vic.pdf**  
1476K
-  **Atestado de ITAREMA\_Perma e Infor\_Autent..pdf**  
5129K
-  **Requerimento Unificado.pdf**  
11907K
-  **RG e CPF\_VICENTE autent..pdf**  
1706K
-  **declaração de anuencia (2) ass.pdf**  
432K
-  **Proposta SAude.assin.pdf**  
2340K

sms madalena <smsmadalena2017@gmail.com>  
Para: licitamadalena2021@gmail.com

3 de fevereiro de 2022 16:27

----- Forwarded message -----

















De: **distribuidora santos** <SANTOSVC16@outlook.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

[Texto das mensagens anteriores oculto]

---

**16 anexos**

-  **1 CNPJ DISTRISANTOS.pdf**  
110K
-  **2 FIC DISTRISANTOS.pdf**  
113K
-  **03 ISS DISTRISANTOS.pdf**  
109K
-  **4 FEDERAL DISTRISANTOS.pdf**  
79K
-  **5 ESTADUAL DISTRISANTOS.pdf**  
76K
-  **6 MUNICIPAL DISTRISANTOS.pdf**  
49K
-  **7 FGTS DISTR.17.02.pdf**  
143K
-  **8 CNDT DISTRISANTOS.pdf**  
85K
-  **Certidão Específica\_222022.pdf**  
1565K
-  **Certidão Simplificada\_222022.pdf**  
1559K
-  **CertidaoOnlineFalenciaConcordataPgPjCivel.pdf**  
8K
-  **Balanco Patrimonial 2020.CRP 27.03.2022\_vic.pdf**  
1476K
-  **Atestado de ITAREMA\_Perma e Infor\_Autent..pdf**  
5129K
-  **Requerimento Unificado.pdf**  
11907K
-  **RG e CPF\_VICENTE autent..pdf**  
1706K
-  **declaração de anuencia (2) ass.pdf**  
432K

