

SOLICITAÇÃO PARA INÍCIO DE PROCEDIMENTO

Sra. Pregoeira Oficial do Município,

O município de Madalena, através de sua Secretaria abaixo especificada, tenciona realizar PROCESSO CARONA/ADESÃO, para **AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE MADALENA - CEARÁ**, e sabendo-se que a Secretaria de Assistência Social deste município de Madalena - CE, realizou procedimento sob a modalidade Pregão Eletrônico para Registro de Preços Nº 1510.02/2021 – PE – SRP - SMAS, consignado em ata, pelo prazo de 12 (doze) meses, **PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE MADALENA/CE**, e para cumprir as formalidades previstas no artigo 38, caput, da Lei nº 8.666/93, solicito que seja analisada a pretensão a este procedimento, por meio de Processo Administrativo **CARONA**, na **ADESÃO EM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2911.01/2021 - SMAS, ORIUNDA DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1510.02/2021 – PE – SRP - SMAS**, do qual encaminho em anexo cópias dos seguintes documentos:

- 01- Ofício da Secretaria de Saúde do município de Madalena manifestando interesse em utilizar a Ata de Registro de Preços Nº 2911.01/2021 - SMAS, oriundo do Pregão Eletrônico Nº 1510.02/2021 – PE – SRP - SMAS;
- 02- Ofício de anuência do órgão gerenciador, autorizando a Secretaria de Saúde do município de Madalena a aderir à referida Ata de Registro de Preços.
- 03- Cópia do Edital de Pregão Eletrônico Nº 1510.02/2021 – PE – SRP - SMAS, cópia da Ata de Registro de Preços Nº 2911.01/2021 - SMAS e sua publicação;
- 04- Ofício para empresa detentora da Ata de Registro de Preços;
- 05- Carta de Aceitação da(s) empresa(s) detentora(s) da Ata de Registro de Preços: **COMERCIAL ELLEN LTDA – ME e VICENTE DE CARVALHO SANTOS EPP**;
- 06- Solicitações, cotações e mapa comparativo de preços;
- 07 - Itens e quantitativos a serem aderidos especificados em anexo.

Declaramos que as despesas referentes às aquisições contarão com a utilização de recurso da Dotação(ões) Orçamentária(s):

UNIDADE ADMINISTRATIVA	ORGÃO - PROGRAMA/ATIVIDADE
SEC. DE SAÚDE/MANUT. DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE	0902.10.301.1001.2.080

ELEMENTO DE DESPESAS: 4.4.90.52.00.

Declaramos, ainda, que os serviços têm adequação com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual Municipal e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, conforme determina o Art. 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Madalena – Ceará, 07 de março de 2022.


DIEGO ROCHA FONSECA
SECRETÁRIO DE SAÚDE

ANEXO I - ITENS E QUANTITATIVOS A SEREM ADERIDOS

LOTE 01 MATERIAL DE INFORMATICA			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.
1	PROJETOR MULTIMÍDIA, TECNOLOGIA 3LCD, BRILHO: EM CORES: 3000 LUMENS, BRILHO EM BRANCO: 3000 LUMENS, CONTRASTE: 3000:1, RESOLUÇÃO: FULL HD 1920x1080, RESOLUCAO SUPORTADA VGA, SVGA, XGA, SXGA, WXGA, METODOS DE PROJEÇÃO TETO/FRONTAL/TRASEIRO, ASPECTO 4:3 (SUPORTA 16:9), LENTES: TIPO: MANUAL, F-N: 1,58 - 1,72, FOCO : 16,9 - 20,28MM, ZOOM: 1.0 - 1.2, LÂMPADA: TIPO 200W UHE , VIDA ÚTIL 4000 H (ALTO BRILHO)/5000 H (BAIXO BRILHO) , REPRODUÇÃO DE COR 24 BIT; 16.7 MILHÕES, AUTO FALANTE 2W MONO, RUIDO: 37 DB (ALTO BRILHO), 29 DB (BAIXO BRILHO) , CONEXÕES: ENTRADA VGA (MINI D-SUB 15 PIN) X 1, VIDEO COMPOSTO (1 RCA) X 1, S-VIDEO (MINI DIN 4 PIN) X 1 , VIDEO COMPONENTE (COMPARTILHADO COM ENTRADA VGA) X 1, AUDIO (RCA) X 1 , USB TIPO B X 1 (VIDEO DE COMPUTADOR) , HDMI X 1, SELEÇÃO ENTRADA, POWER, MODO DE COR, BOTÕES PARA CONEXÃO DIRETA (COMPUTADOR, VIDEO E USB), VOLUME, EZOOM, A/V MUTE, NUM, FREEZE, MENU, HELP, AUTO, ASPECTO, POINTER, PG UP / PG DOWN, BOTÕES DE NAVEGAÇÃO, BOTÃO USER, ESC E ENTER.	UND	3
2	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ, DIMENSÕES (1,80X1,80)M, MÓVEL, VELOCIDADE DE RETRAÇÃO COM ACIONAMENTO MANUAL, ESTOJO METÁLICO EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA ANTI-CORROSIVA COM PROTEÇÃO CONTRA ARRANHÕES, TELA QUE PERMITA UM GANHO DE 1,3 VEZES DE BRILHO, FORMATO QUADRADO (1:1), 97".	UND	2
3	MODULO ISOLADOR ESTABILIZADO 500VA	UND	8
4	NO-BREAK, POTENCIA: 1200VA, 6 TOMADAS, BIVOLT, COR PRETO	UND	3
5	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, COM TANQUE DE TINTA COLORIDA	UND	5
6	COPIADORA MULTIFUNCIONAL LASER DE ALTA VELOCIDADE COM IMPRESSÃO DUPLEX E REDE WIFI TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO LASER ELETROGRÁFICO, MEMÓRIA PADRÃO 64 MB, MEMÓRIA OPCIONAL 320 MB, VELOCIDADE MÁXIMA EM PRETO 40 PPM, RESOLUÇÃ 1200 X 1200 DPI, CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL 250 FOLHAS, CAPACIDADE DE BANDEJA ADICIONAL 50 FOLHAS VOLUME MÁXIMO DE CICLO MENSAL 50.000PAGINAS, INTERFACES USB 2.0 E ETHERNET, IMPRESSÃO VIA USB (PEN DRIVE), DUPLEX, COMPATIBILIDADE COM DISPOSITIVOS MÓVEIS AIRPRINTT, GOOGLE CLOUD PRINTT, PRINT&SCAN, CORTADO WORKPLACE CICLO MENSAL RECOMENDADO 3500 PÁGINAS.	UND	4
7	COPIADORA - ESPECIFICAÇÃO: MEMÓRIA 16MB, RESOLUÇÃO 600 DPI, 1 BANDEJA DE PAPEL PARA 250 FOLHAS + BANDEJA DE ALIMENTAÇÃO MANUAL DE 100 FOLHAS, 4 ESCALAS DE REDUÇÃO E 3 DE AMPLIAÇÃO, DIGITALIZAÇÃO COM FEIXE DE LASER E IMPRESSÃO ELETROFOTOGRAFICA, ZOOM 50 - 200% (EM INCREMENTOS DE 1%), CAPACIDADE DO ALIMENTADORA 50 FOLHAS (ADF OPCIONAL). DIMENSÕES: 587 MM X 568 MM X 431 MM. ACOMPANHA TONER E REVELADOR. CICLO MENSAL RECOMENDADO 25.000 PÁGINAS.	UND	2
8	NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE I3, MEMÓRIA 4 GB, HD 500 GB, TELA LED 14", GRAVADOR DE CD E DVD	UND	7

9	NOTEBOOK SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS® 10 PROFESSIONAL AUTÊNTICO 64 BITS; 5ª GERAÇÃO DO PROCESSADOR INTEL® CORE™ I5-5200U (2.2 GHZ EXPANSÍVEL PARA ATÉ 2.7 GHZ, CACHE DE 3MB); MEMÓRIA 4GB SDRAM DDR3L COM SLOTS DE MEMÓRIA DIMM; • UNIDADE DE DISCO RÍGIDO 1 TB SATA VELOCIDADE DE 5400 RPM OU 7200RPM; • TELA LED HD BRIGHVIEW RESOLUÇÃO 1366 X 768 COM 14"; • GRÁFICOS AMD RADEON HD 8670M COM 2 GB DEDICADOS; • LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA; • LEITOR DE GRAVADOR DE CD E DVD; • BATERIA DE 6 CÉLULAS LÍTIO-ION;	UND	2
10	COMPUTADOR INTEL CORE I3, TELA DE 18", MEMÓRIA 4 GB, HD 500GB, LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA, LEITOR E GRAVADOR DE CD E DVD, TECLADO, MOUSE, CAIXA DE SOM E SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8	UND	12
11	MICROCOMPUTADOR COM TELA DE LED, RESOLUÇÃO HD, 21 POLEGADAS, PLACA DE VÍDEO E PROCESSADOR INTEL CORE I5, MEMORIA RAM 4 GB, CAPACIDADE DE HD 500 GB, LEITOR DE CARTÃO DE MEMORIA, LEITOR E GRAVADOR DE CD E DVD, SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 8, MOUSE OPTICO USB E TECLADO PADRÃO ABNT COM USB	UND	2
12	IMPRESSORA A LASER MONOCROMÁTICA COM REDE: WIRELESS CONEXÃO: USB 2.0 COM VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE 21 PPM, CICLO MENSAL: ATÉ 10.000 PÁGINAS	UND	5
16	ROTEADOR DE 3 ANTENAS DUAL BAND(QUE TRABALHA NA FREQUENCIA DE 2.4 E 5.8 AO MESMO TEMPO)	UND	3
17	ROTEADOR LAN: 4 PORTAS / INTERNET: 1 PORTA, PADRÕES IEEE 802.11B / IEEE 802.11G / IEEE 802.11N, TAXA DE TRANSFERÊNCIA WIRELESS 300MBPS (COM FALLBACK AUTOMÁTICO)	UND	5
19	KIT DE SISTEMA DE MONITORAMENTO COMPLETO COMPOSTO DE 6 CAMERAS, 1/4" CCD ANALÓGICA 1.400 LINHAS, 36 IR LEDS DE ALTA INTENSIDADE COM ALCANCE MÉDIO DE 30 METROS, CAIXA DE PROTEÇÃO IP66 À PROVA D'ÁGUA, LENTES DE 3,6MM, SENSOR DE IMAGEM 1/4" CCD 1.400 LINHAS; APARELHO DVR COM 8 CANAIS 240X240FPS REALTIME H.264 COM SAIDA HDMI ,DNS SOFTWARE ATUALIZADO , SISTEMA CLOUD NUVEM , VISUALIZAÇÃO TODOS CH ALTA RES. FULL ; HD 200GB; ROLO DE 150 METROS DE CABO COAXIAL 4MM 80% MALHA.	UND	2
23	MOUSE ÓPTICOCOR: PRETA. CONEXÃO PADRÃO USB. TECNOLOGIA ÓPTICO. RESOLUÇÃO DE 800 DPI. NUMERO DE 02 BOTÕES. COMPATIBILIDADE COM WINDOWS VISTA/XP/ME/2000/98/WIND7.GARANTIA DE 12 MESES	UND	18
24	CAIXINHA DE SOM PARA COMPUTADORCAIXA DE SOM 2.0 ALIMENTAÇÃO: USB COM CONTROLE DE VOLUME -CONJUNTO 2 CAIXAS	UND	5
25	TECLADOCOR: PRETA, FORMATO: SLIM, CONEXÃO: USB, LAYIUT ABNT2, COM FIO COMPATIBILIDADE COM WINDOWS, 98/2000/VISTA/XP/VISTA/WIND 7 - GARANTIA DE 12 MESES	UND	20
26	HD INTERNO INTERFACE: SATA 6.0GB/S, CAPACIDADE 8 TB, ROTAÇÃO: 7200 RPM, CACHE: 256MB, SÉRIE PURPLE, USO: PARA VÍDEO VIGILÂNCIA, FATOR DE FORMA: 3.5"	UND	3
27	HD EXTERNNO COM CAPACIDADE: 1TB, INTERFACE: USB 3.0, ROTAÇÃO: 5400 RPM, TAXA MÁXIMA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 4,8 GBPS (USB 3.0), COMPATIBILIDADE: SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP SP3, WINDOWS VISTA, WIN7, WINDOWS 8 OU SUPERIOR	UND	2
28	MONITORMONITOR LED 18,5 POLEGADAS, RESOLUÇÃO: 1366 X 768 60HZ, TAXA DE CONTRASTE: 20.000.000:1. CONEXÕES: HDMI /VGA . -GARANTIA DE 12 MESES.	UND	10

LOTE 03 MATERIAL PERMANENTE




ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.
1	APARELHO DE TELEVISÃO, COLORIDA, TELA LCD 32" SMART, 220 VOLTS, 60 HZ, SISTEMA DE CORES PAL-M/NTSC; TECNOLOGIA HDTV READY; RESOLUÇÃO 1.680 X 1.050 PIXELS; CONTRASTE NO MÍNIMO 50.000:1; IMAGEM PROGRESSIVE SCAN; BRILHO: 300 CD/M2; ÂNGULO DE VISÃO: 160° X 160°, SISTEMA AUTOMÁTICO DE SINTONIA E CANAIS; AJUSTE FORMATO DE TELA E TEMPERATURA DE COR; RELÓGIO; CLOSED CAPTION; FUNÇÃO MUTE; ENTRADA DE ÁUDIO E VÍDEO; ÁUDIO ESTÉREO/SAP	UND	5
2	APARELHO DE TELEVISÃO, COLORIDA, TELA LCD 49" SMART, 220 VOLTS, 60 HZ, SISTEMA DE CORES PAL-M/NTSC; TECNOLOGIA HDTV READY; RESOLUÇÃO 1.680 X 1.050 PIXELS; CONTRASTE NO MÍNIMO: 50.000:1; IMAGEM PROGRESSIVE SCAN; BRILHO: 300 CD/M2; ÂNGULO DE VISÃO: 160° X 160°, SISTEMA AUTOMÁTICO DE SINTONIA E CANAIS; AJUSTE FORMATO DE TELA E TEMPERATURA DE COR; RELÓGIO; CLOSED CAPTION; FUNÇÃO MUTE; ENTRADA DE ÁUDIO E VÍDEO; ÁUDIO ESTÉREO/SAP	UND	3
3	ARMÁRIO EM AÇO, TETO E FUNDO EM CHAPA DE AÇO Nº 20, DUAS PORTAS E 4 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, PORTA COM FECHADURA TIPO YALE, DIMENSÕES APROXIMADAS: 1,50M ALTURA X 0,45M PROFUNDIDADE X 0,65M LARGURA	UND	27
4	ARMÁRIO EM AÇO, FECHADURA DE TAMBOR CILÍNDRICO EMBUTIDA NA MAÇANETA, COM 02 PORTAS DE ABRIR, SEM DIVISÓRIA VERTICAL INTERNA, COM 4 PRATELEIRAS FORMANDO 5 VÃOS DE ALTURA AJUSTÁVEIS, DIMENSÕES: 1980 MM ALTURA X 1200 MM LARGURA X 500 MM PROFUNDIDADE, ACABAMENTO EM ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE, COR CINZA, GARANTIA DE 02 ANOS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO, UNIDADE	UND	34
5	ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS, PARA PASTA SUSPensa CAPACIDADE DE 50KG POR GAVETA, MEDINDO (133,5 X 50 X 70,5)CM, CHAVE COM SISTEMA DE TRAVAMENTO SIMULTANEO DAS GAVETAS, PORTA ETIQUETA POR GAVETA CONFECIONADO EM CHAPA 24	UND	28
6	BIRÔ COM 03 GAVETAS COM FECHADURAS, EM MADEIRA MDF E REVESTIDO DE FORMICA. DIMENSÕES: 120X 60 CM (LXP). COR CINZA.	UND	29
7	BIRÔ COM 02 GAVETAS COM FECHADURAS, EM MADEIRA MDF E REVESTIDO DE FORMICA. DIMENSÕES: 120X 60 CM (LXP).	UND	20
8	BIRÔ EM L COM 04 GAVETAS COM FECHADURAS E RACK PARA ESTALIZADOR E GABINETE, EM MADEIRA MDF E REVESTIDO DE FORMICA. DIMENSÕES: 150X180X75 CM. COR PRETA	UND	3
9	CADEIRA FIXA S/ BRAÇO, TIPO SECRETÁRIA, 4 PÉS, TUBO 3/4. ESTOFADA EM ESPUMA INJETADA, COM 30 MM DE ESPESSURA. REVESTIMENTO EM TECIDO OU COURISSIMO	UND	41
10	CADEIRA, TIPO DIRETOR, ASSENTO E ENCOSTO EM TECIDO EM FIBRA DE POLIPROPILENO ERGONOMICA, GIRATÓRIA, REGULAGEM HORIZONTAL E VERTICAL DO ASSENTO, COR PRETA, UNIDADE	UND	44
11	CADEIRA DE BALANÇO – ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA DE BALANÇO, NA CHAPA 18, PINTURA ELETROSTÁTICA, FITILHO VIRGEM 9MM, CORES VARIADAS	UNID.	40
12	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO – ESPECIFICAÇÃO: CADEIRA PLÁSTICA, TIPO BISTRÔ, COM BRAÇOS, EMPILHÁVEL, COM PROTEÇÃO UV, SUPORTA ATÉ 120 KG.	UNID.	260
13	CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA	UND	350
14	MESÁ PLÁSTICA, QUADRADA, EMPILHÁVEL, FABRICADA EM POLIPROPILENO VIRGEM DE ALTA RESISTÊNCIA, TRATADA COM RESINA ANTI-UV, CAPACIDADE PARA SUPORTAR NO MÍNIMO 30 KG, COR BRANCA.	UNID	87
16	CONJUNTO DE MESA COM 4 CADEIRAS. MESA: ALTURA 75 CM LARGURA 60 CM PROFUNDIDADE 100 CM; / CADEIRA: ALTURA 95 CM LARGURA 38 CM PROFUNDIDADE 41 CM ACOLCHOADA. TUBO EM AÇO E TINTA EPÓXI - TAMPO GRANITO	UND	3




19	ESTANTE DE AÇO 40CM, COM 6 PRATELEIRAS REGULÁVEIS, SUPORTA ATÉ 30 KG DISTRIBUIDOS POR PRATELEIRA E 120 KG NO TOTAL, ESPESSURA: PRATELEIRA DE CHAPA 26 E COLUNA DE CHAPA 20, MEDIDAS APÓS MONTAGEM: ALTURA 1830MM X LARGURA 920MM X PROFUNDIDADE 400MM, PRATELEIRAS COM 3 DOBRAS NAS LATERAIS E REFORÇO CENTRAL, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ AUTOMATIZADA COM FOSFATIZAÇÃO.	UND	10
20	MALETA DE FERRAMENTAS, CONTÉM 110 PEÇAS, SENDO:- 4 PORTA-BITS, 1 MALETA PLÁSTICA, 1 PORTA-CHAVES HEXAGONAIS, 1 ALICATE CORTE DIAGONAL: 6", 1 ALICATE MEIA-CANA: 8", 1 ALICATE BOMBA DÁGUA: 10", 2 CHAVES DE FENDA: 5,5 X 75 MM E 6,5 X 100 MM, 2 CHAVES PHILLIPS: N°1 X 75 MM E N°2 X 100 MM, 8 CHAVES ALLEN/HEXAGONAIS: 1,5 MM, 2 MM, 2,5 MM, 3 MM, 4 MM, 5 MM, 5,5 MM E 6 MM, 11 CHAVES COMBINADAS: 8 MM, 9 MM, 10 MM, 11 MM, 12 MM, 13 MM, 14 MM, 15 MM, 17 MM, 18 MM E 19 MM, 15 SOQUETES ENCAIXE DE 1/2": 10 MM, 11 MM, 12 MM, 13 MM, 14 MM, 15 MM, 17 MM, 18 MM, 19 MM, 20 MM, 21 MM, 22 MM, 23 MM, 24 MM E 27 MM, 11 SOQUETES ENCAIXE 1/4": 4 MM, 5 MM, 6 MM, 7 MM, 8 MM, 9 MM, 10 MM, 11 MM, 12 MM, 13 MM E 14 MM, 1 CATRACA ENCAIXE: 1/2", 1 EXTENSÃO 5" ENCAIXE: 1/2", 1 JUNTA UNIVERSAL ENCAIXE: 1/2", 1 CABO T DE 10" COM EXTENSÃO ENCAIXE: 1/2", 2 SOQUETES PARA VELA DE IGNIÇÃO: 16 MM E 21 MM, 1 CATRACA ENCAIXE: 1/4", 1 EXTENSÃO 2" ENCAIXE: 1/4", 1 EXTENSÃO 4" ENCAIXE: 1/4", 1 EXTENSÃO FLEXÍVEL 6" ENCAIXE: 1/4", 1 JUNTA UNIVERSAL ENCAIXE: 1/4", 1 CABO ADAPTADOR PARA BITS COM CATRACA ENCAIXE: 1/4", BITS COM ENCAIXE 1/4", SENDO: 7 FENDA: 3,5 MM (2 PEÇAS), 4 MM (2 PEÇAS), 5,5 MM, 6,5 MM E 8 MM, 8 PHILLIPS: N° 0 (2 PEÇAS), N° 1 (2 PEÇAS), N° 2 (2 PEÇAS) E N° 3 (2 PEÇAS), 6 ALLEN: 2, 3, 4, 5, 6 E 7 MM, 3 QUADRADOS: S1, S2 E S3, 7 TORK: T10, T15, T20, T25, T27, T30 E T40, 3 POZIDRIVES: PZ1, PZ2 E PZ3, 4 TRI-WING: 1, 2, 3 E 4, 2 ADAPTADORES.	UND	2
21	ESCADA MULTIFUNCIONAL DE ALUMINIO 4X3 12 DEGRAUS	UND	1
22	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO TIPO RESIDENCIAL, PRESSÃO MÁXIMA (LIBRAS)1800, POTÊNCIA 1450W, TAMANHO DA MANGUEIRA 3 METROS, CONTENDO OS ACESSORIOS 01 BICO, 01 BICO COM GATILHO, 01 MANGUEIRA, 01 RECIPIENTE PARA XAMPU E DETERGENTE.	UND	1
23	FURADEIRA DE IMPACTO HP1630K 710W 127V ,VELOCIDADE VARIÁVEL /REVERSIVEL / IMPACTO, POTENTE MOTOR COM 710W, PUNHO EMBORRACHADO COM DESIGN ERGONÔMICO, ROBUSTA CAIXA DO MOTOR EM FORMATO CILÍNDRICO. POTÊNCIA: 710 WATTS, CAPACIDADES, CONCRETO: 16 MM, AÇO: 13 MM, MADEIRA: 30 MM, IMPACTOS POR MIN.: 0-48.000, ROTAÇÕES POR MIN.: 0-3.200, DIMENSÕES (C X L X A): 14 X 35 X 32 CM, MANDRIL: 13 MM / 1/2", PESO MÁQUINA: 2,1 KG, PESO TOTAL : 4,7 KG CABO DE ENERGIA: 2 METROS	UND	1
24	EXTINTOR PORTÁTIL DE PRESSURIZAÇÃO DIRETA, COM CARGA DE PÓ QUÍMICO SECO ABC, FABRICADO CONFORME ABNT NBR 15808:2010 EM CHAPA DE AÇO CARBONO, PRESSÃO DE TRABALHO DE 10,5 KGF./CM2. RECIPIENTE FABRICADO A PARTIR DE CHAPA PLANA DE AÇO, CALANDRADA COM TAMPA E FUNDO ESTAMPADA A FRIO, SOLDADOS PELO PROCESSO MIG. PINTADO PELO PROCESSO ELETROSTÁTICO COM TINTA EM PÓ NA COR VERMELHA, MANGUEIRA EM BORRACHA COM TRAMA DE NYLON, COM SUPORTE DE PAREDE	UND	8
25	TELEFONE SEM FIO DIGITAL COM DOIS RAMAIS ADICIONAIS, TECNOLOGIA DECT 6.0, IDENTIFICAÇÃO DE CHAMADAS, DISPLAY LUMINOSO, CAPACIDADE PARA ATÉ 7 RAMAIS (BASE + 6 RAMAIS), AGENDA PARA 70 CONTATOS, REGISTRO DE 15 CHAMADAS RECEBIDAS, 20 NÃO ATENDIDAS E 15 ORIGINADAS, DISCAMAGEM RÁPIDA PARA ATÉ 10 NÚMEROS, DATA, HORA E ALARME, BLOQUEIO DE CHAMADAS ORIGINADAS, COMUNICAÇÃO INTERNA SEM NECESSIDADE DE LINHA TELEFÔNICA, CONFERÊNCIA A TRÊS E TRANSFERÊNCIA DE CHAMADAS, BLOQUEIO DE CHAMADAS ORIGINADAS	UND	2
26	VENTILADOR DE COLUNA TURBO 6 PÁS 40CM	UND	4
27	VENTILADOR DE PAREDE 50CM, 4 PÁS E 3 VELOCIDADES	UND	12
28	GUILHOTINA DE PAPEL MANUAL OFÍCIO 36 CM EM AÇO 20 FOLHAS	UND	4





LOTE 04 ELETRODOMESTICOS			
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANT.
1	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 12.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: AR CONDICIONADOR SPLIT FRIO COM CAPACIDADE PARA 12.000 BTUS, COM 01 (UMA) UNIDADE EXTERNA E 01 (UMA) INTERNA. COM CONTROLE REMOTO TOTAL E DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, TENSÃO: 220 VOLTS.	UND	18
2	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 9.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: AR CONDICIONADOR SPLIT FRIO COM CAPACIDADE PARA 9.000 BTUS, COM 01 (UMA) UNIDADE EXTERNA E 01 (UMA) INTERNA. COM CONTROLE REMOTO TOTAL E DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, TENSÃO: 220 VOLTS.	UND	12
3	AR CONDICIONADO SPLIT FRIO 18.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: AR CONDICIONADO SPLIT FRIO COM CAPACIDADE PARA 18.000 BTUS, COM 01 UNIDADE EXTERNA E 01 INTERNA. COM CONTROLE REMOTO TOTAL E DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO, TENSÃO: 220 VOLTS.	UND	8
4	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS - ESPECIFICAÇÃO: AR CONDICIONADO TIPO SPLIT, CAPACIDADE: 30.000 BTUS, CICLO: QUENTE E FRIO (REVERSO), EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: CLASSE A, DIRECIONADORES DE AR: MULTIDIRECIONAL, CIMA/BAIXO E ESQUERDA E DIREITA, ALIMENTAÇÃO: 220 VOLTS, COM CONTROLE REMOTO. MODOS DE OPERAÇÃO: DESUMIDIFICA, REFRIGERA, AQUECE, VENTILA, AUTOMÁTICO, CLIMATIZA, TIMER: 24 HORAS, COMPRESSOR ROTATIVO E ALETAS ANTI-CORROSÃO. PRAZO DE GARANTIA: 1 ANO.	UND	5
5	BATEDEIRA, 5 VELOCIDADES, TIGELA CAPACIDADE 3,2 LITROS, VOLTAGEM 220V, DOIS BATEDORES, POTENCIA: 300W	UND	3
6	BEBEDOURO DE COLUNA, COM CAPACIDADE PARA GARRAFAO DE 20 LITROS.	UND	4
7	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO - ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS: 02 BOCAS SIMPLES E 02 BOCAS DUPLAS; QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO; GRELHA REFORÇADA TAMBÉM EM FERRO FUNDIDO; REGISTRO CROMADO ¼ E CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS.	UND	1
8	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO - ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS: 03 BOCAS SIMPLES E 03 BOCAS DUPLAS; QUEIMADORES EM FERRO FUNDIDO; GRELHA REFORÇADA TAMBÉM EM FERRO FUNDIDO; REGISTRO CROMADO ¼ E CONTROLE INDIVIDUAL DAS CHAMAS.	UND	3
9	FOGÃO DOMÉSTICO 06 BOCAS - ESPECIFICAÇÃO: FOGÃO DOMÉSTICO, TIPO PISO, À GÁS, COM 06 BOCAS, BOTÕES REMOVÍVEIS. COR BRANCA. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO (AXLXP): 86,1 X 76,0 X 57,3 CM.	UND	2
10	FOGÃO A GÁS, DOMÉSTICO, 4 BOCAS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, FORNO AUTO LIMPANTE.	UND	3
11	LIQUIDIFICADOR 10 LITROS, TIPO INDUSTRIAL, MOTOR ELÉTRICO MONOFÁSICO 1/3 CV, 220 VOLTS, COPO REMOVÍVEL.	UND	3
12	SANDUICHEIRA / GRILL, COMPACTA, COM TRAVA DE SEGURANÇA E LUZES SINALIZADORAS, REVESTIMENTO INTERNO ANTIADERENTE.	UND	5
14	FORNO MICRO-ONDAS 30L - ESPECIFICAÇÃO: FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 30 LTS, PRATO GIRATÓRIO 31,5 CM, POTÊNCIA 900W, 10 NÍVEIS DE POTÊNCIA, FUNÇÃO LIMPA FÁCIL, TOQUE RÁPIDO (+30SEG, +1MIN, +5 MIN). TECLA LIGAR/+30 SEGUNDOS, FUNÇÃO FAVORITO PARA SALVAR O TEMPO DE PREPARAÇÃO DOS PRATOS PREDILETOS. DISPLAY DIGITAL. RECEITAS PRÉ-PROGRAMADAS. TRAVA DE SEGURANÇA. COR BRANCA, CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA "A". COR BRANCA. VOLTAGEM 110V/220V.	UND	3
15	REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE 378 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: REFRIGERADOR DUPLEX FROST FREE, CAPACIDADE DO REFRIGERADOR 298 LITROS, CAPACIDADE DO FREEZER 80 LITROS, COM 2 PORTAS, 4 PRATELEIRAS, GRADES REMOVÍVEIS, GAVETAS, PORTA OVOS, PORTA LATICÍNIOS, PORTA GARRAFAS, PORTA LATAS, PUXADOR, PÉS NIVELADORES. COR BRANCA. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO: 185,6 X 61,9 X 69 CM.	UND	1

16	GELADEIRA / REFRIGERADOR 300 LITROS - ESPECIFICAÇÃO: GELADEIRA COM CAPACIDADE DE 300 LITROS. TIPO DE PRODUTO: 1 PORTA FROST FREE, CAPACIDADE LÍQUIDA: FREEZER: 47 LITROS; REFRIGERADOR: 253 LITROS, CAPACIDADE TOTAL DE ARMAZENAMENTO (EM LITROS): 300, CONSUMO (KWH): 35.5 KWH/MÊS(110V E 220V), COR: BRANCO, ILUMINAÇÃO INTERNA, COMPARTIMENTO EXTRA FRIO, COMPARTIMENTO CONGELAMENTO RÁPIDO, GAVETA, PORTA OVOS, SEPARADOR DE GARRAFAS, PÉS NIVELADORES, PORTA LATAS, CONTROLE DE TEMPERATURA, CONGELADOR. VOLTAGEM: 220V, DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM (AXLXP): 153,9X61,6X69,1CM, GARANTIA DO FORNECEDOR: 12 MESES. PRATELEIRAS DE VIDRO TEMPERADO. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1 REFRIGERADOR E 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES.	UND	1
17	LIQUIDIFICADOR COM COPO DE 2,5L, 5 VELOCIDADES, POTÊNCIA DE 800W, 220V	UND	5



P