



MEMORIAL DESCRIPTIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA
TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS
BRANCOS, MADALENA-CE**

ABRIL/2022



MEMORIAL DESCRIPTIVO

PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C

1. INFORMAÇÕES GERAIS
2. SERVIÇOS PRELIMINARES
3. MOVIMENTO DE TERRA
4. PAREDES E PAINÉIS
5. ESQUADRIAS
6. COBERTURA
7. IMPERMEABILIZAÇÃO
8. REVESTIMENTOS DE PAREDES
9. PAVIMENTAÇÃO
10. RODAPÉS E PEITORIS
11. PINTURA
12. INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICA 220/380V
13. INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA
14. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
15. LOUÇAS E METAIS
16. BANCADAS
17. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
18. INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP
19. PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO – EXTINTORES
20. SISTEMA DE EXAUTÃO MECÂNICA
21. CLIMATIZAÇÃO
22. MURO
23. RESERVATÓRIO ELEVADO/CASTELO D'ÁGUA
24. ANFITEATRO
25. SERVIÇOS DIVERSOS
26. ACESSÓRIOS
27. SERVIÇOS FINAIS



1. INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 OBJETIVO DA OBRA: PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS, MADALENA-CE.

O presente memorial tem como objetivo descrever e especificar os principais critérios construtivos de uma Creche Tipo C na localidade de Nova Vida, distrito de Paus Brancos.

1.2 PROJETOS

A execução da presente edificação deverá obedecer aos projetos, que serão fornecidos ao construtor constando todas as características necessárias para a perfeita execução dos serviços.

1.3 NORMAS

Fazem parte integrante deste projeto, independentemente de transcrições, todas as normas (NBR's) da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tenham relação com os serviços do objeto do contrato.

Para o completo conhecimento dos serviços é imprescindível que o licitante vistorie o local da obra para inteirar-se das condições e do estágio em que as mesmas se encontram, bem como para verificação das dificuldades porventura existentes ou que possam surgir no decorrer de sua execução.

Os materiais e os serviços a serem empregados serão de primeira qualidade, em obediência aos princípios da boa técnica devendo ainda satisfazer as Normas Brasileiras, as especificações técnicas e aos projetos específicos.

1.4 MATERIAIS

Todo material a ser utilizado na obra será de primeira qualidade. A mão de obra deverá ser idônea de modo a reunir uma equipe homogênea que assegure o bom andamento dos serviços.



2. SERVIÇOS PRELIMINARES

• PLACAS PADRÃO DA OBRA

A placa de obra deverá ser confeccionada em chapas planas, metálicas, galvanizadas, em material resistente às intempéries. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação nas placas. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas a óleo ou esmalte. Dá-se preferência ao material plástico, pela sua durabilidade e qualidade. A placa deverá ser afixada em local visível, preferencialmente voltada para a via que favoreça a melhor visualização. É de responsabilidade da executante confeccionar, afixar e manter em bom estado de conservação.

3. MOVIMENTO DE TERRA

A movimentação de terra será feita para o nivelamento dos canteiros da área do paisagismo.

4. PAREDES E PAINÉIS

• ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA D ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.

Este serviço consiste no levante de alvenaria com elemento vazado (7x50x50) cm, assentados com argamassa. Será feito o levante do início, na área do refeitório, carga e descarga e na área de serviço descoberta, segundo especificações do projeto. Nos solariuns, o serviço será de continuidade ao existente.

• CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO.

A cinta será executada em loco, feita de concreto e aço, para amarração da alvenaria de vedação de elementos vazados.

5. ESQUADRIAS

As portas a serem instaladas nos lugares das que serão removidas, deverão seguir inteiramente o projeto, visto que algumas delas devem conter fechaduras novas, visores de vidro, com dimensões especificadas em projeto, barras de apoio e chapas de proteção.



As janelas existentes no local serão substituídas por esquadrias de alumínio e vidro, visando uma melhor funcionalidade para os usuários.

Será necessário a instalação de vidro temperado incolor com espessura de 6mm, para o fechamento de meia parede da creche I. Além dos vidros canelados nas esquadrias dos banheiros.

Para as divisórias dos banheiros, serão colocados portas em madeira compensada (canela), lisa, semi-ôca, inclusive batentes e ferragens.

6. COBERTURA

• RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA

O retelhamento será executado com telha cerâmica colonial, de primeira qualidade e bem cozidas, apresentando uma boa uniformidade e na execução será exigido um perfeito alinhamento das telhas, não podendo as mesmas apresentar desencontros ou desniveis, não sendo aceitas pela fiscalização peças que apresentarem qualquer tipo de defeito.

• TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS

Por conta da falta de manutenção e da infestação de cupins, houve um desgaste no madeiramento existente, dessa forma, será feito a substituição da madeira de uma porcentagem da área total da cobertura.

• DESCUPINIZAÇÃO COM MATERIAL INSETICIDA

Para o tratamento e prevenção do madeiramento, será utilizado material inseticida em toda a área da cobertura, visando a descupinização e maior durabilidade.

• PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS.

A contratada deverá pintar todo o madeiramento aparente com verniz, de forma que o mesmo fique isento de manchas.

7. IMPERMEABILIZAÇÃO

A contratada deverá executar um lastro de concreto em toda a área da calha para deixar a mesma com uma inclinação suficiente para o escoamento adequado das águas pluviais. Assim como uma impermeabilização com manta asfáltica auto-adesiva visando sanar com as infiltrações existentes.



8. REVESTIMENTOS DE PAREDES

• CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR

Será executado sobre as paredes dos canteiros do paisagismo, o chapisco com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço de 1:3 com espessura de 5mm para parede. As quantidades são estimadas por levantamento apresentado em projeto.

• REBOCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SEM PENEIRAR

Será executado sobre o chapisco, o reboco com argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço de 1:4. As quantidades são estimadas por levantamento apresentado em projeto. Além das áreas que serão reparadas.

• CERÂMICA ESMALTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ATÉ 10X10CM – DECORATIVA.

A contratada deverá dar continuidade aos detalhes de acabamentos executados com cerâmica de dimensões 10x10cm, nas paredes e também nos pilares.

• CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA ATÉ 30X30CM.

A contratada deverá dar continuidade ao revestimento inacabado das paredes em algumas salas, especificadas em projeto, com cerâmica esmaltada de dimensões até 30x30cm.

• RODA MEIO EM MADEIRA (LARGURA = 10 CM)

A contratada deverá dar continuidade a execução do roda meio com largura de 10 cm, como acabamento em algumas salas.

9. PAVIMENTAÇÃO

A contratada deverá dar continuidade a pavimentação do paisagismo, de acordo com as especificações do projeto. Será executado um passeio de bloco intertravado com espessura de 6 cm, lastro de areia para o playground, o lastro de seixo rolado, assentamento de guia (meio-fio) e a continuidade do assentamento das placas de concreto poroso na cor natural.



Para a restauração da calçada existente, a contratada deverá demolir piso da mesma, depois executar a compactação de um novo aterro e por fim, fazer um novo piso cimentado com argamassa e areia.

Para a calçada externa ao muro, será executado um passeio de concreto moldado in loco, usinada com acabamento convencional. A mesma fará o contorno da parte frontal e de uma das laterais do muro e terá uma largura de 90 cm, contendo uma rampa que atenda as normas de acessibilidade.

Devido à falta de manutenção no piso existente, será realizado pela contratada o polimento de todo o piso industrial, além da implantação do piso podotátil interno em borracha 30x30 cm, assentado com cola vinil.

Foi identificado a ausência de uma elevação abaixo de algumas bancadas, dessa forma, a contratada deverá executar essa elevação através de um piso morto de tijolo maciço e em seguida fazer o revestimento do mesmo com cerâmica esmaltada retificada, com argamassa pré-fabricada e rejuntamento com juntas de 6 a 10mm.

10. RODAPÉS E PEITORIS


A contratada deverá inserir soleiras de granito com largura de 15 cm em todos os vãos das portas, para isso será necessário fazer a demolição do piso industrial que foi executado anteriormente para substituir as mesmas.

Também será necessário a colocação dos peitoris de granito com largura de 15 cm, em todos os vãos das janelas.

11. PINTURA

Após os rasgos feitos nas paredes em consequência das instalações, serão necessários alguns reparos no emassamento antes de ser executado a pintura.

A contratada deverá executar uma nova pintura com tinta látex acrílica, em toda área das paredes isentas de revestimento cerâmico, além dos forros de todas as salas. A aplicação é feita com rolo, propiciando uma secagem mais rápida. As frestas e rachaduras nas paredes deverão ser reparadas com reboco fino ou massa a base d'água antes da pintura. O intervalo das demões deverá ser de no mínimo, duas horas. Em paredes cujas superfícies estejam mofadas é essencial que se faça uma cuidadosa remoção e destruição deste organismo, antes da aplicação da tinta, em no mínimo duas demões.



Para a restauração das esquadrias de madeiras, será necessária uma pintura com tinta de acabamento de esmalte sintético acetinado, em duas demãos com intervalo mínimo de 4 horas entre as demãos. A pintura das esquadrias de ferro será executada com duas demãos de tinta à base de esmalte acetinado com intervalo mínimo de 4 horas entre as demãos e só poderá ser efetuada se as condições atmosféricas estiverem dentro dos parâmetros definidos pelas normas da ABNT.

12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

As instalações elétricas, compreendem as instalações de luz e força, que serão executadas de acordo com as normas ABNT e das concessionárias locais. Os casos não abordados serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a manter o padrão de qualidade previsto para a obra em questão. Caberá ao CONSTRUTOR executar na presença da FISCALIZAÇÃO, os testes de recebimento dos equipamentos especificados. E também, executar toda a fiação e cabeamento, correndo por sua conta todos os custos de aprovação, vistoria e demais encargos pertinentes à citada instalação. O CONSTRUTOR solicitará a vistoria das tubulações tão logo que estejam em condições de uso e não apenas quando o serviço estiver totalmente concluído, o que permitirá que os cabos e fios estejam já instalados por ocasião da conclusão das obras.

Todo equipamento usado deverá ser de primeira qualidade e deverá obedecer a características estabelecidas quanto a quadros, eletrodutos, cabos, fios, postes, luminárias, disjuntores, lâmpadas e demais equipamentos. A mão de obra para este serviço deverá ser especializada.

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos, condutores e caixa de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.

13. INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA

A contratada deverá executar a instalação de rede estruturada de acordo com o projeto e especificações contidas no memorial padrão.

14. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS



Todo material a ser utilizado nas instalações será novo e sem defeito. A contratada deverá obedecer rigorosamente às normas da ABNT e executar a instalação de acordo com o projeto e especificações contidas no memorial padrão.

15. LOUÇAS E METAIS

A contratada deverá dar continuidade a colocação das louças e metais da creche, seguindo todos os itens e especificações contidos no projeto.

16. BANCADAS

Será necessário a colocação de bancadas de granito cinza andorinha, com espessura de 2 cm, na sala do fraldário. Além de prateleiras com o mesmo material, abaixo da pia e da bancada na cozinha.

A contratada deverá fazer a instalação de lavatórios comunitários de granito cinza andorinha, espessura de 2 cm, com dimensões especificadas em projeto, nos vestiários feminino e masculino.

17. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

A contratada deverá executar a instalação do sistema de proteção contra descargas atmosféricas de acordo com o projeto e especificações contidas no memorial padrão.

18. INSTALAÇÃO DE GÁS – GLP

Para armazenamento da central de gás, a contratada deverá executar um abrigo de 0,95X1,90 de acordo com o projeto, com paredes de alvenaria de tijolo cerâmico revestidos com argamassa, embasada em pedra argamassada e anel de impermeabilização, além de uma laje pré-fabricada treliçada. Deverá ser executado um piso morto, sua regularização e em seguida o revestimento com cerâmica esmaltada.

Para acabamento, a contratada usará uma soleira de granito com largura de 15 cm no vão da porta, porta sasazaki-veneziana, cobogó anti-chuva, placa de sinalização e uma pintura com textura acrílica nas paredes e no teto.

A instalação deverá seguir todos os padrões especificados em projeto.

19. PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - EXTINTORES

A contratada deverá executar a proteção contra incêndio e pânico de acordo com o projeto e especificações contidas no memorial padrão.



20. SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

A contratada deverá executar sistema de exaustão mecânica de acordo com o projeto e especificações contidas no memorial padrão.

21. CLIMATIZAÇÃO

A contratada deverá instalar ar condicionado split inverter, hi-hall (parede), de 18.000 BTU/H, nas salas indicadas em projeto. Após análise feita no local, foi visto a necessidade de acrescentar mais duas máquinas, uma no fraldário e outra no lactário. A instalação será completa, incluindo os rasgos e enchimentos nas paredes, rede frigorífica e caixa para os drenos.

22. MURO

O muro existente no local, feito de alvenaria de tijolo cerâmico, está levantado a uma altura de 2,05 metros e possui toda área chapiscada. Dessa forma, a contratada deverá dar continuidade, executando o reboco e a aplicação da pintura com tinta látex acrílico em duas demãos.

Os portões de correr serão de metalon e barra chata de ferro com ferragens inclusas e pintura de esmalte sintético.

A contratada deverá inserir detalhe de gradil na parte frontal do muro. Para isso, será necessário a demolição de uma pequena área de alvenaria para fazer a substituição pelo gradil.

23. RESERVATÓRIO ELEVADO (CASTELO D'ÁGUA)

A contratada deverá executar o castelo d'água de acordo com as especificações contidas no projeto padrão. Cumprindo a sua altura máxima, seu diâmetro e executando todas as instalações necessárias, sendo elas da casa de bombas, hidráulicas e elétricas.

O castelo será composto por um reservatório inferior (cisterna) com capacidade de até 20.000 litros, um reservatório superior (caixa de fibra) com capacidade de 10.000 litros, escada de marinheiro, guarda corpo e esquadrias metálicas.

24. ANFITEATRO

A contratada deverá executar o anfiteatro infantil de acordo com o projeto padrão.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE	DATA: 22/03/2022	BDI: 28,35%
DESCRIÇÃO: PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE	PONTE: ORBE	VOLUME: 111,51% 60,98% 03/2022
LOCAL: LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS - MADALENA-CE	SEINFRA: 027.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI: 202/2024 COM DESONERAÇÃO	HORA: 83,85% 47,76% 05/2021 MES: 83,55% 47,16% 03/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE	DATA REF: COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$ SEM BDI	VALOR TOTAL R\$ SEM BDI	PREÇO TOTAL R\$ COM BDI
1 SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	151,47	194,41	1.514,70 1.944,10
1.2	C1043	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,99	52,88	67,87	52,35 67,19
2 MOVIMENTO DE TERRA								
2.1	C0329	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	169,55	26,90	34,53	4.560,90 5.854,56
3 PAREDES E PAINÉIS								
3.1	101161	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA, AF 05/2020	SINAPI	M2	34,17	163,58	209,95	5.589,53 7.173,99
3.2	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF 03/2016	SINAPI	M	12,38	57,56	73,88	712,59 914,63
4 ESQUADRIAS								
4.1	100689	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADÍCAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURÔ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2019	SINAPI	UN	10,00	957,25	1.228,63	9.572,50 12.286,30
4.2	C4421	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	10,00	366,14	469,94	3.661,40 4.699,40
4.3	C4422	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	10,00	38,30	49,16	383,00 491,60
4.4	C4621	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE	SEINFRA	M2	10,08	95,74	122,88	965,06 1.238,63
4.5	C1958	PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VÍDROS, COM VÍDROS, EXCLUSIVO, ACABAMENTO COM AGRETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. AF 12/2019	SEINFRA	M2	2,12	323,70	415,47	686,24 880,80
4.6	94570	BATENTE, ACABAMENTO COM AGRETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	M2	64,08	464,47	596,15	29.763,24 38.201,29
4.7	C4949	VÍDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	5,75	268,84	345,06	1.545,83 1.984,10
4.8	C2984	VÍDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	8,28	127,77	163,99	1.057,94 1.357,84
4.9	C1360	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	10,00	127,58	163,75	1.275,80 1.637,50
4.10	S03546	Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-oca, 0,7 x 2,10 m, inclusive batentes e ferragens	ORSE	un	13,00	688,47	883,65	8.950,11 11.487,45
5 COBERTURA								
5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA	SEINFRA	M2	544,63	44,21	56,74	24.078,09 30.902,31

Roberta Oliveira Ribeiro Pires

Engenheira Civil
CREA: 06747314-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRÉCHE PRONFANCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE	DATA :	22/03/2022	BDI :	28,35%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRÉCHE PRONFANCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE	FONTE	ORNE	VERBA	111,57% 69,89% 03/2022
LOCAL:	LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS - MADALENA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESCONSIDERAÇÃO	HORA	03:20:21
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE	SINAPI	2022/2022 COM DESCONSIDERAÇÃO	MES	03/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	COM BDI	
5.2	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	544,63	10,95	14,05	5.963,70
5.3	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	SINAPI	M2	98,39	16,25	20,86	1.598,84
5.4	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CABROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	SINAPI	M2	217,85	71,82	92,18	15.645,99
6	IMPERMEABILIZAÇÃO						15.471,40
6.1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA	SEINFRA	M2	322,50	32,64	41,89	10.526,40
6.2	Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	ORSE	m2	215,00	23,00	29,52	4.945,00
7	REVESTIMENTOS DE PAREDES						10.954,60
7.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm PI/PAREDE	SEINFRA	M2	58,54	6,18	7,93	361,78
7.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	78,54	34,54	44,33	2.712,77
7.3	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - PI/PAREDE	SEINFRA	M2	25,39	70,93	91,04	1.800,91
7.4	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm²) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	25,39	10,73	13,77	272,43
7.5	C2996 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - PI/PISO	SEINFRA	M2	52,38	71,57	91,86	3.748,84
7.6	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	52,38	8,10	10,40	424,28
7.7	CP040-1 RODA MEIO EM MADEIRA (LARGURA = 10CM)- INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	M	33,71	48,46	62,20	1.633,59
8	PAVIMENTAÇÃO						64.231,86
8.1	C2861 LASTRO DE AREIA EXTRADA (S/ TRANSPORTE)	SEINFRA	M3	70,22	24,79	31,82	1.740,75
8.2	C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	70,22	28,81	36,98	2.023,04
8.3	C2896 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - PI/PISO	SEINFRA	M2	1,50	71,57	91,86	107,36
8.4	C2780 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,50	10,61	13,62	15,92
8.5	C3027 PISO MORTO DE TIJOLO MACIÇO S/REJUNTAMENTO	SEINFRA	M2	1,50	48,47	62,21	72,71
8.6	00040671 PLACAPISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEÁVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40 CM X 40 CM, E = 6 CM, COR NATURAL	SINAPI	M2	39,55	56,39	72,38	2.230,22
8.7	C1612 LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO	SEINFRA	M2	168,15	61,64	79,11	10.364,77
8.8	92396 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	SINAPI	M2	48,89	54,73	70,25	2.675,75
							3.434,52

Roberta Oliveira Rique Pires

Eduardo Soárez Civil

Página: 2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRÉCHE PRONFÂNCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE	DATA:	22/10/2022	BDI:	28,35%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRÉCHE PRONFÂNCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE	FONTE	VERBOSO ORSE	HORA 02/1 COM DESONERACAO SINAPI	11,51% 89,89% 03/2022
LOCAL:	LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS - MADALENA-CE	DATA REF.	2022/02/01	MES	03/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE	DATA REF.	2022/02/01	DATA REF.	03/2022

ITEM	DETALHAMENTO	DESCRÍÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO R\$	PREÇO TOTAL R\$		
8.9	C1916	PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇÃO 1,4 ESP = 1,5cm C/ IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	M2	90,03	44,60	57,24	4.015,34	5.153,32
8.10	C0330	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	10,29	93,40	119,88	961,09	1.233,57
8.11	C1066	DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SEINFRA	M2	90,03	22,92	20,42	2.063,49	2.648,68
8.12	C1943	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	513,25	52,42	67,28	26.904,57	34.531,46
8.13	C4623	PISO PODOTATIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINYL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	21,42	186,99	238,72	3.983,91	5.113,38
8.14	94275	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF 06/2016 P EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO, AF 07/2016	SINAPI	M	33,60	35,50	45,56	1.192,80	1.530,82
8.15	94993	SEINFRA	M2	72,81	80,76	103,66	5.880,14	7.547,48	
9	RODAPÉS E PEITORIS					7.647,75	9.815,69		
9.1	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L=15cm	SEINFRA	M	28,15	78,83	101,18	2.219,06	2.848,22
9.2	C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	4,22	46,98	60,30	198,26	254,47
9.3	C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	61,39	85,20	109,35	5.230,43	6.713,00
10	PINTURA					18.688,63	23.988,39		
10.1	C1207	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/ MASSA ACRÍLICA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	SEINFRA	M2	47,00	15,08	19,36	708,76	909,92
10.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	SINAPI	M2	815,01	10,57	13,57	8.614,66	11.059,69
10.3	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	SINAPI	M2	422,22	12,15	15,59	5.129,97	6.582,41
10.4	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF 01/2021	SINAPI	M2	133,92	12,91	16,57	1.728,91	2.219,05
10.5	100750	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF 01/2020	SINAPI	M2	132,40	18,93	24,30	2.506,33	3.217,32
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICA E ELETRÔNICA 220/380V					31.066,86	39.874,54		
11.1	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					5.962,21	7.652,29		
11.1.1	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC, ROSCAVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	SINAPI	UN	6,00	18,13	23,27	108,78	139,62
11.1.2	C1712	LUVA E ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	10,00	6,00	7,70	60,00	77,00
11.1.3	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015	SINAPI	M	4,00	17,59	22,58	70,36	90,32

Roberto Gómez Roquette Pires
Engenheiro Civil

Página: 3

CREA: 061728314-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
					SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11.1.4	C1127 DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUÇÃO 50A	SEINFRA	UN	3,00	85,30	109,48	255,90	328,44
11.1.5	C1095 DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUÇÃO 20A	SEINFRA	UN	15,00	20,76	26,65	311,40	399,75
11.1.6	00000394 ABRACADEIRA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	4,00	3,58	4,59	14,32	18,36
11.1.7	S03302 Fornecimento de terminal pré-isolado tipo garfo série métrica para cabo 4,0 mm ²	ORSE	UN	30,00	0,57	0,73	17,10	21,90
11.1.8	I10082 TERMINAL TIPO AGULHA PARA CABO 2,5MM ²	SEINFRA	UN	30,00	0,22	0,28	6,60	8,40
11.1.9	C1184 ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	200,00	15,14	19,43	3.028,00	3.886,00
11.1.10	C1709 LUVA PELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	20,00	2,01	2,58	40,20	51,60
11.1.11	89866 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	40,00	4,39	5,63	175,60	225,20
11.1.12	89867 JOELHO 45 GRAUS PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	SINAPI	UN	30,00	5,31	6,82	159,30	204,60
11.1.13	C2611 TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3/4" (25mm)	SEINFRA	M	55,00	13,82	17,74	760,10	975,70
11.1.14	91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	15,00	15,75	20,22	236,25	303,30
11.1.15	91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	40,00	11,80	15,15	472,00	606,00
11.1.16	C1710 LUVA PELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	15,00	3,10	3,98	46,50	59,70
11.1.17	91835 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	SINAPI	M	20,00	9,99	12,82	199,80	256,40
11.2 CABOS E FIOS					8.379,00		10.755,00	
11.2.1	C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM ²	SEINFRA	M	450,00	7,23	9,28	3.253,50	4.176,00
11.2.2	C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm ²	SEINFRA	M	850,00	6,03	7,74	5.125,50	6.579,00
11.3 ILUMINAÇÃO TOMADAS					13.410,10		17.211,31	
11.3.1	C1479 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A 250V LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SEINFRA	UN	20,00	27,31	35,05	546,20	701,00
11.3.2	97592 S12652 Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01	SINAPI	UN	80,00	37,72	48,41	3.017,60	3.872,80
11.3.3	97610 LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	ORSE	UN	12,00	86,18	110,61	1.034,16	1.327,32
11.3.4	C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SINAPI	UN	8,00	17,78	22,82	142,24	182,56
11.3.5	C4762 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SEINFRA	UN	70,00	7,38	9,47	516,60	662,90


OBRA:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHÉ PRONIF-ANÚCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE			
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHÉ PRONIF-ANÚCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE			
LOCAL:	LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS - MADALENA-CE			
VISTO:	2022/02/22			
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE			

DATA :	22/03/2022	BDI :	28,35%
FONTE	VERBA	HORA	MES
ORSE	20/2/2022	11,51% 61,89%	03/2/2022
SINAPI	02/1/2022 COM DESONERACAO	83,85% 47,76%	05/2/2021
SINAPI	2022/02/2022 COM DESONERACAO	83,55% 47,46%	03/2/2022
COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRÈCHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE	DATA:	22/03/2022	BDI:	28,35%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRÈCHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE	PONTE:	VERBAO ORSE SEINFRA	HORA:	11,15% 69,85% 02/02/2022
LOCAL:	LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS - MADALENA-CE	MES:	03/03/2022	DATA REF.	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE	SEINFRA	2022/2022 COM DESONERAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	03/03/2022	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
					SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
11.3.6	C4792 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	16,00	23,81	30,56	380,96	488,96
11.3.7	C2493 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	80,00	16,30	20,92	1.304,00	1.673,60
11.3.8	00020111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DÉ 19 MM X 20 M	SINAPI	UN	10,00	8,40	10,78	84,00	107,80
11.3.9	C2047 PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA FLUORESCENTE ATÉ PL-13W	SEINFRA	UN	14,00	122,03	156,63	1.708,42	2.192,82
11.3.10	C3564 MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3"X3", 4"X2", 4"X4"	SEINFRA	UN	20,00	4,88	6,26	97,60	125,20
11.3.11	C4412 LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL, CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	SEINFRA	UN	17,00	183,94	236,09	3.126,98	4.013,53
11.3.12	S10352 Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w	ORSE	un	18,00	80,63	103,49	1.451,34	1.862,82
11.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CASTELO				3.375,55		4.255,94	
11.4.1	91868 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVÊL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	M	35,00	13,23	16,98	463,05	594,30
11.4.2	91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVÊL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EMPAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	M	20,00	11,80	15,15	236,00	303,00
11.4.3	91917 CURVA 90 GRÁUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVÊL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	UN	15,00	14,27	18,32	214,05	274,80
11.4.4	91917 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVÊL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 12/2015	SINAPI	UN	25,00	6,82	8,75	170,50	218,75
11.4.5	16432 CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	7,00	1,75	2,25	12,25	15,75
11.4.6	C0556 CABO EM PVC 1000V 6MM ²	SEINFRA	M	150,00	8,60	11,04	1.290,00	1.656,00
11.4.7	C4377 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm ²	SEINFRA	M	150,00	6,03	7,74	904,50	1.161,00
11.4.8	00020111 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	SINAPI	UN	3,00	8,40	10,78	25,20	32,34
12	INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA				24.597,80		31.573,74	
12.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS				2.415,51		3.100,30	
12.1.1	0003956 PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA	SINAPI	UN	1,00	633,48	813,07	633,48	813,07
12.1.2	S07867 Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento	ORSE	un	2,00	520,00	667,42	1.040,00	1.334,84
12.1.3	CP0501 Bloco 1/10 para rack 19" 100 pares	PRÓPRIA	UN	1,00	227,91	292,52	227,91	292,52
12.1.4	CP0502 Guia de Cabos Frontal, fechado	PRÓPRIA	UN	4,00	39,90	51,21	159,60	204,84
12.1.5	CP0503 Guia de Cabos Traseiro	PRÓPRIA	UN	4,00	39,90	51,21	159,60	204,84



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

				DATA : 22/03/2022		BDI : 28,35%	
				FONTE	MVRB/AO	HORA	MES
				ORSE	20/2/2022	11,51% 69,38% 83,05% 47,76%	03/2022
ITEM	DESCRÍÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$	
					SEM BDI	COM BDI	
12.1.6	CP0505 Trava Path Panel	PROPRIA	UN	4,00	8,50	10,91	34,00 43,64
12.1.7	CP0507 Guia de Cabos Superior, fechado	PROPRIA	UN	1,00	53,64	68,85	68,85
12.1.8	CP0506 Guia de Cabos Vertical, fechado	PROPRIA	UN	2,00	53,64	68,85	137,70
12.2 CABOS EM PAR TRACADO						11.663,05	14.971,90
12.2.1	S07138 Fornecimento e largamento de cabo utp 4 pares cat 6	ORSE	m	480,00	10,82	13,89	5.193,60 6.667,20
12.2.2	C0543 CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS)	SEINFRA	M	500,00	11,28	14,48	5.640,00 7.240,00
12.2.3	00011916 CABO TELEFÔNICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO	SINAPI	M	50,00	13,25	17,01	662,50 850,50
12.2.4	S09288 Cabo coaxial rgc 75 ohms	ORSE	m	35,00	4,77	6,12	169,95 214,20
12.3 CABOS DE CONEXÃO						1.636,53	2.100,51
12.3.1	CP0508 Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros	PROPRIA	UN	24,00	21,15	27,15	507,60 651,60
12.3.2	CP0509 Cabos de conexões - Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m	PROPRIA	UN	15,00	18,43	23,65	276,45 354,75
12.3.3	C3770 PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 1,50m	SEINFRA	UN	24,00	15,62	20,05	374,88 481,20
12.3.4	C4526 PATCH CABLE EXTRA-FLEXÍVEL RJ-45/RJ-45 DE 2,50m	SEINFRA	UN	24,00	19,90	25,54	477,60 612,96
12.4 TOMADAS						1.108,00	1.422,20
12.4.1	98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	24,00	42,00	53,91	1.008,00 1.293,84
12.4.2	CP0513 Conector de TV Tipo F (Coaxial)	PROPRIA	UN	4,00	25,00	32,09	100,00 128,36
12.5 CAIXAS E ACESSÓRIOS						1.515,30	1.944,84
12.5.1	C0635 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM	SEINFRA	M2	0,35	248,96	319,54	87,14 111,84
12.5.2	S08615 Caixa tipo R1, padrão Telmair, em alvenaria de bloco cerâmico, esp. = 0,09m, dim. int.=60x35x40cm, com tampão de ferro fundido	ORSE	un	1,00	428,36	549,80	428,36 549,80
12.5.3	18525 TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA EM FERRO FUNDIDO 300mm	SEINFRA	UN	14,00	36,90	47,36	516,60 663,04
12.5.4	S11644 Drenagem tipo "T" (borne concentrico à pressão) construída em liga de alumínio por parcas e arruelas para vergalhão eletroforjado de 1/4"	ORSE	un	8,00	60,40	77,52	483,20 620,16
12.6 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS						6.259,41	8.033,99
12.6.1	91857 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM EMPAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	120,00	14,50	18,61	1.740,00 2.233,20
12.6.2	95746 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE DN 25 MM (1", APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	M	72,00	25,15	32,28	1.810,80 2.324,16

NOTA FISCAL
NOTA FISCAL
NOTA FISCAL
NOTA FISCAL

DATA : 22/03/2022
 FONTE: ORSE
 VALOR: 20/2/2022
 HORA: 11,51% 69,38%
 LOCAL: MADALENA-CE
 SINAPI 02/1,1 COM DESONERAÇÃO 83,05% 47,76%
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE
 SINF/PI 20/2/2022 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 03/2022
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA					
OBRA:	DATA:		BDI:	28,35%	
DESCRIÇÃO:					
PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PRONIFÂNCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE	PONTE ORSE SENIERA SINAPI	VERBÃO 2022/2022 027.1 COM DESCONERRAÇÃO 2022/2023 COM DESCONECTAÇÃO	HORA 11,15% 69,85% 63,85% 83,55%	MEB 03/2022 05/2021 07,76% 47,46%	DATA REF. 03/2022 05/2021 03/2022
PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PRONIFÂNCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE					
LOCAL:	LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS - MADALENA-CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE				

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
						SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
12.6.3	S08359	Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) com tampa	ORSE	m	45,00	54,24	69,62	2.440,80	3.132,90
12.6.4	S07877	Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref. mopa ou similar)	ORSE	un	2,00	27,17	34,87	54,34	69,74
12.6.5	S08443	Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	1,00	119,67	153,60	119,67	153,60
12.6.6	S08113	Té horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	1,00	50,57	64,91	50,57	64,91
12.6.7	S08318	Terminal 100 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	2,00	13,98	17,94	27,96	35,88
12.6.8	S09533	Flange de ligação 100x50mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	1,00	15,27	19,60	15,27	19,60
13	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS					28.146,40	36.126,34		
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO					2.915,90	3.742,72		
13.1.1	C1241	ENGATE CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	11,00	21,04	27,00	231,44	297,00
13.1.2	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	5,00	8,78	11,27	43,90	56,35
13.1.3	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	22,00	13,48	17,30	296,56	380,60
13.1.4	C2611	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3/4" (25mm)	SEINFRA	M	12,00	13,82	17,74	165,84	212,88
13.1.5	C2371	TÉ PVC BRANCO ROSC. D=3/4" (25mm)	SEINFRA	UN	2,00	12,05	15,47	24,10	30,94
13.1.6	I2018	TE REDUCAO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X1/2"	SEINFRA	UN	2,00	7,08	9,09	14,16	18,18
13.1.7	C1562	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2"	SEINFRA	UN	2,00	11,95	15,34	23,90	30,68
13.1.8	C1724	LUVA PVC BRANCO ROSC. D=3/4" (25mm)	SEINFRA	UN	2,00	6,16	7,91	12,32	15,82
13.1.9	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	5,00	17,33	22,24	86,65	111,20
13.1.10	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	3,00	14,85	19,06	44,55	57,18
13.1.11	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	3,00	11,14	14,30	33,42	42,90
13.1.12	C2167	REGISTRO DE GAVETA C/CANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	91,77	117,79	91,77	117,79
13.1.13	86880	VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3 1/2 X 1 1/2 SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	SINAPI	UN	18,00	23,24	29,83	418,32	536,94
13.1.14	00001370	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2"	SINAPI	UN	2,00	98,04	125,83	196,08	251,66
3.1.15	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 12/2014	PRÓPRIA	UN	3,00	24,95	32,02	74,85	96,06
3.1.16	CP0601	Tudo de descarga VDE flexível	PRÓPRIA	UN	3,00				

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
					SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
13.1.17	C-P0602 CANOPLA 3/4 - ACABAMENTO DE REGISTRO	PRÓPRIA	UN	30,00	21,50	27,60	645,00	828,00
13.1.18	S01606 JUNTAÇÃO 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	UN	2,00	11,96	15,35	23,92	30,70
13.1.19	JOELHO 90 GRaus, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	SINAPI	UN	20,00	4,02	5,16	80,40	103,20
13.2	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS							
13.2.1	C2593 TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	7,00	32,93	42,27	230,51	295,89
13.2.2	C1754 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO D=100mm (4")-CANEIS	SEINFRA	UN	12,00	21,11	27,09	253,32	325,08
13.2.3	C2600 TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	M	2,00	50,26	64,51	100,52	129,02
13.2.4	C1759 LUVA SIMPLES PVC BRANCO P/ESGOTO 150mm (6")	SEINFRA	UN	4,00	43,52	55,86	174,08	223,44
13.3	ACESSÓRIOS							
13.3.1	S04283 Ralo hemisférico em pvc, tipo abacaxi Ø 100mm	ORSE	UN	10,00	42,29	54,28	422,90	542,80
13.3.2	C2299 TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	M2	2,33	198,89	255,28	463,41	594,80
13.3.3	C1436 GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	SEINFRA	M2	15,75	162,01	207,94	2.551,66	3.275,06
13.3.4	S04280 Caixa sifonada em pvc, 100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	ORSE	UN	13,00	32,43	41,62	421,59	541,06
13.3.5	C0631 CAIXA EM ALVENARIA (40X40X60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRÔ DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	259,26	332,76	259,26	332,76
13.3.6	C0606 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	SEINFRA	M2	0,75	199,01	255,43	149,26	191,57
13.4	INSTALAÇÕES DO CASTELO							
13.4.1	94797 TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCAVÉL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00	79,13	101,56	79,13	101,56
13.4.2	S02650 Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, trifásico, bomba centrífuga, succão=1", recarga=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. succão 8 mca, faixas hrm (m) : (20-3,4)(17-4,9)(14-6,0)(11-6,9)(8-8,3), inclusive chave de partida direta	ORSE	UN	2,00	1.729,57	2.219,90	3.459,14	4.439,80
13.4.3	C2065 QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	SEINFRA	UN	1,00	347,16	445,58	347,16	445,58
13.4.4	89972 KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES, ROSCAVÉL, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2014	SINAPI	UN	1,00	46,44	59,61	46,44	59,61
13.4.5	C2160 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00	94,62	121,44	94,62	121,44
13.4.6	C2159 REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	6,00	81,51	104,62	489,06	627,72
13.4.7	94495 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVÉL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	SINAPI	UN	5,00	54,23	69,60	271,15	348,00
13.4.8	94499 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVÉL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00	258,48	331,76	258,48	331,76



OBRA: PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE
PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE
LOCAL: LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS - MADALENA-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE

DATA:	22/03/2022	BDI:	28,35%
PONTE	VENDA	HORA	MES
ORSE	2022/02	111,51% 89,80%	03/2022
SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76%	05/2021
SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,46%	03/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM / DESCRIÇÃO	DESCRICAÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$		DATA REF.
					SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI	
13.4.9 94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCAVÉL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	1,00	129,24	165,88	129,24	165,88	FONTE ORSE SINAPI 02/2021 COM DESCONERTAÇÃO SINAPI X02/2021 COM DESCONERTAÇÃO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
13.4.10 C2710	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00	158,84	203,87	158,84	203,87	VERBA 02/2021 02/2021 COM DESCONERTAÇÃO 03/2022 03/2022
13.4.11 S01044	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 60mm x 2"	ORSE	UN	3,00	36,43	46,76	109,29	140,28	HORA 03/2021 03/2021 05/2021
13.4.12 S01043	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 60mm x 2"	ORSE	UN	5,00	25,98	33,35	129,90	166,75	
13.4.13 89513	JOELHO 90 GRaus, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	4,00	121,81	156,34	487,24	625,36	
13.4.14 89505	JOELHO 90 GRaus, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	6,00	37,45	48,07	224,70	288,42	
13.4.15 89629	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	2,00	88,96	114,18	177,92	228,36	
13.4.16 89628	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	SINAPI	UN	3,00	47,58	61,07	142,74	183,21	
13.4.17 94489	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	SINAPI	UN	2,00	34,73	44,58	69,46	89,16	
13.4.18 94653	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	SINAPI	M	15,00	58,26	74,78	873,90	1.121,70	
13.4.19 94652	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2016	SINAPI	M	12,00	39,32	50,47	471,84	605,64	
13.4.20 91787	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	5,00	33,66	43,20	168,30	216,00	
13.4.21 91785	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	65,00	36,85	47,30	2.395,25	3.074,50	
13.4.22 91786	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTESE FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	10,00	27,97	35,90	279,70	359,00	
13.4.23 91788	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF 10/2015	SINAPI	M	5,00	42,35	54,36	211,75	271,80	
13.4.24 100464	Caixa d'água fibra vidro 10.000 litros - Fortley-Torres (ou similar)	ORSE	UN	1,00	5.216,99	6.686,01	5.216,99	6.696,01	
13.5	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO						3.911,75	5.020,73	
13.5.1	TE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	SINAPI	UN	3,00	63,45	81,44	190,35	244,32	

Roberto Oliveira Roque Pires
Engenheiro Civil

CREA: 061728314-1

Página: 9

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA


OBRA:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHÉ PRONIFINANCIADA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE	DATA:	22/03/2022	BDI:	28,35%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHÉ PRONIFINANCIADA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE	FONTE	VLRDAO	HORA	MES
LOCAL:	LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS - MADALENA-CE	ORSE:	20/02/2022	11,51% 69,49%	03/02/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERACAO	83,85% 47,76%	05/02/2021

SINAPI	2022/2021 COM DESONERACAO	83,85% 47,76%	03/02/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM EM PROJETO	DESCRÍÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	COM BDI	
13.5.2	92682 TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	SINAPI	UN	5,00	53,89	69,17	269,45
13.5.3	92674 JOELHO 90 GRaus, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	SINAPI	UN	6,00	48,43	62,16	290,58
13.5.4	92672 JOELHO 90 GRaus, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	SINAPI	UN	7,00	40,05	51,40	280,35
13.5.5	92371 NIPPLE, EM FERRO GALVANIZADO, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	SINAPI	UN	15,00	35,41	45,45	531,15
13.5.6	S00947 Fornecimento e assentamento de níples duplos de ferro galvanizado de 1 1/2"	ORSE	un	12,00	32,14	41,25	385,68
13.5.7	S00937 Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1 1/4"	ORSE	un	6,00	25,93	33,28	155,58
13.5.8	S00938 Fornecimento e assentamento de luva de ferro galvanizado de 1 1/2"	ORSE	un	3,00	30,75	39,47	92,25
13.5.9	92652 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	SINAPI	M	12,00	66,63	85,52	799,56
13.5.10	92653 TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 10/2020	SINAPI	M	12,00	76,40	98,06	916,80
14	LOUÇAS E METAIS					9.896,52	12.702,25
14.1	88911 PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	SINAPI	UN	14,00	64,12	82,30	897,68
14.2	86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4 PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	SINAPI	UN	21,00	54,80	70,34	1.150,80
14.3	C4820 TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 " OU 3/4 "	SEINFRA	UN	5,00	100,59	129,11	502,95
14.4	93441 BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VALVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 01/2020	SINAPI	UN	1,00	991,89	1.273,09	1.342,50
14.5	C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER) EM ABS	SEINFRA	UN	15,00	52,74	67,69	791,10
14.6	95547 SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUISSO FIXAÇÃO, AF 01/2020	SINAPI	UN	15,00	69,73	89,50	1.045,95
14.7	00011762 TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLÁSTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR / USO GERAL , 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153 / 130)	SINAPI	UN	13,00	42,92	55,09	557,96
14.8	S03706 Tubo de ligação em PVC para vaso sanitário, acabamento cromado, CIPLA ou similar	ORSE	un	24,00	12,75	16,36	306,00
14.9	00000377 ASSENTO SANITÁRIO DE PLÁSTICO, TIPO CONVENTIONAL	SINAPI	UN	6,00	36,90	47,36	221,40

Roberio Oliveira Roque Pires
Engenheiro Civil

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



 PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE
 DATA: 22/03/2022
 VISTO: 22/03/2022
 LOCAL: LOCAÇÃO DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS - MADALENA-CE

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
					SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
14.10	CP0302	Banhela Embulh em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	PRÓPRIA	UN	2,00	272,49	349,74	544,98
14.11	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1,60x0,60)m	SEINFRA	UN	1,00	736,39	945,16	945,16
14.12	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	9,00	82,42	105,79	741,78
14.13	C1151	DUCHA P/ WC CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	3,00	69,56	89,28	208,68
14.14	S02010	Cuba de embutir oval (deca linha ref 137) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado (decal) ou similares	ORSE	un	2,00	474,29	608,75	948,58
14.15	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	3,00	83,46	107,12	250,38
15	BANCADAS						4.083,61	5.241,29
15.1	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	M2	1,20	326,93	419,61	392,32
15.2	S09721	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm LAVATÓRIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESURA 20M, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	ORSE	m2	3,83	484,41	621,74	1.855,29
15.3	CP0301		PRÓPRIA	UN	2,00	918,00	1.176,25	1.836,00
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS						22.704,59	29.141,50
16.1	CAPTACÃO						1.518,18	1.948,40
16.1.1	S049306	Fornecimento de fita adesiva de alumínio 50mm x 30m	ORSE	un	12,00	13,41	17,21	160,92
16.1.2	00041415	MINICAPTORES DE INSERÇÃO, EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, H=600,MM X DN=10,MM	SINAPI	UN	33,00	28,94	37,14	955,02
16.1.3	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	SINAPI	UN	1,00	137,58	176,58	176,58
16.1.4	00034359	CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMINIO 3/4 " X 1/4 " X 300 MM	SINAPI	UN	22,00	12,03	15,44	264,66
16.2	CONDUTORES DE DESCIDA						7.776,73	9.982,04
16.2.1	95806	CONDULETÉ DE PVC, 1100 B PARA ELETRODUTO DE PVC SÓLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016	SINAPI	UN	17,00	21,49	27,58	365,33
16.2.2	S09046	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio)	ORSE	Un	17,00	40,52	52,01	688,84
16.2.3	S12140	Abraceadeira metálica tipo "D" de 1"	ORSE	un	68,00	4,86	6,24	330,48
16.2.4	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	17,00	15,75	20,22	267,75
16.2.5	96973	CORDALHA DE COBRE NU 35 MM² NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	SINAPI	M	118,00	51,77	68,45	6.108,86
16.2.6	18514	ISOLADOR SIMPLES DE USO GERAL 20mm ROSCA MECÂNICA	SEINFRA	UN	5,00	1,98	2,54	9,90
16.2.7	106966	Isolador reforçado para fixação 90° (pára-raio)	ORSE	un	1,00	5,57	7,15	5,57

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

DETALHAMENTO	DESCRÍÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
					SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
16.3 ATERRAMENTO E EQUIPO TENCIALIZAÇÃO							13.409,68	17.211,06
16.3.1 96985 AF 12/2017	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPD A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	SINAPI	UN	19,00	64,50	82,79	1.225,50	1.573,01
16.3.2 96974	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2017	SINAPI	M	168,00	67,06	86,07	11.266,08	14.459,76
16.3.3 98111	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	SINAPI	UN	5,00	48,72	62,53	243,60	312,65
16.3.4 109329	Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm ² ref.TEL-560 (par-a-raio)	ORSE	un	19,00	35,50	45,56	674,50	865,64
17 INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP							9.400,47	12.065,54
17.1 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA							1.064,17	1.365,83
17.1.1 C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	0,76	423,18	543,15	321,62	412,79
17.1.2 C4592	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJUOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	0,16	612,00	785,50	97,92	125,68
17.1.3 C0089	ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMARO C/ FERRO	SEINFRA	M3	0,08	707,66	906,28	56,61	72,66
17.1.4 C2827	FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	1,52	113,59	145,79	172,66	221,60
17.1.5 C0840	CONCRETO P/M/V/B, FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	SEINFRA	M3	0,09	395,54	507,68	35,60	45,69
17.1.6 C1603	LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,09	228,25	292,96	20,54	26,37
17.1.7 C4151	ARMADURA DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	6,00	13,55	17,39	81,30	104,34
17.1.8 C4455	LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	SEINFRA	M2	2,00	117,43	150,72	234,86	301,44
17.1.9 12040	TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M ²)	SEINFRA	M2	2,00	21,53	27,63	43,06	55,26
17.2 IMPERMEABILIZAÇÃO							114,28	146,67
17.2.1 C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSAO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m ²	SEINFRA	M2	1,52	31,41	40,31	47,74	61,27
17.2.2 C2057	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	SEINFRA	M2	2,00	33,27	42,70	66,54	85,40
17.3 PISOS							437,21	561,17
17.3.1 C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPAREO E LANÇAMENTO REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR,	SEINFRA	M3	0,13	524,32	672,96	68,16	87,48
17.3.2 C2181	TRACO 1,3 - ESP=3cm CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) - PEL5/PEL4 - P/ PISO REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm ²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,81	24,37	31,28	44,11	56,62
17.3.3 C3001	SEINFRA	M2	1,81	85,82	110,15	155,33	199,37	
17.3.4 C1427	SEINFRA	M2	1,81	8,78	11,27	15,89	20,40	
17.3.5 C2284	SEINFRA	M	1,95	78,83	101,18	153,72	197,30	

OBRA:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PRINFÂNCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE		
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PRINFÂNCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE		
LOCAL:	LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOES - MADALENA-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE		

Reitor da Universidade do Vale do Piancó
Engenheiro Civil
Página: 12

CREA:061728314-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO C NA LOCALIDADE DÉ NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE	DATA:	22/03/2022	BDI:	28,35%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO C NA LOCALIDADE DÉ NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE	FONTE	VERBAO	HORA	MES
LOCAL:	LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRÍTICO DE PÁUS BRANCOS - MADALENA-CE	ORIGÉ	2022/02	11,51% 89,49%	03/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,05% 47,75%	05/2021

SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	03,55% 47,45%	03/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	DESCRÍÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$		
					SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
17.4 PAREDES								
17.4.1	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8)	SEINFRA	M2	4,01	59,82	76,78	239,88	307,89
17.4.2	COBOGO ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG CIMENTO E AREIA TRACO 1:3 VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M2	0,32	83,13	106,70	26,60	34,14
17.4.3	C2866	SEINFRA	M3	0,04	1.666,12	2.138,47	66,64	85,54
17.5 REVESTIMENTOS								
17.5.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	7,52	6,18	7,93	46,47	59,63
17.5.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRACO 1:4 mm P/TETO	SEINFRA	M2	7,52	32,84	42,15	246,96	316,97
17.5.3	C0778	SEINFRA	M2	3,99	12,13	15,57	48,40	62,12
17.5.4	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:6, E ESP=20 mm P/TETO	SEINFRA	M2	3,99	32,90	42,23	131,27	168,50
17.6 PINTURA								
17.6.1	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	8,47	14,48	18,59	122,65	157,46
17.6.2	95306 TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAIS EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016	SINAPI	M2	3,99	11,67	14,98	46,56	59,77
17.6.3	C2462 TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS	SEINFRA	M2	4,48	16,01	20,55	71,72	92,06
17.7 ESQUADRIAS								
17.7.1	C1991 PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	2,32	308,42	395,86	715,53	918,40
17.8 SINALIZAÇÃO								
17.8.1	C4628 PLACA EM ALUMINIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DÚPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	2,00	18,90	24,26	37,80	48,52
17.9 INSTALAÇÃO								
17.9.1	CP0107 CENTRAL DE GÁS GLP	PRÓPRIA	UN	2,00	432,51	555,13	865,02	1.110,26
17.9.2	C2537 TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 35mm (1 1/4") CLASSE E	SEINFRA	M	24,00	129,02	165,60	3.096,48	3.974,40
17.9.3	C0011 FITA ANTICORROSION PARA TUBULAÇÃO DE COBRE	PRÓPRIA	M	24,00	7,21	9,25	173,04	222,00
17.9.4	GP0102 Válvula estera Ø 3/4" NPT 300	PRÓPRIA	UN	4,00	172,69	221,65	690,76	886,60
17.9.5	CP0112 Registo 1º Estágio c/ manômetro	PRÓPRIA	UN	1,00	257,63	330,67	257,63	330,67
17.9.6	CP0104 Registro 2º Estágio c/ manômetro	PRÓPRIA	UN	2,00	390,21	500,83	780,42	1.001,66
17.9.7	CP0113 Registro do Regulador	PRÓPRIA	UN	2,00	29,69	38,11	59,38	76,22

Roberto Oliveira Roque Pires

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA: PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHÉ PRONFÂNCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE DESCRIÇÃO: PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHÉ PRONFÂNCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE LOCAL: LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS - MADALENA-CE CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE	DATA :	22/03/2022	BDI :	20,35%
	FONTE	VERBOSO	HORA	MES
	ORIGEM	20/2/2022	11,51% 69,69%	03/2022
	SEINFRA	02/1 COM DESONERACAO	83,85% 47,76%	05/2021
	SINAPI	20/2/2022 COM DESONERACAO	83,55% 47,46%	03/2022
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

ITEM	CÓDIGO	DESCRICA	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
17.9.8	10060106	Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi	PRÓPRIA	UN	1,00	61,60	79,06	61,60
18		PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - EXTINTORES						
18.1	00010892	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUÍMICO SECO (PQS) DE 6 KG. CLASSE BC	SINAPI	UN	5,00	247,50	317,67	1.237,50
18.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	SINAPI	UN	15,00	29,88	38,35	448,20
18.3	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	5,00	45,06	57,83	225,30
18.4	CP0701	Placa de sinalização em pvc cod 12 - (316x158) Saída de emergência	PRÓPRIA	UN	2,00	53,03	68,06	106,06
18.5	CP0702	Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência	PRÓPRIA	UN	3,00	53,03	68,06	159,09
18.6	CP0703	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	PRÓPRIA	UN	1,00	53,03	68,06	53,03
18.7	CP0704	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de Incêndio	PRÓPRIA	UN	5,00	53,03	68,06	265,15
19		SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA						
19.1	CP0801	DUOTO CIRCULAR SOLDADO EM CHAPA PRETA 16, D=40CM	PRÓPRIA	M	1,17	374,28	480,39	437,91
19.2	CP0802	DUOTO CIRCULAR SOLDADO EM CHAPA PRETA 16, D=19,5CM	PRÓPRIA	M	3,43	9,86	12,66	33,82
19.3	CP0803	COIFA INDUSTRIAL SIMPLES DE EXAUSTÃO TIPO "ILHA" 60 X 90 COM DESCARGA CENTRADA CIRCULAR, DIÂMETRO 19,5 CM	PRÓPRIA	UN	1,00	484,44	621,78	484,44
19.4	CP0804	CONEXÃO ALARGADORA DE SEÇÃO (EXPANSÃO 19,5/40CM)	PRÓPRIA	UN	1,00	34,31	44,04	34,31
19.5	CP0805	CONEXÃO TIPO CURVA DIAM 40CM	PRÓPRIA	UN	1,00	43,48	55,81	43,48
19.6	CP0806	SUporte METÁLICO PARA FIXAÇÃO DOS DUTOS E COIFA	PRÓPRIA	CJ	5,00	174,84	224,41	874,20
20		CLIMATIZAÇÃO						
20.1	C4778	REDE FRIGORIGENA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXIVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA SUSTENTACAO, SOLDADA E LIMPEZA	SEINFRA	M	50,00	50,89	65,32	2.544,50
20.2	103250	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER H-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIÓ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 P	SINAPI	UN	10,00	3.314,27	4.253,87	33.142,70
20.3	C2095	RASGO EM ALVENARIA PT/UBULAGÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	100,00	6,22	7,98	622,00
20.4	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO CARGAMASSA DIAM = 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	100,00	4,73	6,07	473,00
20.5	CP0603	Caixa para dreno de ar condicionado	PRÓPRIA	UN	10,00	30,80	39,53	308,00
21		MURO						
21.1	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI PENEIRAR, TRAGO 1:3	SEINFRA	M2	600,55	34,54	44,33	20.743,00
21.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF 06/2014	SINAPI	M2	600,55	10,57	13,57	6.347,81

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE	DATA:	22/03/2022	BDI:	28,35%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE	FONTE:	ORSEL SEINFRA SINAPI	VERBA 02/2022 027.1 COM DESONERACAO 2022/2022 COM DESONERACAO COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	HORA 11:51% 151,49% 83,85% 47,76% 83,55% 47,46% 03/2022 05/2021 03/2022
LOCAL:	LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS - MADALENA-CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE				

ITEM	DESCRICAÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
					SEM BDI	COM BDI	
21.3	PORTÃO DE METALÔNE E BARRACHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADICA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	13,22	384,54	493,56	5.083,62
21.4	Grade em metalon	ORSE	m2	17,40	276,17	354,46	6.167,60
21.5	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	ORSE	m3	2,18	21,33	27,38	46,50
21.6	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	6,30	14,13	18,14	89,02
21.7	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	1,46	12,35	15,85	18,03
21.8	CONCRETAGEM DE PILARES FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 02/2022	SINAPI	M3	0,11	758,35	973,34	83,42
21.9	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, AF 03/2016	SINAPI	M	12,00	33,82	43,41	405,84
22	RESERVATÓRIO ELEVADO						
22.1	MOVIMENTO DE TERRA						
22.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1,51 a 3,00m	SEINFRA	M3	6,00	54,43	69,86	326,58
22.1.2	Reaterro manual de valas com espatilhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	ORSE	m3	1,88	12,25	15,72	23,03
22.2	FUNDAÇÃO						
22.2.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGÕES - SAPATAS						
22.2.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAVENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM, AF 03/2017 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO- FUNDAGÕES	SINAPI	M2	2,56	14,74	18,92	37,73
22.2.1.2	CP1001	PRÓPRIA	M³	1,52	1.322,98	1.698,04	2.010,93
22.2.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGÕES - VIGAS BALDRAMES						
22.2.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAVENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM, AF 03/2017 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - VIGA BALDRAME	SINAPI	M2	5,23	14,74	18,92	77,09
22.2.2.2	CP1002	PRÓPRIA	M3	1,05	1.113,88	1.429,66	1.169,57
22.3	ESTRUTURA						
22.3.1	LAJE MACIÇA						
22.3.1.1	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF 02/2022	SINAPI	M3	5,78	533,97	685,35	3.086,35
22.3.1.2	C0216	SEINFRA	KG	290,80	14,13	18,14	4.109,00
22.3.2	VIGAS						
22.3.2.1	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	SINAPI	M3	6,53	533,97	685,35	3.486,82
							4.475,34

RECORTE AUTENTICO PÁGINA: 15

ITEM	DESCRICAÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITARIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
21.3	PORTÃO DE METALÔNE E BARRACHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADICA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	13,22	384,54	493,56
21.4	Grade em metalon	ORSE	m2	17,40	276,17	354,46
21.5	Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento	ORSE	m3	2,18	21,33	27,38
21.6	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	6,30	14,13	18,14
21.7	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	1,46	12,35	15,85
21.8	CONCRETAGEM DE PILARES FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO ADENSAMENTO E ACABAMENTO AF 02/2022	SINAPI	M3	0,11	758,35	973,34
21.9	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, AF 03/2016	SINAPI	M	12,00	33,82	43,41
22	RESERVATÓRIO ELEVADO					
22.1	MOVIMENTO DE TERRA					
22.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT. PROF. DE 1,51 a 3,00m	SEINFRA	M3	6,00	54,43	69,86
22.1.2	Reaterro manual de valas com espatilhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	ORSE	m3	1,88	12,25	15,72
22.2	FUNDAÇÃO					
22.2.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGÕES - SAPATAS					
22.2.1.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAVENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM, AF 03/2017 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO- FUNDAGÕES	SINAPI	M2	2,56	14,74	18,92
22.2.1.2	CP1001	PRÓPRIA	M³	1,52	1.322,98	1.698,04
22.2.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGÕES - VIGAS BALDRAMES					
22.2.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAVENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM, AF 03/2017 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - VIGA BALDRAME	SINAPI	M2	5,23	14,74	18,92
22.2.2.2	CP1002	PRÓPRIA	M3	1,05	1.113,88	1.429,66
22.3	ESTRUTURA					
22.3.1	LAJE MACIÇA					
22.3.1.1	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF 02/2022	SINAPI	M3	5,78	533,97	685,35
22.3.1.2	C0216	SEINFRA	KG	290,80	14,13	18,14
22.3.2	VIGAS					
22.3.2.1	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E	SINAPI	M3	6,53	533,97	685,35

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ITEM	DESCRÍÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$	
					SEM BDI	COM BDI	SEM BDI	COM BDI
22.3.1	ACABAMENTO. AF_02/2022	SEINFRA	M2	219,10	14,13	18,14	3.095,88	3.974,47
22.3.2	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	65,90	12,35	15,85	813,87	1.044,52
22.3.3	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG					
22.3.3.1	CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 25 MPa, COM USO DÉ BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022	SINAPI	M3	18,64	533,57	684,84	9.945,74	12.765,42
22.3.3.2	ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	1.920,00	14,98	19,23	28.761,60	36.921,60
22.3.3.3	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	37,00	12,35	15,85	456,95	586,45
22.4	IMPERMEABILIZAÇÃO						1.730,23	2.220,86
22.4.1	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.= 2,50cm	SEINFRA	M2	48,29	35,83	46,99	1.730,23	2.220,86
22.5	ESQUADRIAS						7.719,78	9.908,32
22.5.1	PORTA DE FERRO EM CHAPA	SEINFRA	M2	3,50	238,36	305,94	834,26	1.070,79
22.5.2	ESCADA DE MARRINHEIRO EM FERRO REDONDO 1"	SEINFRA	M	10,00	221,15	283,85	2.211,50	2.838,50
22.5.3	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	M	9,85	119,27	153,08	1.174,81	1.507,84
22.5.4	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	14,30	37,76	48,46	539,97	692,98
22.5.5	JANELA DE ALUMINIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	M2	5,65	523,76	672,25	2.959,24	3.798,21
22.6	REVESTIMENTO EXTERNO E PINTURA						4.309,20	5.531,40
22.6.1	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	84,00	6,18	7,93	519,12	666,12
22.6.2	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRACO 1:7	SEINFRA	M2	84,00	30,64	39,33	2.573,76	3.303,72
22.6.3	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	84,00	14,48	18,59	1.216,32	1.561,56
23	ANFITEATRO						4.321,78	5.547,16
23.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	SINAPI	M2	31,53	2,35	3,02	74,10	95,22
23.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILA-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECHANIZADA AF 05/2016	SINAPI	M3	12,61	72,16	92,62	909,94	1.167,94
23.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 12/2015	SINAPI	M2	14,88	56,30	72,26	837,74	1.075,23
23.4	PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO	SEINFRA	M2	24,44	100,28	128,71	2.450,84	3.145,67
23.5	MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO P/ESGOTO D=50mm(2")	SEINFRA	M	3,00	13,58	17,43	40,74	52,29

Roberto Oliveira Roque Pires

Página: 16

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

ÓBRA:	DATA:			BDI:		MÉDIA DATA REF.
	FONTE	VERBA	HORA	MÉDIA		
PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE	ORSE	202002	111,51% 60,83%	03/2022		
PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE	SEINFRA	02/11 COM DESCONERADA	83,85% 47,76%	05/2021		
LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANÇOS - MADALENA-CE	SINAPI	2022/02 COM DESCONERADA	83,85% 47,46%	03/2022		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS					

ITEM	CÓDIGO	DESCRICAÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	VALOR UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
23.6	111731S	Grelha fixa, em pvc branca, quadrada, 150 x 150 mm. para ralos e calhas	ORSE	un	1,00	8,42	10,81	26.580,82
24	SERVÍCIOS DIVERSOS							34.116,94
24.1	S10042	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	ORSE	m2	350,00	61,90	79,45	21.665,00
24.2	S02410	Banco de concreto sem encosto largura = 45cm	ORSE	un	16,00	200,00	256,70	3.200,00
24.3	S12827	Mastro simples em tubo ferro galvanizado, alt (útil)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2")	ORSE	un	3,00	571,94	734,08	1.715,82
25	ACESSÓRIOS							2.802,95
25.1	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DÉ FIXAÇÃO, SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	6,04	450,49	578,20	2.720,96
25.2	C0586	CADEADO MÉDIO	SEINFRA	UN	3,00	22,33	28,66	66,99
25.3	I0401	CADEADO PEQUENO	SEINFRA	UN	1,00	15,00	19,25	15,00
26	SERVÍCIOS FINAIS							3.597,56
26.1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	699,62	10,88	13,96	7.611,87
								9.766,70
								157.649,28
						VALOR ORÇAMENTO:		556.061,36
						VALOR TOTAL:		713.710,64
								Setecentos e Treze Mil Setecentos e Dez reais e Sessenta e Quatro centavos

Roberto Vitor Roque Pires
 Engenheiro Civil
 CREA: 051728314-1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

ITÉM Nº	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	10,00	31,10	120,37	0,00	0,00	42,94 194,41 1.944,10
1.2	C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIULOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	M3	0,99	52,88	0,00	0,00	0,00	14,99 67,87 67,19
2 MOVIMENTO DE TERRA									
2.1	C0329 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (STRTRANSPI.)	SEINFRA	M3	169,55	18,45	8,45	0,00	0,00	7,63 34,53 5.654,56
3 PAREDES E PAINÉIS									
3.1	101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X5X30CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	M2	34,17	40,54	103,18	0,04	19,82	46,37 209,95 7.173,99
3.2	93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_05/2016	SINAPI	M	12,38	11,29	40,78	0,05	5,44	16,32 73,88 914,63
4 ESQUADRIAS									
4.1	100689 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80x210CM ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	10,00	150,90	730,79	0,00	75,56	271,38 1.228,63 12.286,30
4.2	C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	CJ	10,00	89,62	296,52	0,00	0,00	103,80 469,94 4.699,40
4.3	C4422 ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	CJ	10,00	13,14	25,16	0,00	0,00	10,86 49,16 491,60
4.4	C4621 BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA USA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE	SEINFRA	M2	10,08	10,90	84,84	0,00	0,00	27,14 122,88 1.238,63
4.5	C1958 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	2,12	70,03	253,67	0,00	0,00	91,77 415,47 880,80
4.6	94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVAS ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	64,08	10,13	449,39	0,00	4,95	131,68 596,15 38.201,29
4.7	C4949 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	5,75	18,77	260,07	0,00	0,00	76,22 345,06 1.984,10
4.8	C2984 VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO)	SEINFRA	M2	8,28	0,00	127,77	0,00	0,00	36,22 163,99 1.357,84
4.9	C1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	UN	10,00	75,08	52,50	0,00	0,00	36,17 163,75 1.637,50
4.10	S03546 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-óca, 0,70 x 2,10 m, inclusiva batentes e ferragens	ORSE	un	13,00	97,93	585,06	0,28	5,20	195,18 883,65 11.487,45

ITÉM Nº	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	ORSE	20/22/02	027,1 COM DESONERAÇÃO	03/2022	11,51% 69,90% 03/2022	0,00	1.944,10
1.2	C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIULOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	ORSE	20/22/02 COM DESONERAÇÃO	03/2022	83,55% 47,76% 03/2022	0,00	67,19	
2 MOVIMENTO DE TERRA									
2.1	C0329 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (STRTRANSPI.)	SEINFRA	ORSE	20/22/02	027,1 COM DESONERAÇÃO	03/2022	11,51% 69,90% 03/2022	0,00	8.088,62
3 PAREDES E PAINÉIS									
3.1	101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X5X30CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	ORSE	20/22/02	027,1 COM DESONERAÇÃO	03/2022	11,51% 69,90% 03/2022	0,00	7.173,99
3.2	93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_05/2016	SINAPI	ORSE	20/22/02	027,1 COM DESONERAÇÃO	03/2022	11,51% 69,90% 03/2022	0,00	914,63
4 ESQUADRIAS									
4.1	100689 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80x210CM ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	ORSE	20/22/02	027,1 COM DESONERAÇÃO	03/2022	11,51% 69,90% 03/2022	0,00	12.286,30
4.2	C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	ORSE	20/22/02	027,1 COM DESONERAÇÃO	03/2022	11,51% 69,90% 03/2022	0,00	4.699,40
4.3	C4422 ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm (1 FACE)	SEINFRA	ORSE	20/22/02	027,1 COM DESONERAÇÃO	03/2022	11,51% 69,90% 03/2022	0,00	491,60
4.4	C4621 BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA USA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE	SEINFRA	ORSE	20/22/02	027,1 COM DESONERAÇÃO	03/2022	11,51% 69,90% 03/2022	0,00	1.238,63
4.5	C1958 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	ORSE	20/22/02	027,1 COM DESONERAÇÃO	03/2022	11,51% 69,90% 03/2022	0,00	880,80
4.6	94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVAS ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	ORSE	20/22/02	027,1 COM DESONERAÇÃO	03/2022	11,51% 69,90% 03/2022	0,00	38.201,29
4.7	C4949 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	SEINFRA	ORSE	20/22/02	027,1 COM DESONERAÇÃO	03/2022	11,51% 69,90% 03/2022	0,00	1.984,10
4.8	C2984 VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO)	SEINFRA	ORSE	20/22/02	027,1 COM DESONERAÇÃO	03/2022	11,51% 69,90% 03/2022	0,00	1.357,84
4.9	C1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SEINFRA	ORSE	20/22/02	027,1 COM DESONERAÇÃO	03/2022	11,51% 69,90% 03/2022	0,00	1.637,50
4.10	S03546 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-óca, 0,70 x 2,10 m, inclusiva batentes e ferragens	ORSE	ORSE	20/22/02	027,1 COM DESONERAÇÃO	03/2022	11,51% 69,90% 03/2022	0,00	11.487,45

ITÉM Nº	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	ORSE	20/22/02	027,1 COM DESONERAÇÃO	03/2022	11,51% 69,90% 03/2022	0,00	1.944,10
1.2	C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIULOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	ORSE	20/22/02 COM DESONERAÇÃO	03/2022	83,55% 47,76% 03/2022	0,00	67,87	
2 MOVIMENTO DE TERRA									
2.1	C0329 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (STRTRANSPI.)	SEINFRA	ORSE	20/22/02	027,1 COM DESONERAÇÃO	03/2022	11,51% 69,90% 03/2022	0,00	8.088,62
3 PAREDES E PAINÉIS									
3.1	101161 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGO) DE 7X5X30CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	SINAPI	ORSE	20/22/02	027,1 COM DESONERAÇÃO	03/2022	11,51% 69,90% 03/2022	0,00	7.173,99
3.2	93204 CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_05/2016	SINAPI	ORSE	20/22/02	027,1 COM DESONERAÇÃO	03/2022	11,51% 69,90% 03/2022	0,00	914,63
4 ESQUADRIAS									
4.1	100689 KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-ÓCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80x210CM ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURTO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	ORSE	20/22/02	027,1 COM DESONERAÇÃO	03/2022	11,51% 69,90% 03/2022	0,00	12.286,30
4.2	C4421 FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SINAPI	ORSE	20/22/02	027,1 COM DESONERAÇÃO	03/2022	11,51% 69,90% 03/2022	0,00	4.699,40
4.3	C4422 ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm (1 FACE)	SINAPI	ORSE	20/22/02	027,1 COM DESONERAÇÃO	03/2022	11,51% 69,90% 03/2022	0,00	491,60
4.4	C4621 BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA USA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE	SINAPI	ORSE	20/22/02	027,1 COM DESONERAÇÃO	03/2022	11,51% 69,90% 03/2022	0,00	1.238,63
4.5	C1958 PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS	SINAPI	ORSE	20/22/02	027,1 COM DESONERAÇÃO	03/2022	11,51% 69,90% 03/2022	0,00	880,80
4.6	94570 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS EXCLUSIVAS ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	ORSE	20/22/02	027,1 COM DESONERAÇÃO	03/2022	11,51% 69,90% 03/2022	0,00	38.201,29
4.7	C4949 VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO	SINAPI	ORSE	20/22/02	027,1 COM DESONERAÇÃO	03/2022	11,51% 69,90% 03/2022	0,00	1.984,10
4.8	C2984 VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO)	SINAPI	ORSE	20/22/02	027,1 COM DESONERAÇÃO	03/2022	11,51% 69,90% 03/2022	0,00	1.357,84
4.9	C1360 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	SINAPI	ORSE	20/22/02	027,1 COM DESONERAÇÃO	03/2022	11,51% 69,90% 03/2022	0,00	1.637,50
4.10	S03546 Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-óca, 0,70 x 2,10 m, inclusiva batentes e ferragens	ORSE	ORSE	20/22/02	027,1 COM DESONERAÇÃO	03/2022	11,51% 69,90% 03/2022	0,00	11.487,45

ITÉM Nº	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS		
1 SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1	C1937 PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	ORSE	20/22/02	027,1 COM DESONERAÇÃO	03/2022	11,51% 69,90% 03/2022	0,00	1.944,10
1.2	C1043 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIULOS S/ REAPROVEITAMENTO	SEINFRA	ORSE	20/22/02 COM DESONERAÇÃO	03/2022	83,55% 47,76% 03/2022	0,00	67,87	
2 MOVIMENTO DE TERRA									
2.1	C0329 ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (STRTRANSPI.)	SEINFRA	ORSE	20/22/02	027,1 COM DESONERAÇÃO	03/2022	11,51% 69,90% 03/2022</		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

DATA: 22/03/2022

BDI: 28,35%

MIB

DATA REF.

OBRA:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PRONFÂNCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VILA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE	PONTE:	Verão	HORA:	11:15:1% 68,89%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PRONFÂNCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VILA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE	ORSEL:	2IV2012	MIB:	03/2022
LOCAL:	LOCALIDADE DE NOVA VILA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS - MADALENA-CE	SEINFRA:	027.1 COM DESCONSIDERAÇÃO	DATA REF.:	83,83% 47,76% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE	SINAPI:	2022/202 COM DESCONSIDERAÇÃO	83,83% 47,76% 03/2022	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

CATEGORIA	ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MAO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS		
5 COBERTURA										
5.1	C2200	RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATÉ 20% NOVA	SEINFRA	M2	544,63	39,95	4,26	0,00	0,00	12,53 56,74 30.902,31
5.2	C1073	DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA	SEINFRA	M2	544,63	6,71	4,24	0,00	0,00	3,10 14,05 7.652,05
5.3	102213	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	98,39	6,76	5,91	0,00	3,58	4,61 20,86 2.052,42
5.4	92540	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	SINAPI	M2	217,85	15,57	48,58	0,03	7,64	20,36 92,18 20.081,41
6 IMPERMEABILIZAÇÃO										
6.1	C1463	IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA AUTO-ADESIVA	SEINFRA	M2	322,50	1,04	31,60	0,00	0,00	9,25 41,89 13.509,53
6.2	S02180	Regulatização de base para revest. de pisos com arg. traço 14, esp. média = 2,5cm	ORSE	m2	215,00	11,69	10,69	0,00	0,62	6,52 29,52 6.346,80
7 REVESTIMENTOS DE PAREDES										
7.1	C0776	CHARPSCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SUPENEAR TRAÇO 1:3 ESP = 5mm P/PAREDE	SEINFRA	M2	58,54	4,41	1,77	0,00	0,00	1,75 7,93 464,22
7.2	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	78,54	25,68	8,85	0,00	0,01	9,79 44,33 3.481,68
7.3	C4442	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm³) - DECORATIVA - P/PAREDE	SEINFRA	M2	25,39	26,15	44,78	0,00	0,00	20,11 91,04 2.311,51
7.4	C1102	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm³) - DECORATIVA (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	25,39	8,36	2,37	0,00	0,00	3,04 13,77 349,62
7.5	C2996	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm³) - PEI-SPEL-4 - P/PISO	SEINFRA	M2	52,38	21,79	49,78	0,00	0,00	20,29 91,86 4.811,63
7.6	C1120	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm³) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	52,38	7,26	0,84	0,00	0,00	2,30 10,40 544,75
7.7	CP0401	RODA MEIO EM MADEIRA (LARGURA = 10CM)- INSTALAÇÃO PRÓPRIA	M		33,71	0,00	0,00	48,46	13,74	62,20 2.096,76
8 PAVIMENTAÇÃO										
8.1	C2861	LASTRO DE AREIA EXTRAIDA (S/ TRANSPORTE)	SEINFRA	M3	70,22	20,92	3,87	0,00	0,00	7,03 31,82 2.234,40
8.2	C2530	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 10KM	SEINFRA	M3	70,22	5,08	23,73	0,00	0,00	8,17 36,98 2.596,74
8.3	C2896	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm³) - PEI-SPEL-4 - P/PISO	SEINFRA	M2	1,50	21,79	49,78	0,00	0,00	20,29 91,86 137,79
8.4	C2780	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm³) (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,50	7,26	3,35	0,00	0,00	3,01 13,62 20,43

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRÈCHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE	DATA:		22/03/2022	BDI:	28,35%	DATA REF.				
		FONTE	VERBOSO	HORA	MES						
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRÈCHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE		ORSE SINAPI	027.1 COM DESONERARÇÃO SINAPI	83,85%	47,76%	05/2021				
LOCAL:	LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS - MADALENA-CE		2022/02 COM DESONERARÇÃO SINAPI		83,55%	47,46%	03/2022				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS SINAPI								
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)		PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)			
					MAO DE OBRA	MATERIAL EQUIMAMENTOS			OUTROS BDI		
8.5 C3027	PISO MORTO DE TIJOLO MACIÇO S/REJUNTAMENTO PLACAPISO DE CONCRETO POROSO/PAVIMENTO PERMEÁVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40 CM X 40 CM, E = 6 CM, COR NATURAL	SEINFRA	M2	1,50	21,79	26,68	0,00	13,74	62,21	93,32	
8.6 00040671	LASTRO URBANIZADO CI SEIXO ROLADO EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	SINAPI	M2	39,55	0,00	56,39	0,00	0,00	15,98	72,38	2.882,63
8.7 C1612	PISO CIMENTADO CI ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA/S/ PENEIRAR, TRAÇÃO 1:4, ESP.=1,5cm CI IMPERMEABILIZANTE	SEINFRA	M2	168,15	38,37	23,27	0,00	0,00	17,47	79,11	13.302,35
8.8 92396	ATERRO CI COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. CI/AQUISIÇÃO DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	SINAPI	M2	48,89	9,77	39,58	0,35	5,03	15,52	70,25	3.434,52
8.9 C1916	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEL-O-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF_06/2016_P	SEINFRA	M3	10,29	26,43	66,97	0,00	0,00	26,48	119,88	1.233,57
8.10 C0330	ASSENTO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINYL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	90,03	22,92	0,00	0,00	0,00	6,50	29,42	2.648,68
8.11 C1066	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENTIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SEINFRA	M2	513,25	36,46	15,96	0,00	0,00	14,86	67,28	34.531,46
8.12 C1943	PISO PODOTÁTIL INTERNO EM BORRACHA 30x30cm ASSENTAMENTO COM COLA VINYL (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	SEINFRA	M2	21,42	19,87	166,12	0,00	0,00	52,73	238,72	5.113,38
8.13 C4623	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEL-O-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS, AF_06/2016_P	SINAPI	M	33,60	8,97	21,91	0,00	4,62	10,06	45,56	1.550,82
8.14 94275	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENTIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M2	72,81	6,24	71,33	0,00	3,19	22,90	103,66	7.547,48
8.15 94993	RODAPÉS E PEITORIS	SEINFRA	M	28,15	14,85	63,98	0,00	0,00	22,35	101,18	2.848,22
9 C2284	SOLEIRA DE GRANITO L=15cm	SEINFRA	M	4,22	46,98	0,00	0,00	0,00	13,32	60,30	254,47
9.2 C1069	DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL	SEINFRA	M2	81,501	3,38	5,34	0,00	1,85	3,00	13,57	11.059,69
9.3 C1869	PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm	SEINFRA	M	61,39	14,85	70,35	0,00	0,00	24,15	109,35	6.713,00
10 PINTURA	EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS CI/MASSA ACRÍLICA APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	SEINFRA	M2	47,00	11,45	3,63	0,00	0,00	4,28	19,36	909,92
10.1 C1207	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	SINAPI	M2	422,22	4,41	5,34	0,00	2,40	3,44	15,59	6.582,41
10.3 88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS, AF_06/2014	SINAPI	M2	133,92	5,45	4,59	0,00	2,67	3,66	16,57	2.219,05
10.4 102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE	SINAPI	M2								

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)		
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS			
10.5	100750	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU FINGEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DÉMAO), AF_01/2020	SINAPI	M2	132,40	9,71	4,09	0,00	5,13	5,37	24,30	3.217,32

INSTALAÇÕES ELETRÔNICA E ELETRÔNICA 220V/380V

11.1	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DÉMAOS, AF_01/2021	SINAPI	UN	6,00	8,36	5,45	0,00	4,32	5,14	23,27	139,62
11.1.1	93018	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO PVC, ROSCÁVEL, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	SEINFRA	UN	10,00	3,38	2,62	0,00	0,00	1,70	7,70	77,00
11.1.2	C1712	LUVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 50mm (1 1/2")	SINAPI	M	4,00	2,78	13,37	0,00	1,44	4,99	22,58	90,32
11.1.3	93008	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SEINFRA	UN	3,00	33,78	5,51	0,00	0,01	24,18	109,48	328,44
11.1.4	C1127	DISJUNTOR TRIPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	15,00	11,26	9,50	0,00	0,00	5,89	26,65	399,75
11.1.5	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	4,00	0,00	3,58	0,00	0,00	1,01	4,59	18,36
11.1.6	00000394	ABRACADERA EM AÇO PARA AMARRAÇÃO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COV 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXAÇÃO	SINAPI	UN	4,00	0,00	3,58	0,00	0,00	1,01	4,59	18,36
11.1.7	S03302	Fornecimento de terminal pré-isolado tipo garfo série métrica para cabo 4,0 mm ²	ORSE	un	30,00	0,00	0,57	0,00	0,00	0,16	0,73	21,90
11.1.8	110082	TERMINAL TIPO AGULHA PARA CABO 2,5MM ²	SEINFRA	UN	30,00	0,00	0,22	0,00	0,00	0,06	0,28	8,40
11.1.9	C1184	ELETRODUTO FLEXÍVEL, TIPO GARGANTA	SEINFRA	M	20,00	13,42	1,72	0,00	0,00	4,29	19,43	3.886,00
11.1.10	C1709	LUVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 25mm (3/4")	SEINFRA	UN	20,00	1,12	0,88	0,00	0,01	0,57	2,58	51,60
11.1.11	89866	JOELHO 90 GRaus, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENOS DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	SINAPI	UN	40,00	1,75	1,84	0,00	0,80	1,24	5,63	225,20
11.1.12	89867	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENOS DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	SINAPI	UN	30,00	1,75	2,76	0,00	0,80	1,51	6,82	204,60
11.1.13	C2611	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 34" (25mm)	SEINFRA	M	55,00	5,57	8,25	0,00	0,00	3,92	17,74	975,70
11.1.14	91872	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 32 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	M	15,00	4,81	8,45	0,00	2,49	4,47	20,22	303,30
11.1.15	91871	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 32 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	M	40,00	4,21	5,40	0,00	2,19	3,35	15,15	606,00
11.1.16	C1710	LUVA P/ ELETRODUTO PVC ROSC. D= 32mm (1")	SEINFRA	UN	15,00	1,88	1,22	0,00	0,00	0,89	3,98	59,70

DATA : 22/01/2022
 BDI : 20,35%
 FONTE VENDO HORA MES DATA REF.
 ORSE 2022/02 11,51% 69,60% 03/2022
 SEINFRA 027.1 COM DESONERACAO 83,85% 47,76% 05/2021
 SINAPI 2022/02 COM DESONERACAO 83,55% 47,46% 03/2022
 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS -

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
					MAO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS		
11.1.17	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (34"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	SINAPI	M	20,00	2,83	5,81	0,00	1,35	2,83	12,82
11.2	CABOS E FIOS									
11.2.1	C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM ²	SEINFRA	M	450,00	4,50	2,72	0,00	0,01	2,05	9,28
11.2.2	C437 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm ²	SEINFRA	M	860,00	4,12	1,90	0,00	0,01	1,71	7,74
11.3	ILUMINAÇÃO TOMADAS									
11.3.1	C1479 INTERRUPTOR DUAS TÉCLAS SIMPLES 10A 250V LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	SEINFRA	UN	20,00	13,88	13,42	0,00	0,01	7,74	35,05
11.3.2	97592 Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01	SINAPI	UN	80,00	10,10	22,74	0,00	4,88	10,69	48,41
11.3.3	S12562 LÂMPADA COMPACTA DÉ LED 10W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	ORSE	un	12,00	19,02	66,20	0,00	0,96	24,43	110,61
11.3.4	97610 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SINAPI	UN	8,00	3,12	13,16	0,00	1,50	5,04	22,82
11.3.5	C4762 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	70,00	5,63	1,75	0,00	0,00	2,09	9,47
11.3.6	C4792 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	16,00	10,88	12,92	0,00	0,01	6,75	30,56
11.3.7	C2493 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	SEINFRA	UN	80,00	7,88	8,42	0,00	0,00	4,62	20,92
11.3.8	00020111 PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA FLUORESCENTE ATÉ PL-13W	SINAPI	UN	10,00	0,00	8,40	0,00	0,00	2,38	10,78
11.3.9	C2047 MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3X3", 4X2", 4X4"	SEINFRA	UN	14,00	42,29	79,74	0,00	0,00	34,60	156,63
11.3.10	C3564 LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	SEINFRA	UN	20,00	3,12	1,76	0,00	0,00	1,38	6,26
11.3.11	C4412 S10352 Luminária tipo spot de embutir com lampada led 15w	ORSE	un	17,00	56,31	127,63	0,00	0,00	52,15	236,09
11.3.12	Luminária tipo spot de embutir com lampada led 15w	ORSE	un	18,00	28,94	50,19	0,00	1,50	22,86	103,49
11.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CASTELO									
11.4.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	SINAPI	M	35,00	3,12	8,49	0,00	1,62	3,75	16,98
11.4.2	91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 25 MM (34"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	SINAPI	M	20,00	4,21	5,40	0,00	2,19	3,35	15,15
11.4.3	91917 CURVA 90 GRaus PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -	SINAPI	UN	15,00	6,78	3,98	0,00	3,51	4,05	18,32

OBRA:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PRONIFANGIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE		
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PRONIFANGIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE		
LOCAL:	LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS - MADALENA-CE		
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE		
DATA:	22/03/2022	BDI:	28,35%
FONTE	VERBA	HORA	MES
ORSÉ	2022/02	11,51%	69,09%
SEINFRA	02/21 COM DESONERACAO	03,05%	47,75%
SINAPI	2022/02 COM DESONERACAO	03,35%	47,45%
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	MAO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
11.1.17	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (34"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	SINAPI	M	20,00	2,83	5,81	0,00	1,35	2,83	12,82	156,40
11.2	CABOS E FIOS										
11.2.1	C0554 CABO EM PVC 1000V 4MM ²	SEINFRA	M	450,00	4,50	2,72	0,00	0,01	2,05	9,28	4176,00
11.2.2	C437 CABO EM PVC 1000V 2,5 mm ²	SEINFRA	M	860,00	4,12	1,90	0,00	0,01	1,71	7,74	6579,00
11.3	ILUMINAÇÃO TOMADAS										
11.3.1	C1479 INTERRUPTOR DUAS TÉCLAS SIMPLES 10A 250V LUMINÁRIA TIPO PLAFON DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	SEINFRA	UN	20,00	13,88	13,42	0,00	0,01	7,74	35,05	701,00
11.3.2	97592 Luminária com lampada led tubular bivolt 18/20 w, base g13 - Rev 01	SINAPI	UN	80,00	10,10	22,74	0,00	4,88	10,69	48,41	3872,80
11.3.3	S12562 LÂMPADA COMPACTA DÉ LED 10W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/2020	ORSE	un	12,00	19,02	66,20	0,00	0,96	24,43	110,61	1327,32
11.3.4	97610 CAIXA DE LIGAÇÃO PVC 4" X 2"	SINAPI	UN	8,00	3,12	13,16	0,00	1,50	5,04	22,82	182,56
11.3.5	C4762 TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2P+T 10A-250V	SEINFRA	UN	70,00	5,63	1,75	0,00	0,00	2,09	9,47	662,90
11.3.6	C4792 TOMADA UNIVERSAL 10A 250V	SEINFRA	UN	16,00	10,88	12,92	0,00	0,01	6,75	30,56	488,96
11.3.7	C2493 FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATÉ 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M	SEINFRA	UN	80,00	7,88	8,42	0,00	0,00	4,62	20,92	1673,60
11.3.8	00020111 PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA FLUORESCENTE ATÉ PL-13W	SINAPI	UN	10,00	0,00	8,40	0,00	0,00	2,38	10,78	107,80
11.3.9	C2047 MUTIRÃO MISTO - CAIXA DE LIGAÇÃO EM CHAPA AÇO ESTAMPADA, 3X3", 4X2", 4X4"	SEINFRA	UN	14,00	42,29	79,74	0,00	0,00	34,60	156,63	2192,32
11.3.10	C3564 LUMINÁRIA DE PISO MÓVEL CORPO EM ALUMÍNIO, REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO COM PROTETOR DE VIDRO EM GRADE DE ALUMÍNIO	SEINFRA	UN	20,00	3,12	1,76	0,00	0,00	1,38	6,26	125,20
11.3.11	C4412 S10352 Luminária tipo spot de embutir com lampada led 15w	ORSE	un	17,00	56,31	127,63	0,00	0,00	52,15	236,09	4013,53
11.3.12	Luminária tipo spot de embutir com lampada led 15w	ORSE	un	18,00	28,94	50,19	0,00	1,50	22,86	103,49	1862,82
11.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CASTELO										
11.4.1	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	SINAPI	M	35,00	3,12	8,49	0,00	1,62	3,75	16,98	594,30
11.4.2	91871 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL PVC, DN 25 MM (34"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2015	SINAPI	M	20,00	4,21	5,40	0,00	2,19	3,35	15,15	303,00
11.4.3	91917 CURVA 90 GRaus PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1") PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE -	SINAPI	UN	15,00	6,78	3,98	0,00	3,51	4,05	18,32	274,80

Robert J. Oliveira Roberto Ribeiro Páginas: 22
--

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRÁ:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE	DATA :	22/03/2022	BDI :	28,35%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE	FONTE	VERBÁ	HORA	MÉDIA REF.
LOCAL:	LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS - MADALENA-CE	ORSE	2022/02	111,51% 69,89%	03/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE	SEINFRA	027,1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,46%	03/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)		
						MAO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS			
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015												
11.4.4	91876	LIVA PARA ELETRODUTO PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	UN	25,00	3,45	1,58	0,00	1,79	1.93	8,75	218,75
11.4.5	16432	CAIXA DE EMBUTIR PVC - 4X2 RETANGULAR	SEINFRA	UN	7,00	0,00	1,75	0,00	0,00	0,50	2,25	15,75
11.4.6	C0556	CABO EM PVC 1000V 6MM2	SEINFRA	M	150,00	4,88	3,72	0,00	0,00	2,44	11,04	1.656,00
11.4.7	C4377	CABO EM PVC 1000V 2,5 mm ²	SEINFRA	M	150,00	4,12	1,90	0,00	0,01	1,71	7,74	1.161,00
11.4.8	00020111	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V. EM ROLO DE 19 MM X 20 M	SINAPI	UN	3,00	0,00	8,40	0,00	0,00	2,38	10,78	32,34
												31.573,74
INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA												3.100,30
EQUIPAMENTOS PASSIVOS												813,07
12.1.1	00039396	PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1U DE ALTURA	SINAPI	UN	1,00	0,00	633,48	0,00	0,00	179,59	813,07	813,07
12.1.2	S07867	Switch 24 portas 10/100 Mbps - fornecimento	ORSE	un	2,00	0,00	520,00	0,00	0,00	147,42	667,42	1.334,84
12.1.3	CP0501	Bloco 110 para rack 19" 100 pares	PRÓPRIA	UN	1,00	0,00	227,91	0,00	0,00	64,61	292,52	292,52
12.1.4	CP0502	Guia de Cabos Frontal, fechado	PRÓPRIA	UN	4,00	0,00	39,90	0,00	0,00	11,31	51,21	204,84
12.1.5	CP0503	Guia de Cabos Traseiro	PRÓPRIA	UN	4,00	0,00	39,90	0,00	0,00	11,31	51,21	204,84
12.1.6	CP0505	Trava Patch Panel	PRÓPRIA	UN	4,00	0,00	8,50	0,00	0,00	2,41	10,91	43,64
12.1.7	CP0507	Guia de Cabos Superior, fechado	PRÓPRIA	UN	1,00	0,00	53,64	0,00	0,00	15,21	68,85	68,85
12.1.8	CP0506	Guia de Cabos Vertical, fechado	PRÓPRIA	UN	2,00	0,00	53,64	0,00	0,00	15,21	68,85	137,70
12.2	CABOS EM PAR TRACADO											14.971,90
12.2.1	S07138	Fornecimento e langamento de cabo utp 4 pares cat 6	ORSE	m	480,00	3,68	6,95	0,00	0,19	3,07	13,89	6.667,20
12.2.2	C0563	CABO LÓGICO 4 PARES, CATEGORIA 5 - UTP (100 MBPS)	SEINFRA	M	500,00	9,38	1,90	0,00	0,00	3,20	14,48	7.240,00
12.2.3	00011916	CABO TELEFÔNICO CTP - APL - 50, 10 PARES, USO EXTERNO	SINAPI	M	50,00	0,00	13,25	0,00	0,00	3,76	17,01	850,50
12.2.4	S09298	Cabo coaxial fcc 75 ohms	ORSE	m	35,00	2,89	1,73	0,00	0,15	1,35	6,12	214,20
12.3	CABOS DE CONEXÃO											2.100,51
12.3.1	CP0508	Cabos de conexões - Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros	PRÓPRIA	UN	24,00	0,00	21,15	0,00	0,00	6,00	27,15	661,60
12.3.2	CP0509	Cabos de conexões - Patch cord 110 / RJ-45 1 par - 1,50m	PRÓPRIA	UN	15,00	0,00	18,43	0,00	0,00	5,22	23,65	354,75


Roberto Almeida Roque Pires
Engenheiro Civil
CREA-CE 061728314-1

Página 23

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI	
12.3.3	C3370 PATCH CABLE EXTRA-FLEXIVEL RU45/RU45 DE 1,50m	SEINFRA	UN	24,00	4,59	11,03	0,00	0,00	4,43	20,05
12.3.4	C4526 PATCH CABLE EXTRA-FLEXIVEL RU45/RU45 DE 2,50m	SEINFRA	UN	24,00	4,59	15,31	0,00	0,00	5,64	25,54
12.4	TOMADAS									1.422,20
12.4.1	98307 TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	SINAPI	UN	24,00	5,13	34,23	0,00	2,64	11,91	53,91
12.4.2	CP0533 Conector de TV Tipo F (Coaxial)	PRÓPRIA	UN	4,00	0,00	25,00	0,00	0,00	7,09	32,09
12.5	CAIXAS E ACESSÓRIOS									1.944,84
12.5.1	C0635 CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIPOLO COMUM	SEINFRA	M2	0,35	128,97	119,98	0,00	0,01	70,58	319,54
12.5.2	S08615 Caixa tipo R1, padrão Telemar, em alvenaria de bloco cerâmico, esp. = 0,09m, dim. int.=60x35x40cm, com tampão de ferro fundido	ORSE	un	1,00	40,13	386,09	0,00	2,14	121,44	549,80
12.5.3	I8525 TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA EM FERRO FUNDIDO 300mm	SEINFRA	UN	14,00	0,00	36,90	0,00	0,00	10,46	47,36
12.5.4	S11844 Derivação tipo "T" (borne concêntrico à pressão) construída em liga de alumínio por porcas e arruelas para viga/âncora eletrotípico de 1/4"	ORSE	un	8,00	10,52	49,32	0,00	0,56	17,12	77,52
12.6	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS									8.033,99
12.6.1	91857 ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	120,00	4,06	8,33	0,00	2,11	4,11	18,61
12.6.2	95746 ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	SINAPI	M	72,00	4,80	17,97	0,00	2,38	7,13	32,28
12.6.3	S08359 Fornecimento e instalação de eletrocárlia perfurada 100 x 50 x 3000 mm (ref.: mopa ou similar) com tampa	ORSE	m	45,00	10,52	43,16	0,00	0,56	15,38	69,62
12.6.4	S07877 Curva horizontal 100 x 50 mm para eletrocárlia metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	2,00	5,26	21,64	0,00	0,27	7,70	34,87
12.6.5	S08443 Curva vertical 100 x 50 mm para eletrocárlia metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar)	ORSE	un	1,00	5,26	114,14	0,00	0,27	33,93	153,60
12.6.6	S08113 Tê horizontal 100 x 50 mm com base lisa perfurada para eletrocárlia metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	1,00	5,26	45,04	0,00	0,27	14,34	64,91
12.6.7	S08318 Terminal 100 x 50 mm para eletrocárlia metálica (ref. Mopa ou similar)	ORSE	un	2,00	9,21	4,29	0,00	0,48	3,96	17,94
12.6.8	S09533 Flange de ligação 100x50mm para eletrocárlia metálica (ref. Mopa cu similar)	ORSE	un	1,00	5,26	9,74	0,00	0,27	4,33	19,60
13	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS									36.126,34
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO									3.742,72
13.1.1	C1241 ENGATE CROMADO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	11,00	3,05	17,99	0,00	0,00	5,96	27,00

OBRA:	DATA:			22/03/2022	BDI:	28,3%
	FONTE	VERBA	HORA	MES		
PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PRINFÂNCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE	ONSE	2022/02	11,51% 69,68%	03/2022		
PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PRINFÂNCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE	SEINFRA	02/21 COM DESONERAÇÃO	83,95% 47,76%	05/2021		
LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS - MADALENA-CE	SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,46%	03/2022		
PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE		COMPOSIÇÕES PROPRIAS				



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PRONFANCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE	DATA :	22/03/2022	BDI :	28,35%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PRONFANCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE	FONTE	VERBA	HORA	MES
LOCAL:	LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS - MADALENA-CE	ORSE	2022/02	111,51% (99,99%)	03/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE	SEINFRA	027,1 COM DESCONERACAO	83,85% 47,76%	05/2021
		SINAPI	2022/02 COM DESCONERACAO	83,55% 47,46%	03/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		

ITEM	DETALHADO	DESCRÍÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
13.1.2	C1242	ENGATE PLÁSTICO (INSTALADO)	SEINFRA	UN	5,00	3,05	5,73	0,00
13.1.3	86883	SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1X 1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SINAPI	UN	22,00	1,48	11,34	0,00
13.1.4	C2611	TUBO PVC ROSC. BRANCO D= 3/4" (25mm)	SEINFRA	M	12,00	5,57	8,25	0,00
13.1.5	C2371	TÉ PVC BRANCO ROSC. D=3/4" (25mm)	SEINFRA	UN	2,00	8,53	3,52	0,00
13.1.6	I2018	TE REDUÇÃO PVC SOLDAVEL AZUL DE 25X1/2"	SEINFRA	UN	2,00	0,00	7,08	0,00
13.1.7	C1562	JOELHO REDUÇÃO PVC SOLD. AZUL D=25mmX1/2"	SEINFRA	UN	2,00	6,67	5,28	0,00
13.1.8	C1724	LUVA PVC BRANCO ROSC. D=3/4" (25mm)	SEINFRA	UN	2,00	4,08	2,08	0,00
13.1.9	C2618	TUBO PVC SOLD. MARROM D= 40mm (1 1/4")	SEINFRA	M	5,00	7,41	9,92	0,00
13.1.10	C4388	JOELHO 45 PVC BRANCO PARA ESGOTO D=40mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	3,00	11,13	3,72	0,00
13.1.11	89497	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	SINAPI	UN	3,00	2,22	7,89	0,00
13.1.12	C2167	REGISTRO DE GAVETA CICANOPLA CROMADA D= 25mm (1")	SEINFRA	UN	1,00	22,62	69,15	0,00
13.1.13	86880	VALVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA 3/12 X 1/2 SEM ADAPTADOR PARA PIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	18,00	2,16	20,12	0,00
13.1.14	00001370	DUCHA HIGIENICA PLÁSTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	SINAPI	UN	2,00	0,00	98,04	0,00
13.1.15	89711	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL ESGOTO PREDIAL DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	SINAPI	M	24,00	7,50	6,02	0,00
13.1.16	CP0601	Tudo de descarga VDE flexível	PRÓPRIA	UN	3,00	0,00	24,95	0,00
13.1.17	CP0602	CANOPLA 3/4 - ACABAMENTO DE REGISTRO	PRÓPRIA	UN	30,00	0,00	21,50	0,00
13.1.18	S01606	Junção 45° em pvc rígido soldável, para esgoto secundário, diâm = 40mm	ORSE	un	2,00	3,16	8,64	0,00
13.1.19	89481	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	SINAPI	UN	20,00	1,49	1,82	0,00
13.2		DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS						973,43
13.2.1	C2593	TUBO PVC BRANCO PESGOTO D=100MM (4")	SEINFRA	M	7,00	19,28	13,65	0,00
13.2.2	C1754	LUVA SIMPLES PVC BRANCO PESGOTO D=100mm(4")CANÉRS	SEINFRA	UN	12,00	8,53	12,58	0,00
13.2.3	C2600	TUBO PVC BRANCO RÍGIDO ESGOTO D=150mm (6")	SEINFRA	M	2,00	22,25	28,01	0,00
13.2.4	C1759	LUVA SIMPLES PVC BRANCO PESGOTO 150mm (6")	SEINFRA	UN	4,00	10,38	33,14	0,00

Robert de Oliveira Roque Ribeiro Engenheiro Civil	CREA 061728314-1
Página: 25	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



OBRA:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PRONFÂNCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PRONFÂNCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE
LOCAL:	LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS - MADALENA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE

DATA:		22/03/2022	BDI:	28,35%
PONTE	VENDRÁ	HORA	MES	DATA REF.
ORSE	20/2/2022	11,51% 69,38%	03/2022	
SEINFRA	027.1 COM DESONERACAO	83,85% 47,76%	05/2021	
SINAPI	2022/02 COM DESONERACAO	83,55% 47,45%	03/2022	
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-		

ITEM:	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREFCO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
						MAO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS		
13.3 ACESSÓRIOS											
13.3.1	S04283	Ralo hemisférico em 1º, tipo abacaxi Ø 100mm	ORSE	un	10,00	13,16	28,44	0,00	0,69	11,99	54,28
13.3.2	C2299	TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA	SEINFRA	M2	2,33	126,77	72,11	0,00	0,01	56,39	255,28
13.3.3	C1436	GRELAH DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS	SEINFRA	M2	15,75	54,48	107,53	0,00	0,00	45,93	207,94
13.3.4	S04280	Caixa sifonada em pvc, 100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha	ORSE	un	13,00	13,16	18,58	0,00	0,69	9,19	41,62
13.3.5	C0631	CAIXA EM ALVENARIA (40x40x60cm) DE 1/2 TIJOLO COMUM, LASTRO DE BRITA E TAMPA DE CONCRETO	SEINFRA	UN	1,00	160,06	99,19	0,00	0,01	73,50	332,76
13.3.6	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	SEINFRA	M2	0,75	126,77	72,22	0,00	0,02	56,42	255,43
13.4 INSTALAÇÕES DO CASTELO											
13.4.1	94797	TORNEIRA DE BOA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 1"	SINAPI	UN	1,00	6,42	69,72	0,00	2,99	22,43	101,56
		FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021									
13.4.2	S02650	Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, trifásico, bomba centrifuga, succção=1", recálque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. succão 8 mca, faxes hm (m) -q (m³/h) : (20-34)(17-4,9)(14-6,0)(11-6,9)(8-3), inclusive chave de partida direta	ORSE	un	2,00	52,62	1674,19	0,00	2,76	490,33	2.219,90
13.4.3	C2065	QUADRO DE COMANDO DE BOMBAS - COMPLETO	SEINFRA	UN	1,00	131,39	215,77	0,00	0,00	98,42	445,58
13.4.4	89972	KIT DE REGISTRO DE GAVETA BRUTO DE LATÃO 3/4", INCLUSIVE CONEXÕES ROSCÁVEIS, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2014	SINAPI	UN	1,00	7,75	35,08	0,00	3,61	13,17	59,61
13.4.5	C2160	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 40mm (1 1/2")	SEINFRA	UN	1,00	31,52	63,10	0,00	0,00	26,82	121,44
13.4.6	C2159	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	6,00	31,52	49,98	0,00	0,01	23,11	104,62
13.4.7	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	SINAPI	UN	5,00	3,70	48,79	0,00	1,74	15,37	69,60
13.4.8	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	11,38	241,80	0,00	5,30	73,28	331,76
13.4.9	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2"- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	8,50	116,78	0,00	3,96	36,64	165,88
13.4.10	C2710	VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL D= 32mm (1 1/4")	SEINFRA	UN	1,00	31,52	127,31	0,00	0,01	45,03	203,87
13.4.11	S01044	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca pr/ registro diâmetro = 75mm x 21/2"	ORSE	un	3,00	9,73	26,18	0,00	0,52	10,33	46,76
13.4.12	S01043	Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca pr/ registro diâmetro = 60mm x 2"	ORSE	un	5,00	7,36	18,23	0,00	0,39	7,37	33,35
13.4.13	89513	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM	SINAPI	UN	4,00	3,92	116,06	0,00	1,83	34,53	156,34
											625,36


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

SETOR DE CITAÇÃO	Nº	DATA:	BDI:		28,35%		
			PONTE	VERBA	HORA	MES	DATA REF.
OBRA:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE		CIRSE	20/2/2022	111,51%	69,69%	03/2022
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE		STEINIRIA	027,1 COM DESONERADA	83,85%	47,76%	05/2021
LOCAL:	LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS - MADALENA-CE		SINAPI	2022/02 COM DESONERADA	83,55%	47,46%	03/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS			

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)		
					MAO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS			
13.4.14	PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	6,00	3,19	32,76	0,00	1,50	10,62	48,07	288,42
13.4.15	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	2,00	5,22	81,30	0,00	2,44	25,22	114,18	228,36
13.4.16	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	SINAPI	UN	3,00	4,24	41,35	0,00	1,99	13,49	61,07	183,21
13.4.17	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	2,00	1,98	31,82	0,00	0,93	9,85	44,58	89,16
13.4.18	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	M	15,00	7,67	47,00	0,00	3,59	16,52	74,78	1.121,70
13.4.19	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	SINAPI	M	12,00	7,66	28,07	0,00	3,59	11,15	50,47	605,64
13.4.20	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	5,00	3,03	29,24	0,00	1,39	9,54	43,20	216,00
13.4.21	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	65,00	17,31	11,61	0,00	7,93	10,45	47,30	3.074,50
13.4.22	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 32 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	10,00	6,57	18,37	0,00	3,03	7,93	35,90	359,00
13.4.23	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015	SINAPI	M	5,00	5,26	34,75	0,00	2,34	12,01	54,36	271,80
13.4.24	Caixa d'água fibra vidro 10.000 litros - Fortley-Torres (ou similar)	ORSE	un	1,00	0,00	5.216,99	0,00	0,00	1.479,02	6.696,01	5.020,73
13.5	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO										
13.5.1	TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	SINAPI	UN	3,00	16,89	38,69	0,00	7,87	17,99	81,44	244,32
13.5.2	TÉ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 32 (1 1/4"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER -	SINAPI	UN	5,00	15,89	30,59	0,00	7,41	15,28	69,17	345,85


 ROBERTO OLIVEIRA Ribeiro
 Prefeito Civil
 CREA: 061728314-1
 Página: 27

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

 <p>OBRA: PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE DESCRIÇÃO: PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE LOCAL: LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS - MADALENA-CE CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE</p>	DATA : 22/03/2022	BDI : 28,35%
	FONTE	VERBO
	ORSE	202202
	SINIFRA	027.1 COM DESONERADA
	SINAPI	202202 COM DESONERADA
		83,05% 47,76% 05/2021
		83,55% 47,46% 03/2022
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS			
LOUÇAS E METAIS										
14.1	86911 TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	14,00	2,04	61,18	0,00	0,90	18,18	82,30
14.2	86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	21,00	1,68	52,37	0,00	0,75	15,54	70,34
14.3	C4820 TORNEIRA DE PAREDE P/ PIA, ACABAMENTO CROMADO, C/ BICA MÓVEL E AREJADOR, 1/2 OU 3/4"	SEINFRA	UN	5,00	24,11	76,48	0,00	0,00	28,52	129,11
14.4	93441 BANCADA GRANITO CINZA 150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÂNULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	1,00	48,54	919,48	0,00	23,87	281,20	1.273,09
14.5	C4825 PORTA PAPEL TOALHA (DISPENSER)EM ABS	SEINFRA	UN	15,00	10,39	42,35	0,00	0,00	14,95	67,69
14.6	95547 SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	SINAPI	UN	15,00	5,56	61,69	0,00	2,48	19,77	89,50
14.7	00011762 TORNEIRA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLÁSTICO,	SINAPI	UN	13,00	0,00	42,92	0,00	0,00	12,17	716,17


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO						
OBRA:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHÉ PRONFÂNCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE		DATA :	22/03/2022	BDI :	28,35%
DESCRICAÇÃO:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHÉ PRONFÂNCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE		PONTE	VERBAO	HORA	MES DATA REF.
LOCAL:	LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS - MADALENA-CE		ORSE	2022/02	111,51% 69,39%	03/2022
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE		SE INFRA	022,1 COM DESONERACAO	83,85% 47,76%	05/2021
			SINAPI	2022/02 COM DESONERACAO	83,55% 47,46%	03/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		-	-

34 "	REF 1153 / 1130)	Tubo de ligação em PVC para vaso sanitário, acabamento cromado, CIPLA	ORSE	un	24,00	2,93	9,68	0,00	0,14	3,61	16,36	392,64		
14.8	S03706	Tubo de ligação em PVC para vaso sanitário, acabamento cromado, CIPLA ou similar	SINAPI	UN	6,00	0,00	36,90	0,00	0,00	10,46	47,36	284,16		
14.9	00000377	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENTIONAL	PRÓPRIA	UN	2,00	0,00	272,49	0,00	0,00	77,25	349,74	699,48		
14.10	CP0302	Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente	SEINFRA	UN	1,00	57,42	678,97	0,00	0,00	205,77	945,16	945,16		
14.11	C0355	BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUÇAS, S/ACESSÓRIOS (1,50x0,60)m	SINAPI	UN	9,00	2,70	78,52	0,00	1,20	23,37	105,79	952,11		
14.12	100851	ASSENTO SANITÁRIO INFANTIL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	SEINFRA	UN	3,00	18,54	51,02	0,00	0,00	19,72	89,28	267,84		
14.13	C1151	DUCHA PI W/C CROMADO (INSTALADO)	ORSE	un	2,00	39,47	432,76	0,00	2,06	134,46	608,75	1.217,50		
14.14	S02010	Cuba de embutir oval (deca linha ref 137) p/ instalação em bancadas, c/ sifão cromado (deca ref c1680), engate cromado (deca) ou similares	SINAPI	UN	3,00	7,86	72,11	0,00	3,49	23,66	107,12	321,36		
14.15	100860	CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	SEINFRA	M2	1,20	56,02	270,91	0,00	0,00	92,68	419,81	503,53		
15		BANCADAS	SEINFRA	M2	1,20	56,02	270,91	0,00	0,00	92,68	419,81	503,53		
15.1	C4068	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm	SEINFRA	m2	3,83	82,19	397,90	0,00	4,32	137,33	621,74	2.381,26		
15.2	S09721	Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm	SEINFRA	m2	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,25	1.178,25	2.356,50		
15.3	CP0301	LAVATÓRIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PRÓPRIA	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	918,00		29.141,50		
16		SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS											1.948,40	
16.1		CAPTAÇÃO												
16.1.1	S09306	Fornecimento de fita adesiva de alumínio 50mm x 30m	ORSE	un	12,00	0,00	13,41	0,00	0,00	3,80	17,21	206,52		
16.1.2	00041415	MINICAPTORES DE INSERÇÃO, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, H=600, MM X DN=10 MM	SINAPI	UN	33,00	0,00	28,94	0,00	0,00	8,20	37,14	1.225,62		
16.1.3	96989	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SEDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	SINAPI	UN	1,00	3,14	132,82	0,00	1,62	39,00	176,58	176,58		
16.1.4	00034359	CURVA 90 GRAUS DE BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 3/4 " X 1/4 " X 300 MM	SINAPI	UN	22,00	0,00	12,03	0,00	0,00	3,41	15,44	339,68		
16.2		CONDUTORES DE DESCIDA											9.982,04	
16.2.1	95806	CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_11/2016	SINAPI	UN	17,00	7,34	10,35	0,00	3,80	6,09	27,58	468,86		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
					MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS			
16.2.2	S09048 Conector de medição em bronze c14 parafusos p/ cabos de cobre 16-70mm ² ref'TEL-560 (para-raio)	ORSE	Un	17,00	3,95	38,36	0,00	0,21	11,49	52,01
16.2.3	S12140 Abrasadeira metálica tipo "D" de 1"	ORSE	un	68,00	2,64	2,08	0,00	0,14	1,38	6,24
16.2.4	91872 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCAVEL PVC DN 32 MM ("'), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2015	SINAPI	M	17,00	4,81	8,45	0,00	2,49	4,47	20,22
16.2.5	96973 CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	SINAPI	M	118,00	10,22	36,27	0,00	5,28	14,68	66,45
16.2.6	18514 ISOLADOR SIMPLES DE USO GERAL 200mm ROSCA MECÂNICA	SEINFRA	UN	5,00	0,00	1,98	0,00	0,00	0,56	2,54
16.2.7	106666 Isolador reforçado para fixação 90° (pára-raio)	ORSE	un	1,00	0,00	5,57	0,00	0,00	1,58	7,15
16.3	A TERRAMENTO E EQUIPOVENCIALIZAÇÃO									
16.3.1	96985 INSTALAÇÃO AF_12/2017	SINAPI	UN	19,00	6,29	54,96	0,00	3,25	18,29	82,79
16.3.2	96974 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM ² , NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2017	SINAPI	M	168,00	12,01	48,84	0,00	6,21	19,01	86,07
16.3.3	98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	5,00	5,05	41,06	0,00	2,61	13,81	62,53
16.3.4	109329 Conector de medição em bronze c14 parafusos p/ cabos de cobre 16-70mm ² ref'TEL-560 (para-raio)	ORSE	un	19,00	0,00	35,50	0,00	0,00	10,06	45,56
17	INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP									
17.1	FUNDADAÇÃO E ESTRUTURA									
17.1.1	C0054 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	0,76	264,57	158,61	0,00	0,00	119,97	543,15
17.1.2	C4592 ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4	SEINFRA	M3	0,16	366,26	245,74	0,00	0,00	173,50	785,50
17.1.3	C0089 ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAROÇÃO EM FERRO	SEINFRA	M3	0,08	217,80	489,86	0,00	0,00	200,62	908,28
17.1.4	C2827 FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X	SEINFRA	M2	1,52	50,67	62,92	0,00	0,00	32,20	145,79
17.1.5	C0840 CONCRETO PMBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQURIDO	SEINFRA	M3	0,09	166,66	288,86	0,00	0,00	112,14	507,68
17.1.6	C1603 LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ELEVAÇÃO	SEINFRA	M3	0,09	228,25	0,00	0,00	0,00	64,71	292,96
17.1.7	C4151 ARMAÇÃO DE AÇO CA 50/60	SEINFRA	KG	6,00	3,18	10,36	0,00	0,01	3,84	17,39
17.1.8	C4455 LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m	SEINFRA	M2	2,00	26,11	91,32	0,00	0,00	33,29	150,72
17.1.9	I2040 TELA SOLDADA EM AÇO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M ²)	SEINFRA	M2	2,00	0,00	21,53	0,00	0,00	6,10	27,63


OBRA: PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PRONFÂNCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE
DESCRIÇÃO: PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PRONFÂNCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE
LOCAL: LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS - MADALENA-CE
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE

FONTE	VERBA	HORA	MEB	DATA REF.	
				02/20202	111,51% 68,89%
SEINFRA	027,1 COM DESONERARÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021	
SINAPI	2022/02 COM DESONERARÇÃO	83,55%	47,46%	03/2022	
	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-	

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

DETALHAMENTO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										PERÍODO DE EXECUÇÃO		
DETALHAMENTO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA										PERÍODO DE EXECUÇÃO		
ITEM	UNID.	DESCRICAÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)		
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI		
17.2 IMPERMEABILIZAÇÃO												
17.2.1	C2843	IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSAO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m²	SEINFRA	M2	1,52	3,35	28,06	0,00	0,00	8,90	40,31	61,27
17.2.2	C2057	PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS	SEINFRA	M2	2,00	22,83	10,44	0,00	0,00	9,43	42,70	85,40
17.3 PISOS												
17.3.1	C3025	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/REPARO E LANÇAMENTO	SEINFRA	M3	0,13	241,52	282,80	0,00	0,00	148,64	672,96	87,48
17.3.2	C2181	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm	SEINFRA	M2	1,81	13,74	10,62	0,00	0,01	6,91	31,28	56,62
17.3.3	C3001	CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANAVOTOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,81	21,79	64,02	0,00	0,01	24,33	110,15	199,37
17.3.4	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANAVOTOS (PAREDE/PISO)	SEINFRA	M2	1,81	7,26	1,51	0,00	0,01	2,49	11,27	20,40
17.3.5	C2284	SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm	SEINFRA	M	1,95	14,85	63,98	0,00	0,00	22,35	101,18	197,30
17.4 PAREDES												
17.4.1	C0073	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA (ESP.=10cm (1:2:8))	SEINFRA	M2	4,01	38,19	21,63	0,00	0,00	16,96	76,78	307,99
17.4.2	C0604	COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x10)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	SEINFRA	M2	0,32	58,05	25,08	0,00	0,00	23,57	106,70	34,14
17.4.3	C2666	VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO	SEINFRA	M3	0,04	703,26	962,86	0,00	0,00	472,35	2.138,47	85,54
17.5 REVESTIMENTOS												
17.5.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 13 ESP= 5mm P/ PAREDE	SEINFRA	M2	7,52	4,41	1,77	0,00	0,00	1,75	7,93	59,63
17.5.2	C3409	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR, TRAÇO 1:4	SEINFRA	M2	7,52	25,68	7,16	0,00	0,00	9,31	42,15	316,07
17.5.3	C0778	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	3,99	10,00	2,13	0,00	0,00	3,44	15,57	62,12
17.5.4	C3035	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 16, ESP=20 mm P/ TETO	SEINFRA	M2	3,99	28,54	4,36	0,00	0,00	9,33	42,23	168,50
17.6 PINTURA												
17.6.1	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	8,47	9,58	4,90	0,00	0,00	4,11	18,59	157,46
17.6.2	95306	TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO.	SINAPI	M2	3,99	4,70	4,41	0,00	2,56	3,31	14,98	59,77
17.6.3	C2462	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS	SEINFRA	M2	4,48	9,58	6,42	0,00	0,01	4,54	20,55	92,06

Roberto Oliveira Roque Pires
Engenheiro Civil

Página: 31

*Orçamento para
reforma da creche
pronto para
execução*

<p style="text

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO													
ITEM	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	DATA:					
			FONTE	UNIDADE	QTD	MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI	HORA	MES	DATA REF.
17.7	ESQUADRIAS												
17.7.1	C1991	POR TA SASAZAKI/VENEZIANA, INCLUSIVO BATENTES E FERRAGENS	SEINFRA	M2	2,32	71,12	237,29	0,00	0,01	87,44	395,86	918,40	918,40
17.8	SINALIZAÇÃO												
17.8.1	C4628	PLACA EM ALUMÍNIO 20x25cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM)	SEINFRA	UN	2,00	4,96	13,93	0,00	0,01	5,36	24,26	48,52	48,52
17.9	INSTALAÇÃO												
17.9.1	CP0107	CENTRAL DE GÁS GLP	PRÓPRIA	UN	2,00	0,00	432,51	0,00	0,00	122,62	555,13	1.110,26	1.110,26
17.9.2	C2577	TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 35mm (1 1/4") CLASSE E	SEINFRA	M	24,00	18,91	110,11	0,00	0,00	36,58	165,60	3.974,40	3.974,40
17.9.3	CP0111	FITA ANTICORROSION PARA TUBULAÇÃO DE COBRE	PRÓPRIA	M	24,00	0,00	7,21	0,00	0,00	2,04	9,25	222,00	222,00
17.9.4	CP0102	Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300	PRÓPRIA	UN	4,00	0,00	172,69	0,00	0,00	48,96	221,65	886,60	886,60
17.9.5	CP0112	Registro 1º Estágio c/ manômetro	PRÓPRIA	UN	1,00	0,00	257,63	0,00	0,00	73,04	330,67	330,67	330,67
17.9.6	CP0104	Registro 2º Estágio c/ manômetro	PRÓPRIA	UN	2,00	0,00	390,21	0,00	0,00	110,62	500,83	1.001,66	1.001,66
17.9.7	CP0113	Registro do Regulador	PRÓPRIA	UN	2,00	0,00	29,69	0,00	0,00	8,42	38,11	76,22	76,22
17.9.8	CP0106	Manômetro NPT 1/4, 0 a 300 Psi	PRÓPRIA	UN	1,00	0,00	61,60	0,00	0,00	17,46	79,06	79,06	79,06
18	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - EXTINTORES												
18.1	00010692	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUÍMICO SECO (FGS) DE 6 KG, CLASSE BC	SINAPI	UN	5,00	0,00	247,50	0,00	0,00	70,17	317,67	1.588,35	1.588,35
18.2	97599	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_02/2020	SINAPI	UN	15,00	3,38	24,86	0,00	1,64	8,47	38,35	575,25	575,25
18.3	C4649	SINALIZAÇÃO PARA EXTINTOR	SEINFRA	UN	5,00	44,57	0,49	0,00	0,00	12,77	57,83	289,15	289,15
18.4	CP0701	Placa de sinalização em pvc cod 12 - (316x158) Saída de emergência	PRÓPRIA	UN	2,00	0,00	53,03	0,00	0,00	15,03	68,06	204,16	204,16
18.5	CP0702	Placa de sinalização em pvc cod 13 - (316x158) Saída de emergência	PRÓPRIA	UN	3,00	0,00	53,03	0,00	0,00	15,03	68,06	68,06	68,06
18.6	CP0703	Placa de sinalização em pvc cod 17 - (316x158) Mensagem "Saída"	PRÓPRIA	UN	1,00	0,00	53,03	0,00	0,00	15,03	68,06	340,34	340,34
18.7	CP0704	Placa de sinalização em pvc cod 23 - (300x300) Extintor de incêndio	PRÓPRIA	UN	5,00	0,00	53,03	0,00	0,00	15,03	68,06	2.449,11	2.449,11
19	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA												
19.1	CP0801	DUTO CIRCULAR SOLDADO EM CHAPA PRETA 16, D=40CM	PRÓPRIA	M	1,17	0,00	374,28	0,00	0,00	106,11	480,39	562,0	562,0
19.2	CP0802	DTO CIRCULAR SOLDADO EM CHAPA PRETA 16, D=19,5CM	PRÓPRIA	M	3,43	0,00	9,86	0,00	0,00	2,80	12,66	43,44	43,44
19.3	CP0803	COIFA INDUSTRIAL SIMPLES DE EXAUSTÃO TIPO "ILHA" 60 X 90 CM DESCARGA CENTRADA CIRCULAR, DIÂMETRO 19,5 CM	PRÓPRIA	UN	1,00	0,00	484,44	0,00	0,00	137,34	621,78	621,78	621,78

CREA: 061728314-1


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

										DATA : 22/03/2022	BDI : 28,35%			
										FONTE	VERBA	HORA	MEB	DATA REF.
OBRA:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE										11,51%	89,89%	(03/2022)	
DESCRÍCÃO:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PRÓ INFÂNCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE									ORSE	20/2022		63,95%	47,76%
LOCAL:	LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS - MADALENA-CE									SINAPI	027,1 COM DESCONSIDERAÇÃO		83,95%	47,46%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE									SINAPI	2022/02 COM DESCONSIDERAÇÃO		83,95%	47,46%
ITEM	DETALHAMENTO	DESCRÍCÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	MAO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI	PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)		
19.4	CP0804	CONEXÃO ALARGADORA DE SEÇÃO (EXPANSÃO 19,5x40CM)	PRÓPRIA	UN	1,00	0,00	34,31	0,00	0,00	9,73	44,04	44,04		
19.5	CP0805	CONEXÃO TIPO CURVA DIAM 40CM	PRÓPRIA	UN	1,00	0,00	43,48	0,00	0,00	12,33	55,81	55,81		
19.6	CP0806	SUporte METALICO PARA FIXAÇÃO DOS DUTOS E COIFFA	PRÓPRIA	CJ	5,00	0,00	174,84	0,00	0,00	49,57	224,41	224,41		
20 CLIMATIZAÇÃO														
20.1	C4778	REDE FRIGORIGÉNA C/ TUBO DE COBRE 1/2" FLEXÍVEL, ISOLADO COM BORRACHA ELASTOMÉRICA, SUSTENTAÇÃO, SOLDA E LIMPEZA AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTUH, CICLO FRIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_11/2021_P	SEINFRA	M	50,00	12,23	38,66	0,00	0,00	14,43	65,32	3.266,00		
20.2	103250	RASGO EM ALVENARIA P/TUBULAÇÕES D=15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	100,00	6,22	0,00	0,00	0,00	1,76	7,98	798,00		
20.3	C2095	ENCHIMENTO DE RASGO CIARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	SEINFRA	M	100,00	4,68	0,05	0,00	0,00	1,34	6,07	607,00		
20.4	C1238	ENCHIMENTO DE RASGO CIARGAMASSA DIAM.= 15 A 25mm (1/2" A 1")	PRÓPRIA	UN	10,00	0,00	30,80	0,00	0,00	8,73	39,53	395,30		
20.5	CP0603	Calha para direto de ar condicionado	PRÓPRIA	UN	10,00	0,00	30,80	0,00	0,00	8,73	39,53	395,30		
21 MURO														
21.1	C3408	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SI/PENEIRAR, TRACO 13	SEINFRA	M2	600,55	25,68	8,85	0,00	0,01	9,79	44,33	26.622,38		
21.2	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS, AF_06/2014	SINAPI	M2	600,55	3,38	5,34	0,00	1,85	3,00	13,57	8.149,46		
21.3	C3659	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	SEINFRA	M2	13,22	31,93	352,80	0,00	0,01	109,02	493,56	6.524,86		
21.4	S04716	Grade em metalon	ORSE	m2	17,40	27,71	247,01	0,00	-	1,45	78,29	354,46	6.167,60	
21.5	S10953	Demolição de alvenaria de bloco parâmico e=0,09m sem revestimento	ORSE	m3	2,18	16,39	3,98	0,00	0,96	6,05	27,38	59,59		
21.6	C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	6,30	3,00	11,13	0,00	0,00	4,01	18,14	114,28		
21.7	C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm	SEINFRA	KG	1,46	2,62	9,72	0,00	0,01	3,50	15,85	23,14		
21.8	103669	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022	SINAPI	M3	0,11	146,44	532,50	1,40	78,01	214,99	973,34	107,07		
21.9	93205	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDAADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, AF_03/2016	SINAPI	M	12,00	5,79	25,14	0,01	2,88	9,59	43,41	520,92		
22 RESERVATÓRIO ELEVADO														
22.1	MOVIMENTO DE TERRA													
22.1.1	C2281	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A CAT, PROF. DE 1,51 a 3,00m	SEINFRA	M3	6,00	54,43	0,00	0,00	0,00	15,43	69,86	419,16		
22.1.2	S00068	Reatorro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação	ORSE	m3	1,88	8,74	2,18	0,82	0,51	3,47	15,72	29,55		

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

ITEM	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)	
					MAO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS			
22.2 FUNDAÇÃO										
22.2.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDÇÕES - SAPATAS	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM BLOCOS DE COROAVENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO- FUNDÇÕES	SINAPI	M2	2,56	4,47	7,93	0,10	2,24	4,18	18,92
22.2.1.1 96617		PROPRIA	M³	1,52	305,92	848,21	0,00	108,85	375,06	1.698,04
22.2.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDÇÕES - VIGAS BALDRAMES	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAVENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO - VIGA BALDRAME	SINAPI	M2	5,23	4,47	7,93	0,10	2,24	4,18	18,92
22.2.2.1 96617		PROPRIA	M³	1,05	229,95	838,85	0,00	45,08	315,78	1.429,66
22.2.2.2 CP-1002										69.004,23
22.3 ESTRUTURA										9.236,43
22.3.1 LAJE MACIÇA	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	5,78	21,12	501,87	0,13	10,85	151,38	685,35
22.3.1.1 103675		SEINFRA	KG	290,80	3,00	11,13	0,00	0,00	4,01	18,14
22.3.1.2 C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm									5.275,11
22.3.2 VIGAS	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPa, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	6,53	21,12	501,87	0,13	10,85	151,38	685,35
22.3.2.1 103675		SEINFRA	KG	219,10	3,00	11,13	0,00	0,00	4,01	18,14
22.3.2.2 C0216	ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm	SEINFRA	KG	65,90	2,62	9,72	0,00	0,01	3,50	15,85
22.3.2.3 C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm									1.044,52
22.3.3 PILARES	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	SINAPI	M3	18,64	20,25	501,87	0,12	11,33	151,27	684,84
22.3.3.1 103672		SEINFRA	KG	1.920,00	3,75	11,23	0,00	0,00	4,25	19,23
22.3.3.2 C0215	ARMADURA CA-50A GROSSA D = 12,5 A 25,0mm	SEINFRA	KG	37,00	2,62	9,72	0,00	0,01	3,50	15,85
22.3.3.3 C0217	ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm									586,45
22.4 IMPERMEABILIZAÇÃO	IMPERMEABILIZAÇÃO/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3	SEINFRA	M2	48,29	24,23	11,60	0,00	0,00	10,16	45,99
22.4.1 C2841	IMPERMEABILIZAÇÃO/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.= 2,50cm									9.908,32
22.5 ESQUADRIAS										

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO



 FOLHA DE ORÇAMENTO
 N° 104
 VISTO

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNIDADE	QTD	CUSTO DIRETO (R\$)			PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
						MÃO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	
22.5.1	C1970	PORTA DE FERRO EM CHAPA	SEINFRA	M2	3,50	108,95	129,41	0,00	67,56	305,94
22.5.2	C2776	ESCALADA DE MARINHEIRO EM FERRO REDONDO 1"	SEINFRA	M	10,00	88,81	132,33	0,00	0,01	62,70
22.5.3	C3505	GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4"	SEINFRA	M	9,85	41,54	77,73	0,00	0,00	33,81
22.5.4	C1279	ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO	SEINFRA	M2	14,30	30,03	7,73	0,00	0,00	10,70
22.5.5	C1516	JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA	SEINFRA	M2	5,65	77,08	446,68	0,00	0,00	148,49
22.6 REVESTIMENTO EXTERNO E PINTURA										
22.6.1	C0776	CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENETRAR TRACO 1:3 ESP.= 5mm PI/PAREDE	SEINFRA	M2	84,00	4,41	1,77	0,00	0,00	1,75
22.6.2	C3162	REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENETRAR, TRACO 1:7	SEINFRA	M2	84,00	25,68	4,96	0,00	0,00	8,69
22.6.3	C2461	TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS	SEINFRA	M2	84,00	9,58	4,90	0,00	0,00	4,11
23 ANFITEATRO										
23.1	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADADA, AF 05/2018	SINAPI	M2	31,53	1,44	0,00	0,00	0,91	0,67
23.2	94319	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILA-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF 05/2016	SINAPI	M3	12,61	14,37	49,57	1,20	7,02	20,46
23.3	92402	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11CM, ESPESSURA 6 CM, AF 12/2015	SINAPI	M2	14,88	10,69	39,72	0,38	5,51	15,96
23.4	C1917	PISO DE CONCRETO FOK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELÀ DE AÇO	SEINFRA	M2	24,44	37,54	62,73	0,00	0,01	28,43
23.5	C3592	MUTIRÃO MISTO - TUBO PVC BRANCO PISSOTO D=50mm(2")	SEINFRA	M	3,00	6,09	7,49	0,00	0,00	3,85
23.6	I1731S	Grelha fixa, em pvc branca, quadradada, 150 x 150 mm, para ralos e caixas	ORSE	un	1,00	0,00	8,42	0,00	0,00	2,39
24 SERVIÇOS DIVERSOS										
24.1	S10042	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso colo, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	ORSE	m2	350,00	0,00	0,00	0,00	61,90	17,55
24.2	S02410	Banco de concreto sem encosto largura = 45cm	ORSE	un	16,00	0,00	200,00	0,00	0,00	56,70
24.3	S12627	Mastro simples em tubo ferro galvanizado, alt (util)= 6m (3,80m x 2" + 2,20m x 1 1/2")	ORSE	un	3,00	10,57	560,12	0,77	0,48	162,14
25 ACESSÓRIOS										
25.1	C4835	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO SEM MOLDURA	SEINFRA	M2	6,04	47,76	402,73	0,00	0,00	127,71

DATA:	22/03/2022	BDI:	28.35%
PONTA	VARIABIL	HORA	MES

ORSE	2022/02	11.151% 69.85%	03/2022
SEINFRA	027.1 COM DESMATERIAÇÃO	03.85% 47.76%	05/2021
SINAPI	2022/02 COM DESMATERIAÇÃO	83.55% 47.76%	03/2022

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	-	-	-
----------------------	---	---	---

DATA REF.			
-----------	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

--	--	--	--

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - CUSTO DIRETO

OBRA:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PRONIFANCIÁ TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE
DESCRICAÇÃO:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PRONIFANCIÁ TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE
LOCAL:	LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS - MADALENA-CE
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	CUSTO DIRETO (R\$)				PREÇO UNITÁRIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)			
			FONTE	UNIDADE	QTD	MAO DE OBRA	MATERIAL	EQUIPAMENTOS	OUTROS	BDI	
24	CADEADO	CADEADO MÉDIO	SEINFRA	UN	3,00	0,00	22,33	0,00	0,00	6,33	28,66
25	CADEADO	CADEADO PEQUENO	SEINFRA	UN	1,00	0,00	15,00	0,00	0,00	4,25	19,25
26	SERVICOS FINAIS	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	699,62	10,88	0,00	0,00	0,00	3,08	13,96
26,1	C1628	LIMPEZA GERAL	SEINFRA	M2	699,62	10,88	0,00	0,00	0,00	3,08	13,96

VALOR BDI TOTAL: 157.549,28


VALOR ORÇAMENTO: 556.061,36

VALOR TOTAL: 713.710,64

Sezecentos e Treze Mil Sezecentos e Dez reais e Sessenta e Quatro centavos

Robert Oliveira Roque Jr
Engenheiro Civil
CREA: 061728314

RESUMO DO ORÇAMENTO							
	OBRA:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE	DATA : 22/03/2022 BDI : 28,35%				
	DESCRÍÇÃO:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE	FONTE	VERSAO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS - MADALENA-CE	ORSE	2022/02	111,51%	69,69%	03/2022
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
			SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,45%	03/2022
				COMPOSIÇÕES PROPRIAS	0,00%	0,00%	
			SETOR DE	LICITAÇÃO			



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	PREÇO TOTAL	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.011,29	0,28
2	MOVIMENTO DE TERRA	5.854,56	0,82
3	PAREDES E PAINÉIS	8.088,62	1,13
4	ESQUADRIAS	74.264,91	10,41
5	COBERTURA	60.688,19	8,50
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	19.856,33	2,78
7	REVESTIMENTOS DE PAREDES	14.060,17	1,97
	PAVIMENTAÇÃO	82.440,89	11,55
9	RODAPÉS E PEITORIS	9.815,69	1,38
10	PINTURA	23.988,39	3,36
11	INSTALAÇÕES ELETRICA E ELETRÔNICA 220/380V	39.874,54	5,59
11.1	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	7.652,29	1,07
11.2	CABOS E FIOS	10.755,00	1,51
11.3	ILUMINAÇÃO TOMADAS	17.211,31	2,41
11.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CASTELO	4.255,94	0,60
12	INSTALAÇÃO DE REDE ESTRUTURADA	31.573,74	4,42
12.1	EQUIPAMENTOS PASSIVOS	3.100,30	0,43
12.2	CABOS EM PAR TRAÇÃO	14.971,90	2,10
12.3	CABOS DE CONEXÃO	2.100,51	0,29
12.4	TOMADAS	1.422,20	0,20
12.5	CAIXAS E ACESSÓRIOS	1.944,84	0,27
12.6	ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	8.033,99	1,13
13	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS	36.126,34	5,06
13.1	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO	3.742,72	0,52
13.2	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	973,43	0,14
13.3	ACESSÓRIOS	5.478,05	0,77
13.4	INSTALAÇÕES DO CASTELO	20.911,41	2,93
13.5	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO	5.020,73	0,70
14	LOUÇAS E METAIS	12.702,25	1,78
15	BANCADAS	5.241,29	0,73
16	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	29.141,50	4,08
16.1	CAPTAÇÃO	1.948,40	0,27

RESUMO DO ORÇAMENTO					
	OBRA:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE		DATA : 22/03/2022	
	DESCRÍÇÃO:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE		ORSE	2022/02 111,51% 69,89% 03/2022
	LOCAL:	LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS - MADALENA-CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,45% 03/2022
				CONTRIBUIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%
				SETOR DE	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VISÃO	FL. N.	PREÇO TOTAL	%
16.2	CONDUTORES DE DESCIDA			9.982,04	1,40
16.3	ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIALIZAÇÃO			17.211,06	2,41
17	INSTALAÇÃO DE GÁS - GLP			12.065,54	1,69
17.1	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA			1.365,83	0,19
17.2	IMPERMEABILIZAÇÃO			146,67	0,02
17.3	PISOS			561,17	0,08
17.4	PAREDES			427,57	0,06
17.5	REVESTIMENTOS			607,22	0,09
17.6	PINTURA			309,29	0,04
17.7	ESQUADRIAS			918,40	0,13
17.8	SINALIZAÇÃO			48,52	0,01
17.9	INSTALAÇÃO			7.680,87	1,08
18	PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO - EXTINTORES			3.201,41	0,45
19	SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA			2.449,16	0,34
20	CLIMATIZAÇÃO			47.605,00	6,67
21	MURO			48.289,40	6,77
22	RESERVATÓRIO ELEVADO			91.343,07	12,80
22.1	MOVIMENTO DE TERRA			448,71	0,06
22.2	FUNDAÇÃO			4.229,55	0,59
22.2.1	CONCRETO ARMADO PARA FUNDАOES - SAPATAS			2.629,46	0,37
22.2.2	CONCRETO ARMADO PARA FUNDАOES - VIGAS BALDRAMES			1.600,09	0,22
22.3	ESTRUTURA			69.004,23	9,67
22.3.1	LAJE MACIÇA			9.236,43	1,29
22.3.2	VIGAS			9.494,33	1,33
22.3.3	PILARES			50.273,47	7,04
22.4	IMPERMEABILIZAÇÃO			2.220,86	0,31
22.5	ESQUADRIAS			9.908,32	1,39
22.6	REVESTIMENTO EXTERNO E PINTURA			5.531,40	0,78
23	ANFITEATRO			5.547,16	0,78
24	SERVIÇOS DIVERSOS			34.116,94	4,78
25	ACESSÓRIOS			3.597,56	0,50
26	SERVIÇOS FINAIS			9.766,70	1,37

RESUMO DO ORÇAMENTO


OBRA:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE	DATA : 22/03/2022	BDI : 28,35%		
DESCRÍÇÃO:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE	ORSE	2022/02	111,51%	69,89% 03/2022
LOCAL:	LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAIS BRANCOS - MADALENA-CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,65%	47,76% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE	SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46% 03/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%


VALOR BDI TOTAL: 157.649,28 100,00

VALOR ORÇAMENTO: 556.061,36

VALOR TOTAL: 713.710,64

Setecentos e Treze Mil Setecentos e Dez reais e Sessenta e Quatro centavos




 Roberta Oliveira Roque Pires
 Engenheira Civil
 CREA: 061728314-1

MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
OBRA:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE		DATA : 22/03/2022		BDI : 28,35%
DESCRÍÇÃO:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE		ORSE	2022/02	111,51% 69,89% 03/2022
LOCAL:	LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS - MADALENA-CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,46% 03/2022
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
				0,00% 0,00%	

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

		QTD.	
PLACA FEDERAL	5,00*2,00	10,00000000	10,00
			10,00

1.2. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

		QTD.	
DEMOLIÇÃO DO TANQUE NA ENTRADA	2,80*0,85*0,20+(1,50*0,85*0,20)*2	0,99000000	0,99
			0,99

2.1. C0329 - ATERRA C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

		QTD.	
AREAS PAISAGISMO	(33,23+73,46+66,15+65,83+43,92)*0,60	169,55000000	169,55
			169,55

3.1. 101161 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

		QTD.	
COBOGÓS REFEITÓRIO	4,65*3,10	14,42000000	14,42
COBOGÓS ÁREA DE SERVIÇO	2,75*1,00	2,75000000	2,75
COBOGÓS CARGA E DESCARGA	3,00*2,00	6,00000000	6,00
COMPLETAR SOLARIUM	5,50*2,00	11,00000000	11,00
			44,47

3.2. 93204 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M)

		QTD.	
FEITÓRIO	4,63	4,63000000	4,63
ÁREA DE SERVIÇO	2,75	2,75000000	2,75
CARGA E DESCARGA	3,00+2,00	5,00000000	5,00

4.1. 100689 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

		QTD.	
P5	3	3,00000000	3,00
P3	7	7,00000000	7,00
			10,00

4.4. C4621 - BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE (M2)

		QTD.	
BATEDOR PARA PORTA TIPO P1 (larg*alt*qnt*faces)	(0,80*0,50)*9*2	7,20000000	7,20
BATEDOR PARA PORTA TIPO P2 (larg*alt*qnt*faces)	(0,80*0,30)*6*2	2,88000000	2,88

Roberto Oliveira Roque Pires
Engenheiro Civil
CREA: 061728314-1



MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
OBRA:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE		DATA : 22/03/2022		BDI : 28,35%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE		ORSE	2022/02	111,51% 69,89% 03/2022
LOCAL:	LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS - MADALENA-CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,75% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,46% 09/2022
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
					0,00% 0,00%

4.5. C1958 - PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2)

		QTD
PF1	(0,80*2,10)*1	1,68000000
PF2	(0,80*0,55)*1	0,44000000
		2,12

4.6. 94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

		QTD
JANELA EF 17 A	(0,60*0,60)*10	3,60000000
JANELA EF 17 B	(0,60*0,60)*7	2,52000000
JANELA EF 19	(1,20*1,20)*9	12,96000000
JANELA EF 28	(1,80*1,20)*1	2,16000000
JANELA EF 31	(1,80*1,60)*12	34,56000000
JANELA EF 32	(0,60*0,60)*23	8,28000000
		64,56

4.7. C4949 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO (M2)

		QTD
VIDRO PARA FECHAMENTO DE MEIA-PAREDE CRECHE I	5,75	5,75000000
		5,75

4.8. C2984 - VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO) (M2)

		QTD
VIDRO PARA JANELAS DOS BANHEIROS	(0,60*0,60)*23	8,28000000
		8,28

10. S03546 - Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-óca, 0.70 x 2.10 m, inclusive batentes e ferragens (un)

		QTD
PORTE ABRIR - BOX ALT 1,60	13	13,00000000
		13,00


5.1. C2200 - RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

		QTD
BLOCO SERVIÇO+ADM	263,89	263,89000000
BLOCO CRECHE II	58,64	58,64000000
BLOCO CRECHE I	25,29	25,29000000
PÁTIO COBERTO	98,39	98,39000000
BLOCO CRECHE III	52,51	52,51000000
PRÉ-ESCOLA	45,91	45,91000000
		544,63

5.2. C1078 - DESCUPINIZAÇÃO C/ MATERIAL INSETICIDA (M2)

Roberta Oliveira Roque Pires
Engenheira Civil
CREA-061728314-1

		MEMÓRIAS DE CÁLCULO			
OBRA:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE			DATA : 22/03/2022	BDI : 28,35%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE			ORSE 2022/02 111,51% 69,89% 03/2022	
LOCAL:	LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS - MADALENA-CE			SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,76% 05/2021	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE			SINAPI 2022/02 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 03/2022	
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00% 03/2022	



		QTD
ÁREA DO MADEIRAMENTO	544,63	544,63
		544,63

5.3. 102213 - PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO E EXTERNO, 2 DEMÃOS.
AF_01/2021 (M2)

		QTD
PINTURA MADEIRAMENTO DO PÁTIO COBERTO	98,39	98,39
		98,39

5.4. 92540 - TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019 (M2)

		QTD
SUBSTITUIÇÃO DA MADEIRA DANIFICADA 40% DA ÁREA TOTAL	544,63*0,40	217,85
		217,85

6.1. C1463 - IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, VIGA-CALHA, JARDINEIRA C/MANTA ASFÁLTICA .AUTO-ADESIVA (M2)

		QTD
CALHA DE CONCRETO (EXT*LARG)	(21+11+12+10+10+20+18+14+9+12+8+9+18+10+14+9+10)*1,50	322,50
		322,50

6.2. S02180 - Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm (m2)

		QTD
AJUSTE NA INCLINAÇÃO DA CALHA (EXT*LARG)	215,00*1,00	215,00
		215,00

1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		QTD
CHAPISCO PARA ADERÊNCIA EM PAREDES - PAISAGISMO	(10,60*0,10)+(1,80*0,10)+(8,30*0,10)+(3,00*0,10)*(3,00*0,10)+(8,40*0,10*0,30)+(15,20*0,30)+(18,00*0,30*4)+(27,80*0,50*2)+(4,60*0,10)+(4,60*0,05)+(4,30*0,10)+(4,30*0,05)	58,54
		58,54

7.2. C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

		QTD
REBOCO PAISAGISMO	58,54	58,54
REPAROS	20,00	20,00

7.3. C4442 - CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm (100cm²) - DECORATIVA - P/ PAREDE (M2)

Roberto Oliveira Roque Pires
Engenheiro Civil
CREA: 061728314-1

		MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
OBRA:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE		DATA : 22/03/2022		BDI : 28,35%		
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE		ORSE	2022/02	111,51%	69,89%	03/2022
LOCAL:	LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS - MADALENA-CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,75%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,45%	03/2022
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00%	0,00%

			QTD
ACABAMENTO S.T INFORMÁTICA ALT 0,10	6,40*0,10	0,64000000	0,64
ACABAMENTO SALA INFORMÁTICA ALT 0,10	20,60*0,10	2,06000000	2,06
ACABAMENTO SANIT. MASC. ALT 0,10	9,64*0,10	0,96000000	0,96
ACABAMENTO SANIT. FEM. ALT 0,10	11,76*0,10	1,18000000	1,18
ACABAMENTO PNE FEM ALT 0,10	7,60*0,10	0,76000000	0,76
ACABAMENTO PNE MAS ALT 0,10	7,60*0,10	0,76000000	0,76
ACABAMENTO SANIT. MASC. PRÉ ESCOLA ALT 0,10	(17,40+3)*0,10	2,04000000	2,04
ACABAMENTO SANIT. FEM. CRECHE III ALT 0,10	(19,80+3)*0,10	2,28000000	2,28
ACABAMENTO SANIT. CRECHE II ALT 0,10	(17,38+3)*0,10	2,04000000	2,04
TALHE LAVA MÃOS E PIA CARGA/DESCARGA	(2,00*1,00)+(2,00*0,50)	3,00000000	3,00
REVESTIMENTO DOS PILARES ALT 1,10	(2*3,14*0,10*1,10)*14	9,67000000	9,67
			23,69

7.5. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

			QTD
ADMINISTRAÇÃO ALT 1,10	14,60*1,10	16,06000000	16,06
ALMOXARIFADO ALT 1,10	9,40*1,10	10,34000000	10,34
SALA DOS PROFESSORES ALT 1,10	15,40*1,10	16,94000000	16,94
DEPÓSITO ALT 1,10	6,40*1,10	7,04000000	7,04
REVEST. ABAIXO DA PIA LACTÁRIO	(0,56*0,90*2)+(0,11*0,90)+(1,60*0,56)	2,00000000	2,00
			52,38

7.7. CP0401 - RODA MEIO EM MADEIRA (LARGURA = 10CM)- INSTALAÇÃO (M)

			QTD
RODA MEIO: 10CM. JÁ FOI EXECUTADO 65,64 M, PARA ATINGIR O ORÇAMENTO INICIAL RESTA 33,71 M	33,71	33,71000000	33,71
			33,71

8.1. C2861 - LASTRO DE AREIA EXTRAIDA (S/ TRANSPORTE) (M3)

			QTD
PARA O PLAYGROUND - PROJ PAG. DE PISO	70,22	70,22000000	70,22
			70,22

8.3. C2996 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

			QTD
ELEVAÇÃO ABAIXO DAS BANCADAS (CERAMICA 20X20)	((0,56*1,60)+0,173)+(0,55*0,60)+0,10	1,50000000	1,50
			1,50

8.4. C2780 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 6mm E 10mm EM CERÂMICA, ATÉ 30x30 cm (900 cm²) (PAREDE/PISO) (M2)

Roberta Oliveira Roque Pires
Engenheira Civil
CREA: 061728314-1



MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
OBRA:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANÇA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE		DATA : 22/03/2022 BDI : 28,35%		
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANÇA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE		ORSE	2022/02	111,51% 69,89% 03/2022
LOCAL:	LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAIS BRANCOS - MADALENA-CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,46% 03/2022
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
					0,00% 0,00%

		QTD
ELEVAÇÃO ABAIXO DAS BANCADAS	$((0,56*1,60)+0,173)+(0,55*0,60)+0,10$	1,50000000 4,50
		4,50

8.5. C3027 - PISO MORTO DE TIJOLO MACIÇO S/REJUNTAMENTO (M2)

		QTD
ELEVAÇÃO ABAIXO DAS BANCADAS	$((0,56*1,60)+0,173)+(0,55*0,60)+0,10$	1,50000000 1,50
		1,50

8.6. 00040671 - PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEÁVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40 CM X 40 CM, E = 6 CM, COR NATURAL (M2)

		QTD
ESCO DE CONCRETO PARA ALHES NO PÁTIO DESCOBERTO (50x50)	29,55+10	39,55000000 39,55
		39,55

8.7. C1612 - LASTRO URBANIZADO C/ SEIXO ROLADO (M2)

		QTD
DETALHES PAISAGISMO PROJ. PAGINAÇÃO - PATIO DESCOBERTO	168,15	168,15000000 168,15
		168,15

8.8. 92396 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (M2)

		QTD
PÁTIO DESCOBERTO PROJ. PAGINAÇÃO. JÁ FOI EXECUTADO 34,51 M ²	48,89	48,89000000 48,89
		48,89

8.9. C1916 - PISO CIMENTADO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4, ESP.= 1,5cm C/ IMPERMEABILIZANTE (M2)

		QTD
RESTAURAÇÃO CALÇADA	$8,94+12,37+7,56+5,29+1,96+9,91+9,63+3,80+3,76+2,63+5,76+9,35+9,07$	90,03000000 90,03
		90,03

8.10. C0330 - ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO (M3)

		QTD
RESTAURAÇÃO CALÇADA EXT'ALT	102,86*0,10	10,29000000 10,29
		10,29

8.11. C1066 - DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO (M2)

		QTD
RESTAURAÇÃO CALÇADA	$8,94+12,37+7,56+5,29+1,96+9,91+9,63+3,80+3,76+2,63+5,76+9,35+9,07$	90,03000000 90,03
		90,03

8.12. C1943 - POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL (M2)



Roberta Oliveira Roque
Engenheira Civil
CREA: 041728314-1

MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
OBRA:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE		DATA : 22/03/2022		BDI : 28,35%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE		ORSE	2022/02	111,51% 69,89% 03/2022
LOCAL:	LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS - MADALENA-CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,45% 03/2022
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
					0,00% 0,00%

		QTD.
PISO ESPECIFICADO NO PROJETO DE PAGINAÇÃO	513,25	513,25000000
		513,25

8.15. 94993 - EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_07/2016 (M2)

		QTD.
CALÇADA EXTERNA	(35+45,90)*0,90	72,81000000
		72,81

9.1. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

		QTD.
JUNTA DE TODOS OS VÃOS DAS PORTAS	9*0,80+6*0,80+6*0,80+2*0,60+2*0,80+9*0,80+1*0,80+1*0,55	28,15000000
		28,15

9.2. C1069 - DEMOLIÇÃO DE PISO INDUSTRIAL (M2)

		QTD.
DEMOLIÇÃO D PISO PARA SOLEIRA (soma das soleiras*largura)	28,15*0,15	4.22000000
		4,22

9.3. C1869 - PEITORIL DE GRANITO L= 15 cm (M)

		QTD.
EM TODAS AS JANELAS	0,65*10+0,65*7+1,25*9+1,85*1+1,85*12,05+0,65*23	61,39000000
		61,39

10.1. C1207 - EMASSAMENTO DE PAREDES EXTERNAS 2 DEMÃOS C/MASSA ACRÍLICA (M2)

		QTD.
PAREDES QUE SERÃO INSTALADAS OS DRENOS E TOMADAS	1*2+2*2*8+1,5*2	37,00000000
REPAROS	10,00	10,00000000
		47,00

10.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

		QTD.
ÁREA CONFROME O PROJETO	815,01	815,01000000
		815,01

10.3. 88488 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

		QTD.
LAJES	422,22	422,22000000
		422,22

10.5. 100750 - PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020 (M2)

MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
Prefeitura de Madalena Transformando sonhos em realidade	OBRA:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIÁ TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE		DATA : 22/03/2022	BDI : 28,35%
	Descrição:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIÁ TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE		ORSE 2022/02	111,51% 03/2022
	LOCAL:	LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS - MADALENA-CE		SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE		SINAPI 2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55% 03/2022
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%



		QTD.	
RESTAURAÇÃO ESQUADRIAS DE FERRO - ÁREA DE ACORDO PROJETO FNDE	132,40	132,40000000	132,40
			132,40

11.2.1. C0554 - CABO EM PVC 1000V 4MM2 (M)

		QTD.	
CRECHE I E II	140,00	140,00000000	140,00
CRECHE III E PRÉ-ESCOLA	85,00	85,00000000	85,00
SALA ADM E PROFESSORES	90,00	90,00000000	90,00
INFORMÁTICA E RACK	90,00	90,00000000	90,00
LACTÁRIOO	45,00	45,00000000	45,00
			45,00

12.5.1. C0635 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA - 1 TIJOLO COMUM (M2)

		QTD.	
CAIXA DE PASSAGEM 0,20X0,20	(0,20*0,20)*2	0,08000000	0,08
CAIXA DE PASSAGEM DE PISO 0,15X0,15	(0,15*0,15)*12	0,27000000	0,27
			0,35

12.5.3. I8525 - TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO DE TERRA EM FERRO FUNDIDO 300mm (UN)

		QTD.	
TAMPA PARA CAIXA 20X20	2	2,00000000	2,00
TAMPA PARA CAIXA 15X15	12	12,00000000	12,00
			14,00

13.3.2. C2299 - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm P/CAIXA EM ALVENARIA (M2)

		QTD.	
TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO	0,80*0,80	0,64000000	0,64
TAMPA PARA POÇO DE VISITA	1,30*1,30	1,69000000	1,69

13.3.3. C1436 - GRELHA DE FERRO P/ CALHAS E CAIXAS (M2)

		QTD.	
GRELHA PARA CANALETAS - AGUAS PLUVIAIS ext*larg	45*0,35	15,75000000	15,75

13.3.6. C0606 - CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm (M2)

		QTD.	
CAIXAS PROX. AO PLAYG. DESNIVELADAS	(0,50*0,50)*3	0,75000000	0,75

14.11. C0355 - BANCADA DE GRANITO C/ 2 CUBAS LOUCAS, S/ACESSÓRIOS (1.60x0.60)m (UN)

		QTD.	
LAVA MÃOS PÁTIO	1	1,00000000	1,00

Roberta Oliveira Roque P.º 00

Engenheira Civil

CREA: 061728314-1

MEMÓRIAS DE CÁLCULO						
OBRA:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE			DATA : 22/03/2022		BDI : 28,35%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE					
LOCAL:	LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS - MADALENA-CE					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE					

15.1. C4068 - BANCADA DE GRANITO CINZA E=2cm (M2)

		QTD.
ACABAMENTO DA PAREDE DE DIVISA FRALDÁRIO	2,40*0,20	0,48000000
BANCO FRALDÁRIO	1,80*0,40	0,72000000
		1,20

15.2. S09721 - Prateleira em granito cinza andorinha, esp= 2cm (m2)

		QTD.
PRATELEIRAS NA COZINHA, ABAIXO DA PIA E BANCADA	1,93*0,60+2,16*0,60+2,30*0,60	3,83000000
		3,83

15.3. CP0301 - LAVATÓRIO EM GRANITO CINZA ANDORINHA - ESPESSURA 2CM, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (UN)

		QTD.
LAVATORIO COLETIVO VESTIÁRIO FEM 1,80*0,40	1	1,00000000
LAVATORIO COLETIVO VESTIÁRIO MAS 1,25*0,40	1	1,00000000
		2,00

17.1.1. C0054 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

		QTD.
PAREDE MAIOR comp*larg*alt	1,90*0,40*0,50	0,38000000
PAREDE MENOR comp*larg*alt	(0,95*0,40*0,50)*2	0,38000000
		0,76

17.1.2. C4592 - ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO CERÂMICO FURADO C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:4 (M3)

		QTD.
PAREDE MAIOR comp*larg*alt	1,90*0,20*0,20	0,08000000
PAREDE MENOR comp*larg*alt	(0,95*0,20*0,20)*2	0,08000000
		0,16

17.1.3. C0089 - ANEL DE IMPERMEABILIZAÇÃO C/ARMAÇÃO EM FERRO (M3)

		QTD.
PAREDE MAIOR comp*larg*alt	1,90*0,20*0,10	0,04000000
PAREDE MENOR comp*larg*alt	(0,95*0,20*0,10)*2	0,04000000
		0,08

17.1.4. C2827 - FORMA PLANA CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESP.= 10mm UTIL. 3X (M2)

		QTD.
FORMA EXTERNA E INTERNA per*alt	(1,90+1,90+0,95+0,95+0,95+0,95)*0,20	1,52000000
		1,52

17.1.5. C0840 - CONCRETO P/VIBR., FCK 15 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO (M3)

		QTD.
CINTA (BALDRAME)	0,15*0,15*(0,95+0,95+1,90)	0,09000000
		0,09

Roberto Oliveira Roque Pires
Engenheiro Civil
CREA: 0617283141



MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
OBRA:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE		DATA : 22/03/2022		BDI : 28,35%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE		ORSE	2022/02	111,51% 69,89% 09/2022
LOCAL:	LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS - MADALENA-CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,88% 47,78% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,46% 03/2022
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
				0,00% 0,00%	

17.1.6. C1603 - LANÇAMENTO E APLICAÇÃO DE CONCRETO C/ ELEVAÇÃO (M3)

		QTD
CINTA (BALDRAME)	0,15*0,15*(0,95+0,95+1,90)	0,09000000
		0,09
		0,09

17.1.7. C4151 - ARMADURA DE AÇO CA 50/60 (KG)

		QTD
CINTA (BALDRAME)	4*(0,95+0,95+1,90)*0,395	6,00000000
		6,00
		6,00

17.1.8. C4455 - LAJE PRÉ-FABRICADA TRELIÇADA P/ FÔRRO - VÃO ATÉ 2,80 m (M2)

		QTD
LAJE	1,90*1,05	2,00000000
		2,00
		2,00

17.1.9. I2040 - TELA SOLDADA EM ACO CA-60 B FIO= 5,0MM MALHA 10 X 10 CM (3,11KG/M2) (M2)

		QTD
LAJE	1,90*1,05	2,00000000
		2,00
		2,00

17.2.1. C2843 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ EMULSÃO ASFÁLTICA CONSUMO 2kg/m² (M2)

		QTD
BALDRAME MAIOR	1,90*0,20*1*2	0,76000000
BALDRAME MENOR	0,95*0,20*2*2	0,76000000
		1,52

17.2.2. C2057 - PROTEÇÃO DE SUPERFÍCIES IMPERMEABILIZADAS (M2)

		QTD
E	1,90*1,05	2,00000000
		2,00
		2,00

17.3.1. C3025 - PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO (M3)

		QTD
PISO	1,90*0,95*0,07	0,13000000
		0,13
		0,13

17.3.2. C2181 - REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 - ESP= 3cm (M2)

		QTD
PISO	1,90*0,95	1,81000000
		1,81
		1,81

17.3.3. C3001 - CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) - PEI-5/PEI-4 - P/ PISO (M2)

		QTD
PISO	1,90*0,95	1,81000000
		1,81
		1,81

17.3.4. C1427 - REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM



Roberta Oliveira Roque Pires
Engenheira Civil
CREA - 061728314-1

MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
Prefeitura de Madalena Transformando sonho em realidade	OBRA:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE	DATA : 22/03/2022	BDI : 28,35%	
	DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE	ORSE 2022/02	111,51%	69,89% 03/2022
	LOCAL:	LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS - MADALENA-CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76% 05/2021
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE	SINAPI 2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,45% 03/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%

CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO) (M2)

		QTD.
PISO	1,90*0,95	1,81000000
		1,81

17.3.5. C2284 - SOLEIRA DE GRANITO L= 15cm (M)

		QTD.
SOLEIRA	1,95	1,95000000
		1,95

17.4.1. C0073 - ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

		QTD.
CASA DO GÁS	(0,95+0,95+1,90)*1,60	6,08000000
DESCONTO	-(1,65*1,45)+(0,40*0,40)	-2,07000000
		4,01

17.4.2. C0804 - COBOGÓ ANTI-CHUVA (50x40)cm C/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 (M2)

		QTD.
COBOGÓ	(0,40*0,40)*2	0,32000000
		0,32

17.4.3. C2666 - VERGA RETA DE CONCRETO ARMADO (M3)

		QTD.
VERGA PARA P PORTÃO	1,90*0,15*0,15	0,04000000
		0,04

17.5.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		QTD.
PAREDE MENOR	1,60*0,95*2*2	6,08000000
PAREDE MAIOR	1,60*1,90*2*1	6,08000000
DESCONTO ESQUADRIAS	-(1,45*1,60*2*1)	-4,64000000

17.5.2. C3409 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 (M2)

		QTD.
PAREDE MENOR	1,60*0,95*2*2	6,08000000
PAREDE MAIOR	1,60*1,90*2*1	6,08000000
DESCONTO	-(1,45*1,60*2*1)	-4,64000000

17.5.3. C0778 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP=5 mm P/ TETO (M2)

		QTD.
LAJE	1,90*1,05*2	3,99000000
		3,99



Roberto Oliveira Roque Pires
Engenheira Civil
CREA: 061728314-1



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

OBRA:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE	DATA : 22/03/2022	BDI : 28,35%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE	ORSE 2022/02	111,51% 69,89% 03/2022
LOCAL:	LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS - MADALENA-CE	SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,78% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE	SINAPI 2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,45% 03/2022
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00% 0,00%

17.5.4. C3035 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR TRAÇO 1:6, ESP=20 mm P/ TETO (M2)

		QTD.
LAJE	1,90*1,05*2	3,99000000
		3,99

17.6.1. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

		QTD.
PAREDE MENOR	1,60*0,95*2	3,04000000
PAREDE MAIOR	1,60*1,90*2	6,08000000
DESCONTO PORTÃO	-(1,45*1,60*2)	-4,64000000
JANE EXT	1,90*1,05*2	3,99000000
		3,99

17.6.2. 95306 - TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_09/2016 (M2)

		QTD.
LAJE	1,90*1,05*2	3,99000000
		3,99

17.6.3. C2462 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES INTERNAS (M2)

		QTD.
PAREDE MENOR	1,60*0,95*2	3,04000000
PAREDE MAIOR	1,60*1,90*2	6,08000000
DESCONTO PORTÃO	-(1,45*1,60*2)	-4,64000000
		3,99

17.7.1. C1991 - PORTA SASAZAKI-VENEZIANA, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS (M2)

		QTD.
PORTÃO CASA DO GÁS	1,60*1,45	2,32000000
		2,32

17.9.2. C2577 - TUBO COBRE INCLUSIVE CONEXÕES D= 35mm (1 1/4") CLASSE E (M)

		QTD.
CASA DO GÁS - COZINHA	24	24,00000000
		24,00

21.1. C3408 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:3 (M2)

		QTD.
REBOCO PARA MURO - PORTÕES	(35*2,05*4)+(45*2,05*4)	656,00000000
DECONTO PORTÕES	-	-26,45000000
	((1,60*2,05*4)+(3,25*2,	-26,45
DECONTO DEMOLIÇÃO	-	-29,00000000
	-(1,45*5,0*4)	-29,00
		108,55

21.2. 88489 - APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 (M2)

		QTD.
PINTURA MURO	(45*2,05*4)+(35*2,05*4)	656,00000000
		656,00


 Roberto Oliveira Roque Pires
 Engenheira Civil
 CREA 061728314-1

MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
OBRA:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE		DATA : 22/03/2022		BDI : 28,35%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE				
LOCAL:	LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAIS BRANCOS - MADALENA-CE				
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE				

		QTD
DESCONTO PORTÕES	- $((1,60*2,05*4)+(3,25*2,$	-26,45000000 -26,45
DESCONTO DEMOLIÇÃO	-(1,45*5,0*4)	-29,00000000 -29,00
		690,55

21.3. C3659 - PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO (M2)

		QTD
PORÃO DE ENTRADA - acabamento esmalte com brilho azul marinho	1,60*2,05	3,28000000 3,28
PORÃO DE SAÍDA- acabamento esmalte com brilho azul marinho	1,60*2,05	3,28000000 3,28
PORÃO CARGA E DESCARGA .acabamento esmalte com brilho azul marinho	3,25*2,05	6,66000000 6,66
		13,22

21.4. S04716 - Grade em metalon (m2)

		QTD
GRADIL DO MURO	(1,45*6,00)*2	17,40000000 17,40
		17,40

21.5. S10963 - Demolição de alvenaria de bloco cerâmico e=0,09m sem revestimento (m3)

		QTD
DEMOLIÇÃO PARA GRADIL	(1,45*5,00*0,15)*2	2,18000000 2,18
		2,18

21.6. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

		QTD
PILAR PARA REFORÇAR PORTÃO CARGA E DESCARGA	6,30	6,30000000 6,30
		6,30

21.7. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

		QTD
PILAR PARA REFORÇAR PORTÃO CARGA E DESCARGA	9,50*0,154	1,46000000 1,46
		1,46

21.8. 103669 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

		QTD
PILAR PARA REFORÇAR PORTÃO CARGA E DESCARGA comp*larg*alt	0,30*0,15*2,50	0,11000000 0,11
		0,11

21.9. 93205 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANAleta. AF_03/2016 (M)

		QTD
CINTA DE FECHAMENTO PARA O MURO - GRADIL	6+6	12,00000000 12,00
		12,00

22.3.1.2. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

Roberto Oliveira Roque Pires
Engenheiro Civil
CREA: 061728314-1

		MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
OBRA:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE		DATA : 22/03/2022		BDI : 28,35%		
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE		ORSE	2022/02	111,51%	69,89%	03/2022
LOCAL:	LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAIS BRANCOS - MADALENA-CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	03/2022
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

		QTD
LAJES RESERVATÓRIO 1,2 E BOMBA	236,40	236,40000000
LAJES BARRILETE E COBERTURA	54,40	54,40000000
		280,80

22.3.2.1. 103675 - CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

		QTD
VIGAS PAV BOMBAS, BARRILETE, COBERTURA	3,57	3,57000000
VIGAS RESERVATÓRIO 1 E 2	2,98	2,96000000
		6,55

22.3.2.2. C0216 - ARMADURA CA-50A MÉDIA D= 6,3 A 10,0mm (KG)

		QTD
VIGAS PAV BOMBAS, BARRILETE, COBERTURA	122,10	122,10000000
VIGAS RESERVATÓRIO 1 E 2	97,00	97,00000000
		219,10

22.3.2.3. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

		QTD
VIGAS PAV BOMBAS, BARRILETE, COBERTURA	33,90	33,90000000
VIGAS RESERVATÓRIO 1 E 2	32,00	32,00000000
		65,90

22.3.3.1. 103672 - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (M3)

		QTD
ARES P1, P2, P3 E P4	18,64	18,64000000
		18,64

22.3.3.2. C0215 - ARMADURA CA-50A GROSSA D= 12,5 A 25,0mm (KG)

		QTD
PILARES P1, P2, P3 E P4	1920,00	1.920,000000
		1.920,00

22.3.3.3. C0217 - ARMADURA CA-60 FINA D=3,40 A 6,40mm (KG)

		QTD
PILARES P1, P2, P3 E P4	37,00	37,00000000
		37,00

22.4.1. C2841 - IMPERMEABILIZAÇÃO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 ADITIVADA, ESP.= 2.50cm (M2)

		QTD
REVESTIMENTO INTERNO	3,65*7,85	28,65000000
LAJE PISO CISTERNA	3,14*2,50/2*2,50/2	4,91000000
LAJE FORRO CISTERNA	3,14*2,50/2*2,50/2	4,91000000
LAJE PISO CAIXA D'ÁGUA	3,14*2,50/2*2,50/2	4,91000000

Roberta Oliveira Roque Pires
Engenheira Civil
CREA: 061728314-1

MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
OBRA:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIÁ TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE		DATA : 22/03/2022		BDI : 28,35%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIÁ TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE		ORSE	2022/02	111,51% 69,89% 03/2022
LOCAL:	LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS - MADALENA-CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85% 47,76% 05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55% 47,46% 03/2022
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS		0,00% 0,00%

		QTD
LAJE FORRO CAIXA D'ÁGUA	3,14*2,50/2*2,50/2	4,91000000
		491
		48,29

22.5.1. C1970 - PORTA DE FERRO EM CHAPA (M2)

		QTD
PORTA DE ACESSO RESERVATÓRIO INFERIOR	1,00*1,20	1,20000000
ACESSO MANUTENÇÃO	1,00*1,50	1,50000000
PORTA ACESSO BOMBA	1,00*0,80	0,80000000
		0,80
		3,50

22.5.2. C2776 - ESCADA DE MARINHEIRO EM FERRO REDONDO 1" (M)

		QTD
ACESSO	10,00	10,00000000
		10,00
		10,00

22.5.3. C3505 - GUARDA CORPO C/ CORRIMÃO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3/4" (M)

		QTD
TOPO DA CAIXA	2*3,14*1,25	7,85000000
ACESSO PISO DO BARRILETE	2,00	2,00000000
		2,00
		9,85

22.5.4. C1279 - ESMALTE DUAS DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO (M2)

		QTD
PORTA DE ACESSO RESERVATÓRIO INFERIOR	1,00*2,00	2,00000000
ACESSO MANUTENÇÃO	1,00*1,50	1,50000000
ESCADA	10,00*0,50	5,00000000
GUARDA CORPO	10,00*0,50	5,00000000
PORTA ACESSO BOMBAS	1,00*0,80	0,80000000
		0,80
		10,00

22.5.5. C1516 - JANELA DE ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA (M2)

		QTD
VENEZIANA METALICA	1,13*5	5,65000000
		5,65
		5,65

22.6.1. C0776 - CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/PENEIRAR TRAÇO 1:3 ESP.= 5mm P/ PAREDE (M2)

		QTD
REVESTIMENTO EXTERNO area=per*alt	7,85*10,70	84,00000000
		84,00
		84,00

22.6.2. C3162 - REBOCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:7 (M2)

		QTD
REVESTIMENTO EXTERNO area=per*alt	7,85*10,70	84,00000000
		84,00
		84,00

Roberta Oliveira Roque Pires
Engenheira Civil
CREA: 061728314-1



		MEMÓRIAS DE CÁLCULO					
OBRA:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE		DATA : 22/03/2022		BDI : 28,35%		
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE		ORSE	2022/02	111,51%	69,89%	03/2022
LOCAL:	LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS - MADALENA-CE		SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	83,55%	47,46%	03/2022
				COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

22.6.3. C2461 - TEXTURA ACRÍLICA 1 DEMÃO EM PAREDES EXTERNAS (M2)

		QTD.	
REVESTIMENTO EXTERNO area=per*alt	7,85*10,70	84,00000000	00,00
			00,00

23.1. 98524 - LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 (M2)

		QTD.	
ÁREA ANFITEATRO	2*3,14*5,02	31,53000000	00,00
			00,00

23.2. 94319 - ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 (M3)

		QTD.	
ATERRO ANFITEATRO	31,53*0,40	12,61000000	00,00
			00,00

23.3. 92402 - EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 (M2)

		QTD.	
CENTRO ANFITEATRO	2*3,14*2,37	14,88000000	00,00
			00,00

23.4. C1917 - PISO DE CONCRETO FCK=15MPa ESP.= 12cm, ARMADO C/TELA DE AÇO (M2)

		QTD.	
ANFITEATRO D1	14,07*0,40	5,63000000	00,00
ANFITEATRO D2	11,53*0,60*2	13,84000000	00,00
PALCO	2,23*2,23	4,97000000	00,00
			00,00

1. S10042 - Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, type, areia tratada, borracha e mão de obra especializada (m2)

		QTD.	
ÁREA CONFORME PROJETO	350,00	350,00000000	00,00
			00,00

26.1. C1628 - LIMPEZA GERAL (M2)

		QTD.	
ÁREA CONSTRUÍDA CONFORME PROJETO	699,62	699,62000000	00,00
			00,00

Roberta Oliveira Roque Pires
Engenheira Civil
CREA: 061728314-1

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIÁ TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE	DATA : 22/03/2022 BDI : 28,35%				
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIÁ TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE	ORSE 2022/02 111,51% 69,89% 03/2022 SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021 SINAPI 2022/02 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,48% 03/2022 COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%				
LOCAL:	LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS - MADALENA-CE					
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE					

1.1. C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MATERIAL DE OBRA

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,0000000	15,5500	31,1000
						TOTAL MAO DE OBRA: 31,1000

MATERIAL DE OBRA

I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	35,5900	36,3018
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	24,9900	24,9900
I1691	PONTALETE / BARROTE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	12,6100	56,7450
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	15,5400	2,3310
						TOTAL MATERIAL: 120,3678
						VALOR: 151,47

1.2. C1043 - DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLOS S/ REAPROVEITAMENTO (M3)

MATERIAL DE OBRA

I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	3,00000000	15,5500	46,6500
						TOTAL MAO DE OBRA: 52,8810
						VALOR: 52,88

2.1. C0329 - ATERRA C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. PRODUZIDO (S/TRANSP.) (M3)

MATERIAL DE OBRA

I0706	CAMINHÃO TANQUE 6.000 L (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	134,8401	4,7194
I0725	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 7 (CHP)	SEINFRA	H	0,03500000	42,1649	1,4758
						TOTAL EQUIPAMENTO: 6,1952

MATERIAL DE OBRA

I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,05000000	15,5500	16,3275
						TOTAL MAO DE OBRA: 16,3275

MATERIAL DE SERVIÇO

C3129	AREIA DE CAMPO - EXTRAÇÃO	SEINFRA	M3	1,10000000	3,9800	4,3780
						TOTAL SERVIÇO: 4,3780
						VALOR: 26,90

3.1. 101161 - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO (COBOGÓ) DE 7X50X50CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 (M2)

MATERIAL DE OBRA

00000665	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRUCULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM	SINAPI	UN	3,95000000	25,22	99,61
						TOTAL MATERIAL: 99,61

MATERIAL DE OBRA

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	2,05500000	20,82	42,78
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	1,02800000	16,57	17,03

Roberto Oliveira Roque Pires

Engenheiro Civil

CREA: 06174000000000000000

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE	DATA : 22/03/2022	BDI : 28,35%
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIA TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE	ORSE 2022/02 SEINFRA 027.1 COM DESONERAÇÃO SINAPI 2022/02 COM DESONERAÇÃO	111,51% 69,89% 03/2022 83,85% 47,78% 05/2021 83,55% 47,45% 03/2022
LOCAL:	LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS, MADALENA-CE	DETOR DE CITAÇÃO	COMBOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE	ELEN 1067	

100489	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019	SINAPI	0,01000000	416,03	4,16
					TOTAL SERVICO: 63,97
					VALOR: 163,58

3.2. 93204 - CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 (M)

00002692	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM ÁGUA	SINAPI	L	0,00350000	6,66	0,02
00039017	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	SINAPI	UN	6,00000000	0,22	1,32
					TOTAL MATERIAL:	1,34

88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,36000000	20,82	7,49
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,18000000	16,57	2,98
92270	FABRICAÇÃO DE FÓRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020	SINAPI	M2	0,20000000	149,35	29,87
92793	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015	SINAPI	KG	0,79000000	13,27	10,48
94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	SINAPI	M3	0,01540000	351,11	5,40
					TOTAL SERVICO:	56,22
					VALOR:	57,56

4.1. 100689 - KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), Padrão MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (UN)

90806	BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, Padrão MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019_P	SINAPI	UN	1,00000000	324,47	324,47
90830	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	151,43	151,43
91297	PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	UN	1,00000000	387,25	387,25
100659	ALIZAR DE 5X1,5CM PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M	10,00000000	9,41	94,10
					TOTAL SERVICO:	957,25
					VALOR:	957,25

4.2. C4421 - FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm (CJ)

I0041	AJUDANTE DE CARPinteiro	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
I0498	CARPinteiro	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
I2391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,40000000	20,7700	29,0780
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	1,40000000	15,5500	21,7700
					TOTAL MAO DE OBRA:	69,6180

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIÁ TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE		DATA : 22/03/2022		BDI : 28,35%	
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIÁ TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE		ORSEL 2022/02 111,51% 69,89% 03/2022		SEINERA 0273 COM DESONERAÇÃO 83,85% 47,76% 05/2021	
LOCAL:	LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAIS BRANGOS, MADALENA-CE		SETOR DE SINAPI 2022/02 COM DESONERAÇÃO 83,55% 47,46% 03/2022		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS 0,00% 0,00%	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE		FLN. 1068			

MATERIAL		VISTO				
I0109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,01060000	67,5000	0,7155
I0209	BATENTE DE PEROBA (MADEIRA DE 1A QUALIDADE) PARA PORTA 1FL.	SEINFRA	UN	1,00000000	164,2800	164,2800
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	1,72000000	1,1000	1,8920
I1590	PARAFUSO PARA MADEIRA DE 80MM	SEINFRA	UN	12,00000000	0,2700	3,2400
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,20000000	15,5400	3,1080
I1919	TACO PARA FIXAÇÃO DE BATENTE/RODAPÉ	SEINFRA	UN	6,00000000	1,3800	8,2800
I8269	FORRAMENTO DE MADEIRA L = 15 cm	SEINFRA	M	5,10000000	22,5500	115,0050
		TOTAL MATERIAL:				296,5205
		VALOR:				366,14

4. C4422 - ALIZAR DE MADEIRA L= 5 cm (1 FACE) (CJ)

MATERIAL		VISTO				
I0041	AJUDANTE DE CARPINTERO	SEINFRA	H	0,35000000	16,7700	5,8695
I0498	CARPINTERO	SEINFRA	H	0,35000000	20,7700	7,2695
		TOTAL MAO DE OBRA:				13,1390

MATERIAL		VISTO				
I1724	PREGO	SEINFRA	KG	0,10000000	15,5400	1,5540
I8268	ALIZAR DE MADEIRA L = 5 cm	SEINFRA	M	5,20000000	4,5400	23,6080
		TOTAL MATERIAL:				25,1620
		VALOR:				38,30

4.4. C4621 - BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE (M2)

MATERIAL		VISTO				
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,30000000	20,7700	6,2310
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,30000000	15,5500	4,6650
		TOTAL MAO DE OBRA:				10,8960

MATERIAL		VISTO				
I8618	CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm (8,10KG/M2)	SEINFRA	M2	0,36000000	231,1200	83,2032
I8619	FITA DUPLA FACE ACRÍLICA	SEINFRA	M	0,90000000	1,8200	1,6380
		TOTAL MATERIAL:				84,8412
		VALOR:				95,74

4.5. C1958 - PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (M2)

MATERIAL		VISTO				
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	1,50000000	20,7700	31,1550
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,50000000	15,5500	38,8750
		TOTAL MAO DE OBRA:				70,0300

MATERIAL		VISTO				
I0108	AREIA GROSSA	SEINFRA	M3	0,00720000	74,7200	0,5380
I0208	BATENTE DE FERRO	SEINFRA	M	2,50000000	19,7300	49,3250
I0441	CAL HIDRATADA	SEINFRA	KG	0,49000000	1,1000	0,5390

Roberto Oliveira Roque Pires

Engenheiro Civil

CREA: 061728314-1

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS



OBRA:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIÁ TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE		DATA : 22/03/2022		BDI : 28,35%	
DESCRIÇÃO:	PROJETO DE REFORMA E CONCLUSÃO DA CRECHE PROINFANCIÁ TIPO C NA LOCALIDADE DE NOVA VIDA NO MUNICÍPIO DE MADALENA-CE		LICITAÇÃO N. 1069		CUSTAS E COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
LOCAL:	LOCALIDADE DE NOVA VIDA, DISTRITO DE PAUS BRANCOS MADALENA-CE		LICITAÇÃO N. 1069		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MADALENA-CE		N. 1069		0,00% 0,00%	

CÓDIGO	DESCRITIVO	UN	VALOR UNIT.	QUANT.	VALOR TOTAL	VISTO
						VALOR
I0805	CIMENTO PORTLAND	KG	2,03000000	0,5600	1,1368	
I1031	DOBRADIÇA DE FERRO PARA PORTA INTERNA	UN	1,78000000	24,6700	43,9126	
I1154	FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA	UN	0,59000000	52,5000	30,9750	
I1704	PORTA DE FERRO EM CHAPA DUPLA N.14	M2	1,00000000	127,2400	127,2400	
					TOTAL MATERIAL:	253,6664
					VALOR:	323,70

4.6. 94570 - JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (M2)

CÓDIGO	DESCRITIVO	UN	VALOR UNIT.	QUANT.	VALOR TOTAL	VISTO
00004377	PARAFUSO DE AÇO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABEÇA CHATA E FENDA SIMPLES, DIÂMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM	SINAPI	UN	9,20000000	0,26	2,39
J0036896	JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS MOVEIS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 6 A 7 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	SINAPI	UN	0,83330000	520,00	433,31
00039961	SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G	SINAPI	UN	0,62330000	21,96	13,68
					TOTAL MATERIAL:	449,38

SERVIÇOS						
CÓDIGO	DESCRITIVO	UN	VALOR UNIT.	QUANT.	VALOR TOTAL	VISTO
88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,51900000	20,82	10,80
88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	0,25900000	16,57	4,29
					TOTAL SERVICO:	15,09
					VALOR:	464,47

4.7. C4949 - VIDRO TEMPERADO INCOLOR C/MASSA E=6MM, COLOCADO (M2)

CÓDIGO	DESCRITIVO	UN	VALOR UNIT.	QUANT.	VALOR TOTAL	VISTO
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	0,50000000	16,7700	8,3850
I1530	MONTADOR	SEINFRA	H	0,50000000	20,7700	10,3850
					TOTAL MAO DE OBRA:	18,7700

CÓDIGO	DESCRITIVO	UN	VALOR UNIT.	QUANT.	VALOR TOTAL	VISTO
I1516	MASSA PARA VIDRO	SEINFRA	KG	1,50000000	9,7400	14,6100
I2259	VIDRO TEMPERADO 6MM INCOLOR SEM COLOCAÇÃO	SEINFRA	M2	1,00000000	235,4600	235,4600
					TOTAL MATERIAL:	250,0700
					VALOR:	268,84

4.8. C2984 - VIDRO TRANSLÚCIDO CANELADO OU MARTELADO E=3mm (COLOCADO) (M2)

CÓDIGO	DESCRITIVO	UN	VALOR UNIT.	QUANT.	VALOR TOTAL	VISTO
I2465	VIDRO CANELADO OU MARTELADO 3MM, COLOCADO	SEINFRA	M2	1,00000000	127,7700	127,7700
					TOTAL MATERIAL:	127,7700
					VALOR:	127,77

4.9. C1360 - FECHADURA COMPLETA PARA PORTA EXTERNA (UN)

CÓDIGO	DESCRITIVO	UN	VALOR UNIT.	QUANT.	VALOR TOTAL	VISTO
I0041	AJUDANTE DE CARPinteiro	SEINFRA	H	2,00000000	16,7700	33,5400